



Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաբաշխների ցանկը
			1. ֆունկցիայի թերևս խանգարում Ախտորոշումը հաստատող ախտանիշների նվազագույն թվաքանակ (n=6) կամ 1-2-ով ավելի: Անկայուն ուշադրություն: Արտաքին ազդակներից հեշտությամբ է շեղվում, սակայն կարողանում է վերադառնալ իր գործունեությանը:	
			2. ֆունկցիայի միջին խանգարում խանգարումը / ախտանիշները տատանվում են “թերևս” և “ծանր” աստիճանների միջակայքում: Ուշադրության պակասի պատճառով անընդհատ և շոշափելի խնդիրներ (օրինակ՝ չունենալ ընկերներ, սովորելու զգալի դժվարացում, հիշեցման կարիք) են առաջանում դպրոցում, տանը և/կամ սոցիալական միջավայրում: Առաջադիմությունը միջինից	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ժածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ցածր է: Պետք է հուշել առօրյա կյանքում անհրաժեշտ առաջադրանքները ավարտելու համար, որի համար ավելի երկար ժամանակ է ծախսվում: Համապատասխան թիրախային միջավայրում դժվարությամբ է գիտակցում կամ ուշադրություն դարձնում իր կարիքներին, դժվարությամբ է ինքնուրույն կողմնորոշվում հասարակության մեջ, աշխատանքում, դպրոցում կամ առօրյա կյանքում (դժվարությամբ է հարմարվում դպրոցին, և այլոց օգնության կարիքն ունի ուսման ժամանակ, չի կարողանում գործել ինքնուրույն, անընդհատ այլ մարդկանց նախազգուշացման կամ օգնության կարիք ունի առօրյա գործողություններ կատարելիս և սովորաբար չի կարողանում ավարտին հասցնել անգամ	




	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՆԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				երկար ժամանակ տրամադրելիս):	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Առկա են գրեթե րոշոր ախտանիշները կամ դրանց ճնշող մասը, կամ առկա ախտանիշների մեծ մասն արտահայտված է ծանր, կամ առկա ախտանիշները զգալի բացասական ազդեցություն են թողնում երեխայի/դեռահասի գործունեության վրա տանը, դպրոցում, աշխատավայրում և/կամ հասարակական վայրում (անգամ այլ անձի օգնությամբ մեծ դժվարությամբ է ընկալում պարզ ինֆորմացիա, որևէ բան սովորում կամ աշխատանքային գործողություն կատարում; գրեթե չի կարողանում առօրյա գործողություններ ճիշտ կատարել բազմաձևի նախագուշացումներից կամ կրկնելուց հետո; մեծ	



	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կոսպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրբամանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				դժվարությամբ է կողմնորոշվում միջավայրում; գրեթե չի գիտակցում իր կարիքները; կողմնորոշումը զգալիորեն տուժած է):	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Գրեթե ոչնչի վրա ուշադրություն չի դարձնում, դժվարությամբ է ընկալում պարզ արտաքին ազդակները և անգամ չի կարողանում ինքնուրույն գործել գրեթե բոլոր ոլորտներում (անհնար է դարձրում սովորելը և աշխատանքային գործունեության տարրերի ուսուցանումը; մեծ դժվարությամբ է սովորում կամ աշխատում մյուսների օգնությամբ; չի կարողանում նույնիսկ առօրյա պարզ նպատակային գործողություններ կատարել՝ անգամ բազմակի կրկնությունից հետո; չի կողմնորոշվում):	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Հիշողության ֆունկցիաներ	b 144	Հիշողության ֆունկցիան հոգեկան յուրահատուկ ֆունկցիա է, որն ապահովում է ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների, փորձի տպավորումը, գրանցումը, պահպանումը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում վերարտադրումը: Հիշողության ձևերն են - Կարճատև հիշողության պահպանում մինչև 30 վարկյան - Երկարատև - Կամային - Ոչ կամային Անջնորդավորված Չանջնորդավորված մեխանիկական Հիշողության ֆունկցիան բնութագրվում է հիշողության ծավալով, կարճատև և երկարատև հիշողության արդյունավետությունով, մտապահածի վերարտադրությամբ:	



	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կաոուցվածքային կադոն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդթափրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաոտաթղթերի ցանկը
		Հիշողության ֆունկցիաներ	b 144	0. Ոչ մի խանգարում	
				1. ֆունկցիայի թեթև խանգարում ա) Սուբյեկտիվ գանգատներ հիմնականում երկու ուղղությամբ՝ մոռանում են մոտիկ ծանոթների անունները, աոարկաների տեղը, հիվանդի հետ զրույցի ընթացքում մենատիկ խանգարումներ չեն հայտնաբերվում, ամբողջ ծավալով աշխատում են, կենցաղում ինքնուրույն են. բ) իհայտ են գալիս ոչ կոպիտ, սակայն կլինիկորեն ընդգծված ախտանշաններ՝ դժվար են գտնում անհրաժեշտ բառը, մոռանում է հենց նոր կարդացածը, հենց նոր ծանոթացած անձի անունը, շատ կարևոր աոարկաների դնելու տեղը, հիվանդի հիշողության խանգարումների մասին տեղյակ են գործընկերները և ընտանիքի անդամները, իսկ հիվանդները	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կոսպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդհանրացիքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				դրանց ժխտում են: խանգարումները կարող են ազդել կենցաղի և աշխատանքի վրա:	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Վերը նշված կարճատև հիշողության խանգարման ախտանշաններին գումարվում են երկարատև հիշողություն խանգարման ախտանշանները: Մոռանում են կյանքի որոշ իրադարձություններ, երբեմն նաև իրենց հասցեն, հեռախոսի համարը, ընտանիքի անդամների անունները, ավարտած ուսումնական հաստատության անունը կամ դպրոցի համարը, խանգարվում է մասնագիտական հիշողությունը: Նշված խանգարումներն ազդում են կենցաղի և աշխատանքի վրա:	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Երկարատև հիշողություն խանգարման ախտանշաններն ավելի են նարտահայտվում: Միշտ չի որ հիշում են ամուսնու կամ իրեն անմիջական խնամքն ապահովող անձի անունը, մոոացության են ենթարկվում կյանքի կարևոր իրադարձությունները, իրենց հասցեն, հեռախոսի համարը, ընտանիքի մյուս անդամների անունները, լավ հիշում են սեփական անունը, ճանաչում են ընտանիքի անդամներին, մոտ ծանոթներին: Կորցնում են հնքնությունները:	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Երկարատև հիշողությունը բացաճայում է կամ խիստ արտահայտված խանգարված է, ոչինչ չեն հիշում, որի պատճառով զարգանում է արտահայտված թույամտություն՝ բացակայում է խոսքը, կորցնում են ձեռը	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, մնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների առկայությունները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				բերված ունակությունները, այդ թվում նաև քայլելու, ինքնուրույն կերակրվելու ունակությունները: Կարիք ունեն այլ անձի մշտական խնամքի:	
		Հիշողության ֆունկցիաներ	Խ 144	Փ.Ոչ մի խնդիր Չկա հիշողության կորուստ կամ առկա է աննշան և ոչ մշտական մոռացկոտություն:	Հիշողություն ֆունկցիայի CDR-ով գնահատման չափանիշ
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Կայուն թեթևակի մոռացկոտություն, իրադարձությունների մասնակի վերհիշում («բարորակ մոռացկոտություն», հիշողության անբավարարություն):	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում Հիշողության չափավոր կորուստ (հատկապես վերջին դեպքերի մասին), որը խոչընդոտում է անձի ամենօրյա գործունեությանը:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, փաստվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Հիշողության ծանր կորուստ; միայն բարձր մակարդակի նախկին սովորածն է պահպանվում հիշողության մեջ; նոր ստացած տեղեկություններն արագ մոռացվում են:	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Հիշողության ծանր կորուստ; անցյալի իրադարձություններից միայն բեկորներ են պահպանվում հիշողության մեջ:	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Երկարատև հիշողությունը բացակայում է կամ խիստ արտահայտված խանգարված է, ոչինչ չեն հիշում, որի պատճառով զարգանում է արտահայտված թուլամտություն՝ բացակայում է խոսքը, կորցնում են ձեռք բերված ունակությունները, այդ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				թվում եւսւ ըայլելու, ինքնուրույն կերակրվելու ունակությունները: Կարիք ունեն այլ անձի մշտական խնամքի:	
		Բարձրագույն ճանաչողական ֆունկցիաները	h 164	Բարձրագույն ճանաչողական ֆունկցիաները Գանգոլեղի առավել բարդ ֆունկցիան է, որի շնորհիվ իրականանում է արտաքին աշխարհի լրարժեք ճանաչումը և ապահովում է նպատակառոտորված փոխհարաբերությունները: Իր մեջ ներառում է -ինֆորմացիայի ընկալում- գնոգիս՝ ստացած ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծում, ընդհանրացում, տարբերությունների և նմանությունների վեր հանում, տրամաբանական վերլուծում, մտահանգում -ինֆորմացիայի ֆիքսում և պահում՝ հիշողություն -ինֆորմացիայի փոխանցում խոսքի միջոցով	Հոգեկան վիճակի քննության թեստ (MMSE)

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				-պրաքսիա՝ նպատակաուղղված շարժողական ակտիվություն	
		Բարձրագույն ճանաչողական ֆունկցիաները	6 164	Օ. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Տարիքային եղանակին համապատասխան առօրյա խնդիրներ լուծելու, դաստիարակություններ անելու, նմանությունները և տարբերությունները գտնելու աննշան խանգարում, անձը զգում է իր սահմանփակումները, ինքն է նշում իր գանգատներում, առօրյա կյանքում և աշխատանքում դժվարություններ չունի Ֆունկցիան ամբողջովին պահպանված է, խանգարումներն էպիզոդիկ բնույթ են կրում.	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրդանիդմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			առաջանում են անբարենպաստ գործոնների ազդեցության պայմաններում, լրիվ կոմպենսացվում են համարժեք բուժմամբ	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարումներ խանգարումը դուրս է գալիս տարից աչքի նորմերի սահմաններից, առօրյա խնդիրներ լուծելու, դաստիարակություններ անելու, նմանությունները և տարբերությունները գտնելու չափավոր խանգարում, իր գանգատներում նշում է մոտավոր աշխատանք կատարելիս հոգնածության, դժվար յուրացման երևույթների մասին, առօրյա կյանքում և աշխատանքում դժվարությունները նկատելի են դառնում գործունեության բարդ ոլորտներում, ոչ առօրյա Ֆունկցիայի խանգարումն անցողիկ է, սակայն կրկնվում է սխտեմատիկաբար և ազդում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննություները	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Է աշխատանքի, ուսման և արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման վրա:	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում հասնելով Է դատողությունը, չի կարողանում պատկերել, կազմակերպել իր առօրյա գործունեությունը, մշակել ստացած ինֆորմացիան, բնորշ է անտարբերությունը, ոչ սոցիալական վարքագիծ և դատողություններ, առօրյա խնդիրներ լուծելու, դատողություններ անելու, նմանությունները և տարբերությունները գտնելու արտահայտված խանգարում Կայուն անդառնալի փոփոխություններ, նպաստակաուղղված գործունեություն իրականացնել հնարավոր է լինում մասամբ, ոչ լրիվ, միայն հատուկ ստեղծված պայմաններում կոմպենսացիա	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				և ոչ լրիվ է.անձը կորցնում է ինքնուրույնությունը:	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Դատողություններ անելու, խնդիրներ լուծելու անկարողություն կայուն անդառնալի փոխություններ, որոնք հանգեցնում են կողմնակի անձի մշտական խնամքի անհրաժեշտության:	
		Ընկալման ֆունկցիա	և 156	Յուրաքանչյուր առարկա կամ երևույթ ունի բազմաքանակ հատկություններ, որոնք արտացոլվում են մարդու գիտակցության մեջ իրենց ամբողջությամբ և փոխադարձ կապերով, որը կոչվում է ընկալում: Ընկալման խանգարումները բաժանվում են 3 խմբի՝ պատրանքներ, ցնորքներ, փսիխոսենսոր խանգարումներ Ըստ զգայարանների՝ տեսողական, լսողական, շոշափողական, համի, հոտի Յ. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS)

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների էլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում խանգարումները թերևս են հազվակի կարճատև նոպաների տեսքով՝ կարճատև պատրանքներ, էլեմենտար, հիպնագոգիկ, հիպնոպոմպիկ, բոնեյի, հեմիանոպտիկ հալյուցինացիաներ, թերևս փսիխոսենսոր, սենեստոպաթիկ խանգարումներ, և այլն որոնց առօրյա կյանքում դժվարություններ չեն առաջացնում:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում խանգարումները չափավոր ենարտահայտված, նոպաները ավելի հաճախ են, ալիքի տևական կամ մշտական են, ինչպես օրինակ՝ մարմնի սխեմայի, առարկաների չափի, ձևի ընկալման խանգարումները, հատարակ, քարոյ հալյուցինացիաները:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով առաջանալիքով օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադատությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Առօրյա կյանքում առաջացնում են ակնառու դժվարությունները:	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում խանգարումները արտահայտված են, մշտական են, դրանց պատճառով առօրյա կենցաղային գործունեությունը դժվարացած է, երբեմն մասնակի օգնության կամ հսկողության կարից ունեն /հսկական, կեղծ հայրցինացիաները/	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Ընկալման խանգարումները խիստ արտահայտված են, մշտական են, ունեն հսկողության և խնամքի անհրաժեշտություն:	
		Մտավոր հետամանություն	F70 - F79	Բանականության /խելի, ինտելեկտի/ զարգացման կանգ կամ ոչ լրիվ զարգացած վիճակ. որը վիճակ է, որն առաջին հերթին բնութագրվում է զարգացման ընթացքում	Անմիջական դիտարկում, հարցազրույց, բժշկական եզրակացություն (հոգեբույժ, նյարդաբան), պսիխոմետրիկ թեստերի արդյունքներ, գլխուղեղի

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կասկը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ձևավորվող այն ունակությունների նվազումով, որոնք պայմանավորում են քանականության ընդհանուր մակարդակը, այսինքն՝ ճանաչողական, լեզվական, շարժողական և սոցիալա-կան կարողությունները: Ախտորոշումը նաև կախված է լինելու բացահայտված հմտությունների մակարդակով մտավոր գործունեության ընդհանուր գնահատականից: Մտավոր կարողությունները և սոցիալական հարմարողականությունը անգամ հետևողական ուսուցման և վերականգնողական միջոցառումների արդյունքում ժամանակի ընթացքում էական փոփոխություն չեն կրում: Հետևաբար ախտորոշումը պետք է հիմնվի գործառության ընթացիկ մակարդակի վրա:	կոմպլուտերային, մագնիսառեզոնանսային շերտագրում և այլն:
			b117	Ինտելեկտուալ ֆունկցիա ընդհանուր հոգեկան ֆունկցիա է, որն ապահովում են	Վերսերի մեծահասակների մտավոր զարգացման

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կասկը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ճանաչողությունը, մտավոր զարգացման աճը, իսկ խանգարումներն արտահայտվում են մտավոր զարգացման հապաղումով, մտավոր հետամնացությամբ, դեմենցիայով:	սանդղակ-2որրորդ հրատարակություն (WAIS-IV) Մտավոր հետամնացության աստիճանը գնահատվում է՝ 1. ինտելեկտի ստանդարդացված թեստերով, և/կամ 2. եղում կատարելով մտավոր տարիքի վերլուծությանը՝ Լրացուցիչ կիրառվում են սոցիալական հարմարողականության գնահատման սանդղակներ՝ տվյալ շրջակա միջավայրին համարժեք:
			b117	0. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Մտավոր հետամնացությունը թերևս է (Վեխսլերի սանդղակ) մեծահասակներ՝IQ 55-70,(55-69), երեխաներ՝50-55-70: Ուսման ունակությունը պահպանված է, զարգացումը չի անցնում ընդհանուր դպրոցի 3-4-րդ դ սարանի	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			մակարդակը: Չափահասի մոտ մտավոր տարիքը հավասար է 9-12 տարեկանի: Մեծ տարիքում իլիմակի են ինքնուրույն ապրելու:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Մտավոր հետամնացությունը չափավոր է (Վեխսլերի սանդղակ) մեծահասակներ՝ IQ 45-55, (40-54) երեխաներ՝ 35-40-50-55: Ուսումնառության մեջ արդյունքի չեն հասնում: Ինքնընթացապարկումը պահպանված է, կարող են ապրել ընտանիքում և աշխատել հատուկ արհեստանոցներում: Չափահասի մոտ մտավոր տարիքը հավասար է 6-9 տարեկանի: Միայնակների դեպքում պահանջվում է խնամք ինտերնատում:	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհամաձայն ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Մտավոր հետամնացությունը ծանր է (Վեխսլերի սանդղակ) մեծահասակներ՝ 10 25-45, (25-39) երեխաներ՝ 20-25-30-35: Սոցիալիզացիան անարդյունավետ է, հիվանդներն ամբողջովին կախված են այլ անձանցից: Չափահասի մոտ մտավոր տարիքը հավասար է 3-6 տարեկանի:	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Մտավոր հետամնացությունը խորն է (Վեխսլերի սանդղակ) մեծահասակներ՝ 10 25- 20-ից ցածր, (25 և ավելի ցածր) երեխաներ՝ 25-20 և ավելի ցածր: Սոցիալիզացիան անարդյունավետ է, հիվանդներն ամբողջովին կախված են այլ անձանցից: Չափահասի մոտ մտավոր տարիքը 3 տարեկանից ցածր է:	
		Մանկական առաջիկ	F 84.0		Օրյելտիվ Հոգեբանական

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Ատիպիկ առատիզմ (առատիզմի նշաններով մտավոր հետամնացություն) Ռետտի (Rett) համախտանիշ Մանկական հասակի դեզինտեգրատիվ այլ խանգարումներ (դեզինտեգրատիվ փսիխոզ) Մտավոր հետամնացությամբ և ստերեոտիպ շարժումներով զուգակցվող գերակտիվ խանգարում մտքերգերի համախտանիշ	F 84.1 F 84.2 F 84.3 F 84.4 F 84.5 F 80.89		գնահատում: Վարքագծի դիտարկումներ տարբեր միջավայրերում: Լոգոպեդի, նյարդաբանի, հոգեբույժի, հոգեբանի եզրակացություններ: Գլխուղեղի ՄՌՏ, ԷԷԳ (անհրաժեշտության դեպքում):

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադատությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Սոցիալական կամ կիրառական հաղորդակցման խանգարում (SCD՝ ըստ DSM-5)։			
		Խոսքի հոգեկան ֆունկցիաներ Մինչև 18 տարեկան	b167	0. Ոչ մի խանգարում	
				1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Կարողանում է հասկանալ պարզ հարցեր և հրահանգներ և ատոյա պարզ խոսակցությունների մի մասը, սակայն չի կարող ամբողջությամբ հասկանալ ավելի բարդ նախադասությունները։ Ասում է կարճ և ընդհատված նախադասություններ։ Բառերը չեն արտահայտում միտքն ըստ էության։ Արտասանությունն այնպիսին է, որ միայն ծանոթներն են կարողանում ընկալել նշանակությունը, իսկ ատոյա հաղորդակցումը թեթևակի սահմանափակ է։	


	Հիվանդությունների գասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Սովորաբար օգնության կարիք է ունենում ընկալելու պարզ երկխոսություններ, արտյա հրահանգներ և պարզ բառեր: Որոշակիորեն դժվարանում է բանավոր արտահայտվելիս, իսկ ծանոթները կարող են հասկանալ ասածի միայն մի մասը:	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Աշտապես ունի օգնության կարիք, որպեսզի ընկալելու պարզ բառերը և հարցերը խիստ դժվարանում է բանավոր արտահայտվելիս, իսկ ծանոթները ասածի կարող են հասկանալ միայն առանձին բառեր:	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Չի կարողանում հասկանալ բանավոր ուղերձները:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Գրեթե չի կարողանում իր մտքերն արտահայտվել բառերով, կամ մարդիկ բոլորովին չեն կարողանում հասկանալ նրա ասածը: Մշտական օգնության կարիք ունի հաղորդակցման ժամանակ:	
		6 -9 տարեկան [տարրական դպրոցի երրորդ կամ ավելի ցածր դասարան].	b167	Ո. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Գրագիտության թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 2 ստանդարտ շեղման չափով: Գրավոր թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են	

	Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ գտակարգիչ ի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդհանրացիքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վիստաբողջների ցանկը
				բացասական 2 ստանդարտ շեղման չափով:	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Գրագիտության թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 3 ստանդարտ շեղման չափով: Գրավոր թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 3 ստանդարտ շեղման չափով:	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Գրագիտության թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են ավելի, քան բացասական 3 ստանդարտ շեղումը: Գրավոր թեստերի գնահատականները նույն	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վիսուալիզացիաների ցանկը
				դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են ավելի, քան բացասական 3 ստանդարտ շեղումը:	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացակայում է ընթերցելու ունակությունը: Երեխայի մոտ բացակայում է գրելու գործառույթը:	
		9 տարեկանից բարձր [տարրական դպրոցի չորրորդ կամ ավելի բարձր դասարան]	b167	Օ. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Ընթերցանության ըմբռնման գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են քաջասական 2 ստանդարտ շեղման չափով: Գրավոր թեստերի գնահատականները նույն	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 2 ստանդարտ շեղման չափով:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Ընթերցանության գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 3 ստանդարտ շեղման չափով: Գրավոր թեստերի գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են բացասական 3 ստանդարտ շեղման չափով:	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ընթերցանության գնահատականները նույն դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են ավելի, քան բացասական 3 ստանդարտ շեղումը:	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների ինտևալ-քով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ տխտրոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			Գրավոր թեստերի գնահատականները երկու դասարանի աշակերտների համեմատությամբ ցածր են ավելի, քան բացասական 3 ստանդարտ շեղումը:	
			4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում երեխան չի ընկալում գրավոր խոսքը Բացակայում է գրելու ունակությունը:	
	Ծիզոֆրենիա	F20- F29		
	Ընկալման ֆունկցիաներ	b156	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) P3. Հալյուցինատիվ վարքագիծ
			1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Աննշան -կասկածելի պարոլոգիա, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թերևս -Մեկ կամ երկու հստակ ձևավորված, բայց հազվադեպ հալյուցիանոցիաներ կամ մի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				շարք անորոշ անոմալ ընկալումներ, որոնք չեն հանգեցնում մտածողության կամ վարքի աղավաղման	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Զափավոր - Հայուցիտացիաները պատահում են հաճախակի, բայց ոչ անընդհատ, և հիվանդի մտածողության ու վարքագծի վրա ազդում են միայն աննշան չափով Զափավոր ծանր - Հայուցիտացիաները պատահում են հաճախակի, կարող են դրսևորվել ավելի քան մեկ զգայական համակարգի կողմից և հակված են խեղաթյուրելու մտածողությունը և (կամ) աղավաղելու վարքագիծը: Հիվանդը կարող է ունենալ այդ զգացածի զառանցանքային մեկնաբանություն և տալ դրանց հոսքական, իսկ երբեմն նաև վերբալ արձագանք	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ ԻՕ-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում խիստ [ծանր] - Հայուցինացիաները ներկա են գրեթե անընդհատ՝ պատճառելով մտածողության և վարքագծի լուրջ աղավաղում: Հիվանդը դրանց վերաբերվում է որպես իրական ընկալումների, իսկ նրա ֆունկցիոնալությունը խանգարվում է դրանց տրված հաճախակի հուզական և վերբալ արձագանքի պատճառով	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Հիվանդը գրեթե ամբողջովին տարված է հայուցինացիաներով, որոնք իրապես/փաստացի ազդեցություն ունեն մտածողության և վարքագծի վրա: Հայուցինացիաները ստանում են անդդովելի զստանցական մեկնաբանություն և առաջ են	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				բնրում վերալ և վարքագծային պատասխաններ այդ թվում հրամանին ենթարկվելու հալոցիանացիաները	
		Մտածողության ֆունկցիա	Ե 160	Մտածողությունը հնարավորություն է տալիս առարկաների և երևույթների միջև բացահայտել ընդհանուրը և տարբերությունը, կատարել ընդհանրացում և մտահանգում, ձևակերպել հասկացողությունները, որոնք արտացոլում են իրերի երևույթների էական գծերն ու հատկությունները: Մտածողության անգարումները բաժանվում են 1.Ասոցիատիվ պրոցեսների խանգարում -Մտածողության տեմպի դանդաղում՝ խոսքը լինում է սակավախոս, դժվարաությամբ են կատարում ցանկացած մտավոր աշխատանք, ուշացումով են ըմբռնում ամվածի իմաստը	

	Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևան-քով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական գնահատականների ցանկը
				- Մտածողության տեմպի արագացում՝ լինում է «մտքերի թռիչք», մի միտքը չավարտած, սկսում է մյուսը, շատախոսություն, մտածողությունը լինում է մակերեսային -Մտածողության ճեղքվածություն՝ մտքերի միջև սղամաշանական կապի քաջակալություն թև ջոսքը լինում է քերականորեն ճիշտ -մտքերի խցանում կամ կանգ՝ անձը անսպասելիորեն պապանձվում է, մտքերն ասես դեմ են առնում, լինում է «մտքի չքաջում» -առտիստական մտածողություն՝ հիվանդը ընկնվում է իրականության հետ կապ չունեցող երևակայության և հիվանդագին ապրումների աշխարհ -սիմվոլիկ մտածողություն՝ օր. կանաչ գույնը կարող է	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հանդիսանալ դժբախտության ահազանգ -մտածողության պերսեկյուրացիա, մի քանի անգամ նույն խոսքը կրկնում է -դատարկախոսություն -մտքահոսություն -մտածողության անկասկածություն -մտածողության հանգամայնություն 2.Մտածողության բովանդակության/դատողության/ խանգարում -Ձառանցանքներ -կաշուն վիճակներ /կաշուն մտքեր, կաշուն վախեր, կաշուն պատկերացումներ/ -Գերաբժեղային մտքեր	
		Մտածողության ֆունկցիաներ Մինչև 18 տարեկան	b 160	Ըստ Ֆունկցիոնալության համընդհանուր գնահատման սանդղակի (CGAS, GAF) . որը թույլ է տալիս «առողջություն – հիվանդություն»	Ըստ Ֆունկցիոնալության համընդհանուր գնահատման (CGAS, GAF).
		Հոգեշարժողական ֆունկցիաներ Մինչև 18 տարեկան	b 167	շարունակական համառոտացում որոշել երեխայի գործառության մակարդակը հոգեբանական,	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կցինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				սոցիալական, ուսումնական, կամային շարժումների վերահսկման և համատեղման ոլորտներում). 100-91 Բացարձակ ֆունկցիոնալություն բոլոր ոլորտներում, ունի բազմաթիվ հետաքրքրություններ (մասնակցում է տարբեր խմբակների), ինքնավստահ, առօրյա կյանքը կազմակերպված, պլանավորված, դպրոցում լավ է սովորում: 90-81 Ֆունկցիոնալություն բոլոր ոլորտներում, լավ հարաբերություններ տանը, դպրոցում, այլ միջավայրում, ունենում է անցողիկ դժվարություններ, որոնք երբեմն դուրս են գալիս ինքնավերահսկողությունից (օրինակ. անհանգստություն ընկություններից, կարևոր հանդիպումներից առաջ), երբեմն ընդհարումներ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				տան անդամների, հասակակիցների հետ: 80-71 Տանը, դպրոցում, հասակակիցների հետ շփումներում թեթև դժվարություններ, վարքային և հոգական անկայունություն սթրեսային իրավիճակներում (օրինակ, ծնողների բաժանում, մահեր, ընտանիքում նոր ծնունդ), սակայն այս երևույթները կարճ են տևում, համապատասխան աշխատանքների արդյունքում արագ հաղթահարվում են, խնդիրները շրջապատում աննկատ են անցնում: 70-61 Որոշակի դժվարություններ, առանձին հարաբերություններում, (օրինակ, հազվադեպ հակասոցիալական վարքագիծ, մանր գողություն, դժվարություններ ուսման մեջ, կարճատև տրամադրության փոփոխություններ, վախեր, անհանգստություններ, որոնք	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապած խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաթղթերի ցանկը
			չեն հանգեցնում կոպիտ խոսափողական վարքագծի), ունի որոշ իմաստային միջանձնային հարաբերություններ, ծանոթները որոշակի մտահոգություն են հայտնում: 60-51 Փոփոխական վարքագիծ որոշակի իրավիճակներում: 50-41 Սոցիալական շատ ոլորտներում ֆունկցիոնալության չափավոր աստիճան կամ մեկ ոլորտում՝ ծանր, որը կարող է առաջացնել ինքնասպանության, դպրոցից հրաժարվելու մտքեր և անհանգստության այլ ձևեր, հաճախակի անհանգստության ագրեսիայի նոպաներ կամ հակասոցիալական վարքագծի այլ դրսևորումներ: 40-31 ֆունկցիոնալության խանգարումներ բոլոր ոլորտներում (օրինակ, մշտական ագրեսիա առանց	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հստակ պատճառի և մեկուսացված վարքագիծ, ինքնասպանության փորձեր՝ հստակ մահացու նպատակներով), ունեն հատուկ ուսուցման պայմանների և/կամ հոսպիտալացում անհրաժեշտություն: 30-21 ֆունկցիոնալության ծանր խանգարում գրեթե բոլոր ոլորտներում, ամբողջ օրը կարող է մնալ տանը, բաժանմունքում կամ անկողնում՝ առանց սոցիալական մասնակցության, ունեն հաղորդակցության ծանր խանգարումներ: 20-11 հստակ խանգարում բոլոր ոլորտներում, մշտական հսկողության կարիք (անձնական հիգիենայի, հաղորդակցության բոլոր ձևերի կոպիտ խախտումներ): 10-1 հստակ խանգարում, խիստ ազդեցիվ կամ ինքնաուշաքննող վարքագիծ,	


Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ գլխավորագրի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւմների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրբանաթվորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թուլացիորը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			մշտական խնամքի անհրաժեշտություն:	
	Մտածողության ֆունկցիաներ Արևել 18 տարեկան	ե 160	0. Ոչ մի խանգարում CGAS > 50	Ըստ ֆունկցիոնալության համընդհանուր գնահատման (CGAS, GAF).
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում CGAS = 50 - 41 Գործառության անշան / թեթև դժվարություն 1 կամ 2 ոլորտում:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում CGAS = 40 - 31 Գործառության զգալի դժվարություններ մի քանի ոլորտներում:	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում CGAS = 30 - 21 Գործառությունն անհնար է գրնթել քոլոր ոլորտներում:	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում	

Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			CGAS < 20 Գործառության խորը խանգարում: Այն բացակայում է բոլոր ոլորտներում երեխան մշտական (շուրջօրյա) կամ օրվա մեծ մասը հսկողության կարիք ունի:	
	Մտածողության ֆունկցիաներ	b 160	0. Ոչ մի խանգարում	
			1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Մտածողության տեմպը դանդաղած է, սակավախոս, կամ արագացած շատախոս, երբեմն-երբեմն դիտվում մտքերի խցանում կամ կանգ, նույն միտքը կարող է մի քանի անգամ կրկնել, խանգարումները մշտական չեն, ընտանիքի անդամների, այլ անձանց կողմի մոտ եմ աննկատ:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Մտածողության տեմպը ընկած է, ուշացումով են ըմբռնում	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաթղթերի ցանկը
				ասվածի իմաստը, մի միտքը չավարտած, սկսում է մյուսը, մտածողությունը լինում է մակերեսային, դժվարությամբ են կատարում ցանկացած մտավոր աշխատանք, մտքերի միջև տրամաբանական կապը բացակայում է, երբեմն-երբեմն դիտվում «մտքերի ջրացում», խանգարումները ընտանիքի անդամների, այլ անձանց կողմի նկատելի են:	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Մտածողության տեմպը խիստ ընկած է, շատ դժվար է ընկալում ասվածի իմաստը, խոսքը զուրկ է իմաստից, ընկղմված է իրականության հետ կապ չունեցող երևակայության և հիվանդագին ապրումների աշխարհը, նկատվում է դատարկախոսություն, մտքափոսություն, ժամանակ	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				առ ժամանակ դիտվում են կաշուն մուգեր, զառանցանք:	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Մտածողության խիստ խանգարված է, չի ընկալում ասվածի իմաստը, խոսքը զրոյ է իմաստից, իրականությունից կտրված, բնորոշ է տարաբնույթ զառանցանքներ, կաշուն վիճակներ /կաշուն մուգեր, կաշուն վախեր, կաշուն պատկերացումներ/:	
		Մտածողության ֆունկցիաներ	Խ 160	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) Ք1. Չառանցանքներ,
				1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պարթողոցիա, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Մեկ կամ երկու զառանցանք, որոնց անորոշ են, չբյուրեղացած և ոչ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				համադրեն կապում: Ձառանցանքները չեն խանգարում մտածողությանը, հասարակական հարաբերություններին կամ վարքագծին	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարումն Ձափավոր - Ոչ լավ ձևավորված, անկայուն զառանցանքների կալիքոսկոպիկ շարան կամ մի քանի լավ ձևավորված զառանցանք, որոնք երբեմն խանգարում են մտածողությանը, հասարակական հարաբերություններին կամ վարքագծին Ձափավոր ծանր-Բազմաթիվ լավ ձևավորված զառանցանքներ, որոնք համադրեն կապում են և երբեմն խանգարում են մտածողությանը, հասարակական	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայնաեպիֆորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հարաբերություններին կամ վարքագծին	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - ճառանցանքների կայուն խումբ, որոնք քյոլտեղացած են, հնարավոր է սխտեմավորված, համառոտ են կայուն են և հստակ խանգարում մտածողությանը, հասարակական հարաբերություններին կամ վարքագծին	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Մի շարք կայուն զառանցանքներ, որոնք կամ մեծ չափով սխտեմավորված են, կամ խիստ շատ են, և որոնք տիրում են հիվանդի կյանքի գլխավոր կողմերին/բնագավառներին: Սա հաճախ հանգեցնում է ոչ պատշաճ և անպատասխանատու գործողությունների/արարքների, որոնք նույնիսկ կարող են	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապերի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				վտանգի տակ դնել հիվանդի կամ ուրիշների անվտանգությունը	
		Մտածողության ֆունկցիաներ	b160	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) P2. Մտածողության ապակազմակերպվածություն
				1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում կենդան - կասկածելի պարզություն, կարող է փնել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - մտածողությունը հանգամայնային, տանգենցիալ կամ նորմալ տրամաբանական: Կա մտքերը դեպի որոշակի նպատակ ուղղելու որոշ դժվարություն և կարելի է նկատել որոշ անկապակցվածություն լարված լինելու պարագայում	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիոնների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությոնը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Չափավոր - կարողանում է կենտրոնացնել մտքերը, նրբ տեղեկատվությունը հսկիրձ է և կազմակերպված, սակայն մտածողությունը դառնում է չկապակցված կամ ոչ տեղին, նրբ գործ է ունենում ավելի բարդ տեղեկատվության հետ կամ գտնվում է նվազագույն լարվածության տակ Չափավոր ծանր - ընդհանրապես դժվարանում է կազմակերպել մտքերը, ինչի մասին վկայում են հաճախակի ոչ տեղին, անհարկի կամ անկապակից մտքերը նույնիսկ առանց լարված վիճակում գնտվելու	
				3. ֆունկցիոնալ ծանր խանգարում Խիստ - Մտածողությունը լրջորեն շեղված և ներքուստ անհետևողական է, ինչը հանգեցնում է մտածողության պրոցեսների լուրջ անկապակցվածության և	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հեռազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				խաթարման, ինչը տեղի է ունենում գրեթե մշտապես	
				4. ֆունկցիայի խտրը խանգարում Բացարձակ - Հիվանդի մտքերն այն աստիճանի են խաթարված, որ անհասկանալի են: Կա արտահայտված անկապակցվածություն, որը լիովին անհետ է դարձնում հաղորդակցվելը, օր. «բառակոչություն» կամ առտիզմ:	
		Մտածողության ֆունկցիաներ	ե160	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) P6. Կասկածամտություն, հետապնդման զառանցանք
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պարզություն, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - դրսևորում է զգուշավոր կամ նույնիսկ բացահայտ կասկածամտություն	


Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի. վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անկանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			վերաբերմունք, սակայն մտքերը, փոխհարաբերություններն ու վարքագիծը կրում են նվազագույն ազդեցություն	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - կասկածամտությունը հստակ դրսևորված է և ներազդում հարցազրույցի և (կամ) վարքագծի վրա, սակայն հետապնդման զառանցանքի մասին վկայություն չկա: Որպես այլընտրանքային տարբերակ, կարող են լինել ոչ հստակ ձևավորված հետապնդման զառանցանքի նշաններ, սակայն դրանք կարծես թե չեն ազդում հիվանդի վերաբերմունքի կամ միջանձնային հարաբերությունների վրա Չափավոր ծանր - հիվանդը դրսևորում է արտահայտված կասկածամտություն, որը հանգեցնում է միջանձնային	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հարաբերությունների լուրջ խզման կամ կան հետապնդման հստակ զառանցանքներ, որոնք սահմանափակ ազդեցություն ունեն միջանձնային հարաբերությունների և վարքագծի վրա	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Հետապնդման հստակ զառանցանք, որը կարող է լինել սխտեմավորված և էականորեն խանգարել միջանձնային հարաբերություններում	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Սխտեմավորված հետապնդման զառանցանքների ցանցը տիրում է հիվանդի մտածողությանը, հասարակական հարաբերություններին և վարքագծին	

Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությու նների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Մտածողության ֆունկցիաներ	b160	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) N5. Վերացական մտածողության դժվարություն,
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, հնարավոր է նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Հակված է բառացի կամ անձնավորված պատասխաններ տալու ավելի բարդ առաջվածքներին և կարող է որոշ խնդիրներ ունենալ այն դեպքերում, երբ հասկացությունները բավական վերացական են կամ եթե դրանց միջև կա հեռավոր կապ	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - Հաճախ օգտվում է կոնկրետ ոճից/ձևից: Ունի դժվարություն առաջվածքների	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալոն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդհանրացիքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				մեծ մասի և որոշ կատեգորիաների հետ գործ ունենալիս: Հակված է շեղվելու դեպի ֆունկցիոնալ ասպեկտներն ու ակնառու հատկանիշները/գծերը Չափավոր ծանր - Հիմնականում մնում է կոնկրետ ձևի սահմաններում, ցուցաբերում է դժվարություն ասացվածքների մեծ մասի և բազմաթիվ կատեգորիաների հետ գործ ունենալիս	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Ի վիճակի չէ ըմբռնել որևէ ասացվածքի կամ պատկերավոր արտահայտության վերացական իմաստը և կարողանում է դասակարգել միայն առնչակարգ նմանությունները: Ատածողությունը կամ դատարկ է, կամ կենտրոնացած ֆունկցիոնալ ասպեկտների.	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			աչքի ընկնող հատկանիշների և մասնահատուկ մեկնաբանությունների վրա	
			4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Քաջարձակ - Կարողանում է օգտագործել մտածողության միայն կոնկրետ ձևեր: Չի ցուցաբերում ասացվածքների, սովորական փոխաբերությունների կամ համեմատությունների և պարզ կատեգորիաների ըմբռնում: Դասակարգել չի կարողանում նույնիսկ ակնառու և ֆունկցիոնալ հատկությունների հիման վրա: Սա կարող է վերաբերել նրանց, ովքեր ջնկողի հետ չեն կարողանում մտնել նույնիսկ նվազագույն փոխշփման մեջ արտահայտված կոգնիտիվ խանգարման պատճառով	
	Մտածողության ֆունկցիաներ	b160	0. մի ժի խանգարում	Դրական և բացասական համախառնիչի


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
					գնահատման սանդղակ (PANSS) N7. Կարծրատիպային մտածողություն
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, հնարավոր է նորմայի վերին սահմաններում Թերևս - Վերաբերմունքի կամ համոզմունքի որոշ ռիզիկոսություն: Հիվանդը կարող է հրաժարվել այլընտրանքային դիրքեր դիտարկելուց կամ ունենա մեկ մտքից մյուսին անցնելու դժվարություն	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - Ձրույցը պտտվում է կրկնվող թեմայի շուրջը, ինչը հանգեցնում է նոր թեմայի անցնելու դժվարության Չափավոր ծանր - Մտածողությունը ռիզիկո է և այն աստիճանի կրկնվող, որ չնայած հարցազրույցը վարողի քանցերին, զրույցը	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով ախտահանվող օրգանիզմի ֆունկցիաների և կաոուցվածքային կապու խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննություրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				սահմանափակվում է միայն երկու կամ երեք տիրապետող թեմաներով	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - պահանջների, պնդումների, գաղափարների կամ հարցերի անվերահսկելի կրկնություն, ինչը խիստ խանգարում է զրույցին	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ -Մտածողության, վարքագծի և խոսակցության մեջ զերիշխում է ֆիքսված մտքերի կամ սահմանափակ արտահայտությունների անընդհատ կրկնությունը, ինչը հանգեցնում է հիվանդի հաղորդակցության (ուրջ դիգիրության, անհադիրության և սահմանափակության	
		Մտածողության ֆունկցիաներ	6160	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախոտանիչի գնահատման սանդղակ (PANSS)

Հիմնագրությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիմնություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիմնությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիմնություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կառուցվածքային խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննություները	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				G9. Մտքի արտադրություն
			1.Ֆունկցիայի թերթխանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, հնարավոր է նորմայի վերին սահմաններում Թերթխ - Մտքի բովանդակությունը ինչ-որ չափով տարօրինակ է կամ մասնահատուկ, կամ ծանրագաղափարները ներկայացնում է տարօրինակ համատեքստում	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - Մտքերը հաճախակի աղավաղված են և երբեմն բավականին անհեթեթ են թվում Չափավոր ծանր - Հիմնընդհանուր արտահայտում է բազմաթիվ տարօրինակ և ֆանտաստիկ մտքեր (օր.՝ որ ինքը թագավորի որդեգիր որդին, փախել է մահապարտների խցից) կամ որոշ ակնհայտորեն	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, մնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կառույցների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնոթագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				անհեթեթ մտքեր (օր.՝ որ ունի հարյուրավոր երեխաներ, տիեզերքից ստանում է ռադիո հաղորդագրություններ աստանի լցույի միջոցով)	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Հիվանդն արտահայտում է բազմաթիվ անսդամաբանական կամ անհեթեթ մտքեր կամ այնպիսիք, որ ունեն հստակ արտառոց թնոթա (օր.՝ երեք գլուխ ունենալը, մեկ ալլ մոլորակից եկած լինելը)	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Մտածողությունը լի է անհեթեթ, արտառոց և գրոտեսկային զաղախարներով	
		Հոգեշարժական ֆունկցիա	b 147	Օ. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) P4. ՀՈՒՋՄՈՒՆՔ /ԳՐԳՈՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի սխալագիտ, հնարավոր է նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Հարցազրույցի ընթացքում ունի թեթևակիորեն գրգռված լինելու, գերզգոնության կամ թեթևակիորեն գերհուզված լինելու հակում, սակայն առանց հուզմունքի հստակ դրվագների կամ տրամադրության արտահայտված փոփոխականության: Կարող է դրսևորվել թեթևակի խոսակցական գրգռվածություն	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - Գրգռվածությունը կամ գերհուզված վիճակը հստակ երևում են ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում ազդելով խոսքի և ընդհանուր շարժունության վրա, կամ ժամանակ առ ժամանակ ունենում է էպիզոդիկ	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պարանալիզով օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			պոռֆկումներ Զախավոր ծանր - նկատվում են զգալի հիպերակտիվություն կամ շարժողական ակտիվության հաճախակի պոռֆկումներ, որի պատճառով հիվանդի համար դժվար է լինում մի քանի րոպեից ավելի հանգիստ նստելը ցանկացած պահին	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Արտահայտված հուզմունքը գերիշխում է հարցազրույցի ընթացքում, փեղեկում ուշադրությունը և որոշ չափով ազդում անձի այնպիսի ֆունկցիաների վրա, ինչպիսիք են ուտելը կամ քնելը	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - արտահայտված հուզմունքը լրջորեն խանգարում է ուտելուն և քնելուն, իսկ միջանձնային հարաբերություններն ըստ էության դարձնում է անհնար:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների տեղանունները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Խոսքի և շարժողական ակտիվության արագացումը կարող է հանգեցնել մտածողության անկապության (ինկոհերենցիայի) և էյուծման:	
		Հոգեշարժական ֆունկցիա	b147	Օ. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) P7. ԹՇՆԱՄՈՒԹՅՈՒՆ/ԹՇՆԱ ՄԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆԲ
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, թերևս նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - զայրույթի անուղղակի կամ զսպված արտահայտություն, ինչպես օրինակ՝ սարկազմը, անհարգալից վերաբերմունքը, թշնամական արտահայտությունները և երբեմնակի դուրացրոգությունը	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - դրսևորում է բացահայտ թշնամական վերաբերմունք, ցուցադրում է հաճախակի դյուրագրգռություն և զայրույթի կամ վրդովմունքի ուղղակի արտահայտություն Չափավոր ծանր - հիվանդը խիստ դյուրագրգիռ է և երբեմն դիմում է վիրավորական խոսքերի կամ սպառնում է	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - պատրաստական չլինելն ու վիրավորական խոսքերը կամ սպառնալիքները նկատելիորեն ազդում են հարցազրույցի ընթացքի վրա և լրջորեն ազդում են սոցիալական հարաբերությունների վրա: Պացիենտը կարող է լինել անզուսպ և դեստրուկտիվ, սակայն ֆիզիկապես չի հարձակվում ուրիշների վրա	

	Հիվանդությանն երի դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությու նների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - արտահայտված զայրույթը հանգեցնում է համագործակցելու ծայրահեղ անպատրաստակամության՝ խանգարելով ուրիշների հետ փոխշփմանը, կամ ուրիշների վրա ֆիզիկապես հարձակվելու դրվագների	
		Հոգեշարժական ֆունկցիա	b147	Ո. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) G4. ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, հնարավոր է նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Կեցվածքն ու շարժումները ցույց են տալիս թեթևակի անհանգստություն, ինչպես օրինակ՝ աննշան ուղիղությունը, երբեմնակի սյարդային շարժումները,	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			դիրքը փոխելը կամ ձեռքի մանր, արագ դողը	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - հստակ նյարդային պատկեր ծագում է տարբեր դրսևորումներից, ինչպես օրինակ՝ անհանգիստ վարքագիծը, ձեռքի ակնհայտ դողը, չափազանց առատ քրտնարտադրությունը կամ նյարդային մաներիզմը Չափազանց ծանր - Արտահայտված լարվածության մասին են վկայում բազմաթիվ դրսևորումները, ինչպես օրինակ՝ նյարդային ցնցումները, առատ քրտնարտադրությունը և անհանգստությունը, բայց հարցազրույցի անցկացումը դրանից լռելիք են չի տուժում	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Արտահայտված լարվածությունն այն աստիճանի է, որ խանգարում է	

	Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևան-քով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				միջանձնային փոխշփմանը: Պացիենտը, օրինակ, կարող է անընդհատ անհանգիստ շարժվել, անկարող լինել երկար ժամանակ տեղում նստել կամ դրսևորել հիպերվենտիլացիա (արագազած շնչառություն)	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Արտահայտված լարվածությունը դրսևորվում է տագնապի կամ մեծ մոտորիկայի արագացման նշաններով, ինչպես օրինակ՝ արագ, անհանգիստ քայլքը և մեկ րոպեից ավելի եատած մնալու անկարողությունը, ինչն անհնար է դարձնում զրոպցի անընդհատությունը	
		Հոգեշարժական ֆունկցիա	b147	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) 65. ՄԱՆԵՐԻՉԱՄ ԵՎ ԿԵՑՎԱԾՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոստը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, թերևս նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Շարժումների թերեւակի կաշկանդվածություն կամ կեցվածքի աննշան որգիություն	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Զափավոր - շարժումները նկատելիորեն կաշկանդված են կամ անկապակից կամ երբեմն-երբեմն կարճ ժամանակով պահում է անբնական կեցվածք Զափավոր ծանր - երբեմն դիտվում են տարադինակ ծիսակարգեր կամ ծոմոված կեցվածք կամ անբնական դիրքը պահվում է ավելի երկար ժամանակով	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - տարօրինակ ծիսակարգերի, մաներիզմի	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				կամ կարծրատիպացած շարժումների համախափ կրկնություն կամ ծոմված կեցվածքը պահպանվում է ամբի երկար ժամանակով
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - ֆունկցիոնալությունը լրջորեն խանգարված է ծիսակարգային, մանեդիստական կամ կարծրատիպացած շարժումների ըստ էության մշտական կատարման կամ ժամանակի մեծ մասի ընթացքում անբնական ֆիքսված կեցվածքի պահպանման պատճառով
		Հոգեշարժային ֆունկցիա	6142	0. Ոչ մի խանգարում Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) G7. ԵԱՐԺՊԱԿԱՆ ՁԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄ

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, թերևս նորմայի վերին սահմաններում Թերևս - Շարժումների և խոսքի արագության չնչին, բայց նկատելի նվազում: Պացիենտի զրոյցն ու ժեստերը կարող են մասամբ եվազ արդյունավետ լինել:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - Հիվանդի շարժումներն ակնհայտորեն դանդաղ են, իսկ խոսքը կարելի է քննադատել ցածր արդյունավետությամբ՝ ներառյալ պատասխանին տպասելու երկար ժամանակը, երկարածգված ընդմիջումները կամ դանդաղ տեմպը	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների տնվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Չափավոր ծանր – շարժողական ակտիվության արտահայտված նվազման պատճառով զրոյցը դառնում է մեծ չափով անարդյունավետ կամ սահմանափակում է ֆունկցիոնալությունը սոցիալական և աշխատանքային իրավիճակներում: Պացիենտը սովորաբար գտնվում է նստած կամ պառկած դիրքում	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - շարժումները խիստ դանդաղ են, ինչը հանգեցնում է նվազագույն ակտիվության և խուսի: Ըստ էության օրն անց է կացնում անգործ նստած կամ պառկած վիճակում:	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիցի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անկրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Քացարձակ - Պացիենտը գրեթե ամբողջովին անշարժ է և իրապես չի արձագանքում արտաքին ազդակներին/լարաններին	
		Հուզական ֆունկցիաներ	b 152	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և քացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) ՌԷ. ՀՈՒՋԱԿԱՆ ԱՂԵԱՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԲԹԱՑԱԾ ԱՖԵԿՏ)
				1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, թերևս նորմայի վերին սահմաններում Թերևս - դեմքի արտահայտության փոփոխությունները և հաղորդակցական ժեստերը թվում են անբնական, ստիպողական, արհեստական կամ գոյրկ նրբերանգներ/գիտելիք	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - դեմքի արտահայտությունների սահմանափակ դիապազոնը և որոշ արտահայտիչ ժեստերը տեսքը դարձնում են բթացած Չափավոր ծանր - Աֆեկտն ընդհանուր առմամբ «միապաղաղ» է՝ դեմքի արտահայտության միայն պատահական փոփոխություններով և հաղորդակցական ժեստերի սակավությամբ	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - հիմնականում դրսևորում է հոպզերի արտահայտված միապաղաղություն և պակաս: Կարող է ունենալ ծայրահեղ աֆեկտիվ, առանց նրբերանգների/չմոդուլացված պարպումներ, ինչպես օրինակ՝	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կոոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հուզմունք, կատաղություն կամ անհարկի անզուսպ ծիծաղ	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - դեմքի արտահայտության փոփոխությունները և հաղորդակցական ժեստերն ըստ էության բացակայում են: Թվում է, թե պացիենտի մոտ մշտապես պահպանվում է դատարկ կամ «փայտե» արտահայտություն	
		Հուզական ֆունկցիաներ	6152	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) N2. Հուզական բթացում
				1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, թերևս նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - Բնորոշ է նախաձեռնության բացակայությունը, բայց	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				երբեմն կարող է ցուցաբերել թույլ հետաքրքրություն շրջապատում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Զափավոր - Պացիենտն ընդհանուր առմամբ էմոցիոնալ առումով հեռացած է շրջապատից և դրա մարտահրավերներից/ դժվարություններից, սակայն խրախուսելու պարագայում, կարող է ներգրավվել Զափավոր ծանր - Պացիենտը էմոցիոնալ առումով հստակ կտրված է շրջապատի մարդկանցից և իրադարձություններից, հակառակվում է ներգրավման քոլոր քանքերին: Թվում է վերացած, հնազանդ և աննպատակ, սակայն կարող է ներգրավվել հաղորդակցության/ շփման մեջ, գոնե կարճ ժամանակով.	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				և հոգում է անձնական կարիքները, երբեմն՝ օգնությամբ	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Հետաքրքրության և էմոցիոնալ պարտավորության պակասը հանգեցնում են ուրիշների հետ զրուցակցության սահմանափակմանը և անձնական կարիքների հաճախակի անտեսմանը, ինչի համար պացիենտին անհրաժեշտ է գտնվել հսկողության տակ	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Պացիենտը գրեթե ամբողջովին ինքնամիտ է, անհաղորդ և անտեսում է անձնական կարիքները հետաքրքրության և հոգական պարտավորության բացարձակ/խոր բացակայության հետևանքով	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնոթագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաոստաթղթերի ցանկը
		Հուզական ֆունկցիաներ	b152	Օ. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) N3. Աններդաշնակ հարաբերություններ
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թերևս - Ձրուցցին թնորոշ է շինծու, լարված կամ արհեստական տոնը: Կարող է զերծ լինել հուզական խորությունից կամ հակված լինել մեալու անդեմ, ինտելեկտուալ հարթության վրա	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Զսվհավոր - Պացիենտը առկորաբար մեկուսի է, միջանձնային հեոավորությունը բավական ակնհայտ: Կարող է հարցերին պատասխանել	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասավարդիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կոպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական ժառանգությունների ցանկը
				մեխանիկորեն, ծանծաղած տեսք ունենալ կամ արտահայտել անտարբերություն Չափավոր ծանր - Անմասնակցություն ակնհայտ է և հստակ խանգարում է հարցազրույցի արդյունավետությանը: Պացիենտը կարող է ունենալ աչքերի մեջ կամ դեմքին նայելուց խուսափելու հակում	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Պացիենտը խիստ անտարբեր է, ընդգծված միջանձնային հեռավորությամբ: Պատասխաններն անփոքր են, իսկ մասնակցության ոչ վերջալ վկայություն քիչ է: Հաճախակի խուսափում է աչքերի մեջ և դեմքին նայելուց	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Պացիենտը բոլորովին չի գործակցում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հարցազրուցավարի հետ, թվում է լիովին անտարբեր և հարցազրույցի ժամանակ անտրոփոխ կերպով խոսափում է վերբալ կամ ոչ վերբալ փոխշփումից:	
		Էներգիայի և եռանդի ֆունկցիաներ	b 130	Ո. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) G13. ԿԱՄՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
				1.Ֆունկցիայի բերև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, կարող է լինել նորմալի վերին սահմաններում Թերևս - վկայություն կա զրուցակցության և մտածողության որոշ անհաստատակամության մասին, ինչը կարող է որոշ չափով խանգարել վերբալ և կոգնիտիվ պրոցեսներին	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - պացիենտը	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադատությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական մաստաքների ցանկը
				Խանախ դրսևորում է ամբիվալենտություն (երկարժեքություն) և որոշումների կայացման հստակ դժվարություն: Ձրուցակցությունը կարող է աղավաղվել մտածողության փոփոխությամբ և, հետևաբար, վերքալ և կոգնիտիվ ֆունկցիոնալությունը հստակ խանգարված է Զափավոր ծանր - կամքի խանգարումը կաշկանդում է մտածողությունը, ինչպես նաև վարքը: Պացիենտը ցուցաբերում է ընդգծված անհաստատակամություն, ինչը խոչընդոտում է սոցիալական և շարժողական գործունեություն սկսելուն և շարունակելուն, և ինչի մասին կարող են վկայել նաև խոսքի դադարները	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - կամքի խանգարումը կաշկանդում է պարզ, ավտոմատ շարժողական	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ֆունկցիաների կատարումը, ինչպես օրինակ՝ հագնվելը կամ հարդարանքը, և նկատելիորեն ազդում է խոսքի վրա	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ – Գրեթե լիակատար կամային անբավարարությունը դրսևորվում է շարժումների և խոսքի ընդհանուր արգելակմամբ, ինչը հանգեցնում է անշարժության և (կամ) առափնիքի	
		Էներգիայի և եռանդի ֆունկցիաներ	b130	Օ. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) G14. Մոլորման վերահսկման դժվարություն
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պաթոլոգիա, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - պացիենտը	

Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությու անների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապման խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փոստաթղթերի ցանկը
			հեշտությամբ դրսևորում է զայրույթ և ֆրոստրացիա, երբ բախվում է սթրեսի կամ չի ստանում բավականություն, սակայն հազվադեպ է գործում ներքին մղումով	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Ձափավոր - պացիենտը զայրանում է և դիմում վիրավորական խոսքերի նվազագույն սադրանքից/արովոկացիայից: Երբեմն կարող է լինել ապառնացող, դեստրուկտիվ կամ ցուցաբերել ֆիզիկական ընդհարման կամ փողո ծեծկռտուքի մեկ կամ երկու դրվագ Ձափավոր ծանր - պացիենտը ցուցաբերում է կրկնվող ինպուլսիվ դրվագներ՝ վիրավորական խոսքերով, ունեցվածքի ոչնչացմամբ կամ ֆիզիկական սպառնալիքներով: Կարող է պատահել լուրջ հարձակման	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիոնալ և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				մեկ կամ երկու դրվագ, որի համար երան պահանջվում է մեկուսացնել, ֆիզիկապես զսպել կամ ներարկել ընտրել րատ հանգամանքների	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - պացիենտը հաճախ ինկոպսիվ-ագրեսիվ է, սպառնացող, պահանջող և դեստրուկտիվ, առանց բացահայտ կերպով հետևանքները հաշվի առնելու: Տուցաբերում է հարձակողական վարք, կարող է դիմել սեռական ունեցության և կարող է վարքագծով արձագանքել հալլուցիեռատիվ հրամանների	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Հիվանդը դիմում է մարդասպանության, սեռական ունեցությունների, դրսևորում է կոկնվող դաժանություն կամ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալան խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փոստաբաղձների ցանկը
				ինքնադեմոստրացիայով վարքագիծ: Պահանջվում է մշտական ուղղակի հսկողություն կամ արտաքին սահմանափակում վտանգավոր մղումները կառավարելու անկարողության պատճառով	
		Ուշադրության ֆունկցիաներ	b140	Յ. Այ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախտանիշի գնահատման սանդղակ (PANSS) ԾՈՒ. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱԿԱՍ Ուշադրությունը կենտրոնացնելու դժվարություն/անհետադարձություն
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Աննշան - կասկածելի պարբերությամբ, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - ուշադրության սահմանափակ կենտրոնացում, որի մասին են վկայում երբեմն-	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական վաստաբոլների ցանկը
				երբեմն շեղվելը և տատանվող/թուլացող ուշադրությունը հարցազրույցի վերջում	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - զրույցի վրա ազդում է հեշտությամբ շեղվելու հակվածությունը, որոշակի թեմայի վրա երկար ժամանակ կենտրոնանալու դժվարությունը կամ նոր թեմաների վրա ուշադրությունը շրջելու խնդիրները Չափավոր ծանր - Ձրույցին լրջորեն խանգարում են թույլ կենսորոնացումը, ուշադրության շեղվածությունը և ուշադրությունը ճիշտ կերպով այլ թեմաների վրա ուղղելու հարցում դժվարությունը...	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - Հիվանդի ուշադրությունը կարելի չէ պահել	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				միայն կարճ պահերով կամ մեծ ջանքերով ներքին կամ արտաքին ազդակների/զրգուխների կողմից ուշադրության արտահայտված շեղման պատճառով	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարձակ - Ուշադրությունն այնքան խանգարված է, որ նույնիսկ կարճ զրույց վարելը հնարավոր չէ	
		Ընդհանուր հոգեշարժական ֆունկցիաներ	b 122	0. Ոչ մի խանգարում	Դրական և բացասական համախառնիչի գնահատման սանդղակ (PANSS) G16 շրջապատի հետ շփումից ակտիվ խոսակցում
				1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Եվազագույն - կասկածելի պաթոլոգիա, կարող է լինել նորմայի վերին սահմաններում Թեթև - պացիենտը թվում է, թե իրեն անհանգիստ է զգում	


	Հիվանդությունների գասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, մնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, մնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ուրիշների ներկայությամբ և նախընտրում է ժամանակը միայնակ անցկացնել, թեև սոցիալական միջոցառումներին մասնակցում է ըստ անհրաժեշտության	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Չափավոր - պացիենտը դժկամությամբ հաճախում է բոլոր սոցիալական միջոցառումներին կամ դրանց մեծ մասին, սակայն երբեմն անհրաժեշտ է նրան համոզել կամ կարող է այցելությունը ժամանակից շուտ ավարտել տագնապի, կասկածամտության կամ թշնամանքի պատճառով Չափավոր ծանր - պացիենտը վախով կամ զայրույթով հեռու է մնում բազմաթիվ սոցիալական փոխշփումներից, չնայած նրան ներգրավելու ուրիշների ցանցերին: Հակված	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կալում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Է չպլանավորված ժամանակն անցկացնել միայնակ	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր - պացիենտը շատ քիչ է մասնակցում սոցիալական միջոցառումներին վախի, թշնամանքի կամ անվստահության պատճառով: Մոտենալու դեպքում, նա ցուցաբերում է շփոթը խզելու ուժեղ հակում և ընդհանուր արմատը հակված է մեկուսանալու մյուսներից	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Բացարժեակ - պացիենտը չի կարողանում ներգրավվել սոցիալական միջոցառումներում ընդգծված վախերի, թշնամանքի կամ հետապնդման զարանցական մտքերի պատճառով: Հնարավորինս խոսափում է բոլոր փոխշփումներից և մնում է մյուսներից մեկուսացած	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Տրամադրության (աֆեկտիվ) խանգարումներ	F30-F39		
	Մտածողության ֆունկցիաներ	b 160	0. Ոչ մի խանգարում	Ձանգի մանիայի գնահատման սանդղակ
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Հանգամայնային, ուշադրության թեթև շեղում, արագ մտքեր Կասկածելի պլաններ, նոր հետաքրքրություններ	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Ցրված, կորցնում է մտքի թելը/նայատակը, հաճախակի փոխում է թեման, մտքերը պանում են Հատուկ ծրագիր (ծրագրեր), ծայրահեղ կրոնամոլ	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Գաղափարների թոփոք, թեմայից շեղվելով, դժվար է	



	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագրերը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և քիմիական վոստոաթղթերի ցանկը
				հետևել, հանգավորում, էխոլալիա Անձազրու կամ պարանոիդ գաղափարներ, առնչության գաղափարներ	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Անհասկանալի, հաղորդակցությունն անհնար է Ձգայախարություն, հայրուցինացիա	
		Ատամոդոպյան ֆունկցիաներ/ Ընկալման ֆունկցիաներ	b160/ b156	0. Ոչ մի խանգարում	Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման սանդղակ (HDRS)
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Մեղքի զգացում, ինքնակշտամբանք, մարդկանց հիասթափեցրած լինելու զգացում	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Մեղավորության մասին մտքեր կամ մտորումներ անցյալի	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմեխավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			սխալների կամ մեղսավոր արարքների մասին	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում «Ներկա հիվանդությունը պատիժ է»: Հառանցանքներ մեղքի մասին	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Լսում է մեղադրական կամ դատապարտող ձայներ և (կամ) ունենում է սպտնալից տեսողական հալյուցիանցիաներ	
	Հոգեշարժական ֆունկցիա/ էներգիայի և երանդի ֆունկցիաներ	Խ 147/ Խ 130	Ռ. Ոչ մի խանգարում	Յանգի մանիայի գնահատման սանդղակ
			1. ֆունկցիայի թերևս խանգարում Շարժողական ակտիվության կամ էներգիայի Սուբյեկտիվորեն բարձրացում Մարկաստիկ, երբեմն բարձրաձայն, զգուշավոր	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Աշխուժացած, ժեստերը ավելացած երբեմն ուղորագրվող, զայրույթի կամ վրդովմունքի վերջերս պատահած դրվագներ Պահանջկոտ, սպառնալիքներ	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Չափազանց մեծ էներգիա, երբեմն հիպերակտիվ, անհանգիստ (կարելի է հանգստացնել) Հաճախակի ուղորագրություն, կարճ, կտրուկ Սպառնալիքներ, թղավոց	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Շարժողական հոգմունք, անընդհատ հիպերակտիվություն(հնարավոր է հանգստացնել)	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			Թշնամական, չենթարկվող/անպատրաստակամ Կատաղի, դեստրուկտիվ	
	Հոգեշարժական ֆունկցիա	6147	0. Ոչ մի խանգարում հոսքն ու մտածողությունը նորմալ են	Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման սանդղակ (HDRS)
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Թեթև հապաղում հարցազրույցի ժամանակ, Անհանգստություն	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Ակնհայտ հապաղում հարցազրույցի ժամանակ Խաղալ ձեռքերի, մագների հետ և այլն	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Հարցազրույցը դժվար է, Շարժվել, հանգիստ նստել չկարողանալ	
			4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վախճանագրերի ցանկը
				Լիակատար ստոպոր (անշարժություն) Ձեռքերը կոտրառել, եղունգները կրծոտել, մազերը քաշել, շրթունքները կծոտել	
		Հուզական և վարքային ֆունկցիա	Ե 152	Փ. Ոչ մի խանգարում	Յանգի մանիայի գնահատման սանդղակ
				1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Տրամադրության ձեթև կամ հնարավոր է բարձրացած	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Տրամադրության որոշակի սուբյեկտիվ բարձրացում, լավատեսական, ինքնավստահ, ուրախ, բովանդակությանը համապատասխանություն	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Տրամադրությունը բարձր, բովանդակությանը ոչ համապատասխան, հոսմորով	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Էջֆորիկ, անհամապատասխան ծիծաղ, երգ	
		Հուզական և վարքային ֆունկցիա	b 152		Բեկի դեպրեսիայի սանդղակ (BDI)
		Հուզական և վարքային ֆունկցիա	b 152	Օ. Ոչ մի խանգարում	Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման սանդղակ (HDRS)
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում Դեպրեսիվ, զգացական վիճակները մատնանշվում են միայն հարցնելու ժամանակ	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Դեպրեսիվ, զգացական վիճակների մասին բանավոր ասվում է ինքնաբերական կերպով	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ձգացական վիճակների մասին հայտնում է ոչ վերբալ ձևով, այսինքն դեմքի արտահայտությամբ.	


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				կեցվածքով, ծայրով և լաց լիներու հակվածությամբ	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում Հիվանդը փաստացի հայտնում է միայն այս զգացմունքների մասին իր ինքնաբերական վերքալ և ոչ վերքալ հաղորդակցության մեջ	
		Էներգիայի և եռանդի ֆունկցիա	B 130	0. Ոչ մի խանգարում	Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման սանդղակ (HDRS)
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Անկարողության, հոգևածության կամ թուլության մասին մտքեր և զգացմունքներ կապված գործողությունների, աշխատանքի կամ հոբիների հետ	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Գործողությունների, հոբիների կամ աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության կորուստ, որի մասին կամ հիվանդը	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հայտնում է ուղղակիորեն, կամ անուղղակիորեն՝ անտարբերությամբ, անվճարականությամբ և փոփոխամտությամբ (զգում է, որ պետք է ինքն իրեն ստիպի աշխատել կամ գործողություններ կատարել)	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Գործողությունների վրա ծախսած իրական ժամանակի կամ արտադրողականության նվազում Գնահատել 3, եթե հիվանդը գործողություններին չի տրամադրում առնվազն օրը երեք ժամ (աշխատանք կամ հոբիներ), բացի առօրյա գործերից	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Դադարել է աշխատել ներկա հիվանդության պատճառով: Գնահատել 4, եթե հիվանդը ոչ մի գործունեությամբ չի զբաղվում, բացի առօրյա	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստագրերի ցանկը
				գործերից, կամ եթե հիվանդը չի կարողանում կատարել առօրյա գործերն առանց օգնության	

Աչքի և իսպելլալ ապարատի հիվանդություններ

Աչքի և նրա օժանդակ ապարատի ֆունկցիաների մշտական խանգարումների ծանրության քանակական գնահատում հիվանդությունների պատճառով, վնասվածքների կամ արատների հետևանքները, բժշկական և սոցիալական փորձաքննությունը հիմնված է տեսողության խանգարման բնույթի և ծանրության աստիճանի վրա, հիմնական են՝ տեսողական սրությունը պայմանական միավորներով և տեսադաշտը՝ աստիճաններով (°): Տեսողական գործոնների վիճակը որոշվում է հաշվի առնելով ՀԱԿՀիվանդությունների միջազգային դասակարգում) վերանայման մեջ պարունակվող արդյունքների վարկանիշը: Տեսողական անալիզատորի խախտման աստիճանը գնահատվում է ավելի լավ տեսնող (կամ միակ) աչքի ֆունկցիայի՝ օպտիմալ շտկումով: Եթե անհրաժեշտ է խորը հետազոտություն, ապա օգտագործվում են էլեկտրաֆիզիոլոգիական և այլ հատուկ մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ հետազոտական մեթոդների տվյալները, ցանցաթաղանթի տեսողական սրության որոշում, տեսողության գործողության պոտենցիալի իրականացում) և այլն: Հաշվի են առնվում նաև պաթոլոգիական գործընթացի այլ ընթացք՝ գործընթացի ծան ու փուլը, գործընթացի ակտիվությունը, տեսողական արատի առաջացման ժամանակը, դրանով հարմարվելու աստիճանը, ուղղման տեսակը և առանձնահատկությունները (ակնոցային, կոնտակտային, ներակնային):



	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդությաններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կաշտի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
8.	Դաս VII Աչքի և հավելյալ ապարատի հիվանդություններ		H00-H59		
		Կռալի զարգացման բնածին արատներ Ակնակապքի բնածին արատներ Կռալի ֆունկցիայի վրա ներազդող այլ խանգարումներ Արտակնության (էկզոֆթալմի) վիճակներ Ակնակապքի դեֆորմացիա Ներակնություն (օոֆթալմոզ)	Q10.0-Q10.3 Q10.7 H02.5 H05.2 H05.3 H05.4 H15.0	Կռալերը շաղկապենին և կոնյուկտիվան հանդիսանում են աչքի հավելյալ ապարատի մաս, նրանց անդամայի պաթոլոգիաները կարող է հանգեցնել տեսողության սրության նվազման և տեսադաշտի փոփոխությունների:	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների): Աչքի A կամ B սքան(ըստ անհրաժեշտության): Պրոյեկցիոն(կինեմատիկ)պերիմետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա (ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշտ խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննազտումը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Սկզբնական (սպիտակաբույսի) բորբոքում Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի կազմափոխություն Բթային թաղանթներ Ծիածանաթաղանթի և թարթչային մարմնի այլ սպիներ (կպումներ) և սրտավազներ	H21.2 H21.4 H21.5	Ծիածանաթաղանթը աչքի անոթաթաղանթի մի մասն է, որի կենտրոնում գտնվում է աչքի բիրը, որի հիմնական ֆունկցիան (ուցսի ճառագայթների փնջի կառավարումն է՝ նման ֆունկցիա ունի ֆոտոխցիկը):	
		Եղջերենու խոց Եղջերենու ներկավարողիզացիա	H16.0 H16.4	Եղջրաթաղանթը հանդիսանում է աչքի բեկող միջավայրերից մեկը: Եղջրաթաղանթի դեգեներացիան ձեռքբերովի	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով ապրամանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Կաշուն (եյկոմա Եղջերենու այլ կենտրոնական պղտորում Եղջերենու այլ սպիներ և պղտորումներ Եղջերենու գունավորում (պիգմենտացիա) և նստվածք Եղջերենու թաղանթների փոփոխություններ Եղջրաթաղանթի դեգեներացիա Եղջրաթաղանթի (եղջերենու)	H17.0 H17.1 H17.8 H18.0 H18.3 H18.4 H18.5	պաթոլոգիա է, որը եղջրաթաղանթի հաստության մեջ այլ նյութի կուտակումն է արտաքին գործոնների ազդեցության ներքո, ի տարբերություն դեգեներացիայի ժառանգական դիստրոֆիան պրոգրեսիվող գենետիկական հիվանդությունների խումբ է, որի ժամանակ ախտահարվում է հիմնականում երկու աջը: Եղջրաթաղանթի այս պաթոլոգիաները կարող են առաջացնել տեսողության սրության նվազում և տեսադաշտի փոփոխություններ:	հատվածների): Պրոյեկցիոն(կինեստիկ)պերի մետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա (ըստ անհրաժեշտության): Առաջային հատվածի օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա(ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		ժառանգական դիստրոֆիա Եղջրաթաղանթի (եղջերենու) զարգացման բնածին արատներ	Q13.3-Q13.4		
		Կերատոկոնոսա Եղջրաթաղանթի այլ դեֆորմացիաներ Եղջերենու այլ ճշտված հիվանդություններ Եղջերենու հիվանդություն՝ չճշտված Անցիտապատյանի և եղջերենու այլ լիքատառարումներ՝ առանցքած աչք դասերում դասակարգված	H18.6 H18.7 H18.8 H18.9 H19.8*	Կերատոկոնոսը աչքի հիվանդություն է, որը բերում է եղջրաթաղանթի աստիճանաբար թարակեցման: Որը կարող է հանգեցնել աղոտ (մշուշոտ) տեսողության, երկտեսության, կարճատեսության, աստիգմատիզի և ֆուտոֆորիայի (լուսավախության), տեսողության սրության նվազման և տեսադաշտի փոփոխությունների: Սովորաբար երկու աչքերն էլ ախտահարվում են: Ավելի ծանր դեպքերում հնարավոր է եղջրաթաղանթի հիդրոպս և եղջրաթաղանթի սպիներ:	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների): Ավտոռեֆրակտոմետրիա: Կերատոմետրիա: Եղջրաթաղանթի պախիմետրիա: Պրոցեկցիոն (կինետիկ) պերիմետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա (ըստ անհրաժեշտության): Եղջրաթաղանթի տոպոգրաֆիա (ըստ անհրաժեշտության): Առաջային հատվածի

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		հիվանդությունների ժամանակ			օպտիկական կոհերենս տոմոգրաֆիա(ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):
		Բնածին կատարակտա Ուպեյակի բնածին արատներ	Q12.0 Q12	Ուպեյակը հանդիսանում է աչքի բեկող միջավայրերից մեկը,և ուպեյակի պղտորումները կարող են առաջացնել տեսողության սրության նվազման և տեսադաշտի փոփոխությունների,իսկ ուպեյակի բնածին պաթոլոգիաների ժամանակ մանկական տարիքում կարող է ընթել ամբլոպիայի(ծուլ)աչքի առաջացման,որը անդառնալի պաթոլոգիա է:	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների): Պրոյեկցիոն(կինետիկ)պերի մետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա (ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):
		Խորիոիդեոնալ բորբոքում Աչքի անոթաթաղանթի ամ հիվանդություններ	H30 H31	Խորիոիդեան (անոթաթաղանթը) անոթների շերտերից կազմված շերտ է,որի հիմնական ֆունկցիան զանցաթաղանթի ֆոտոռեցեպտորային շերտի սնուցումն է, որի	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Խորիոոնտինալ սպիններ Աչքի անոթաթաղանթի կազմափոխություն (դեգեներացիա) Աչքի անոթաթաղանթի ժառանգական դիստրոֆիա Անոթաթաղանթի շերտազատում Այլ բաժիններում դասակարգված խորիոոնտինալ հիվանդություններ	H31.0 H31.1 H31.2 H31.4 H32*	պաթոլոգիաների ժամանակ կարող է առաջացնալ տեսողության սրության նվազում և տեսադաշտի փոփոխություններ:	առաջային և հետին հատվածների): Պրոյեկցիոն(կլինետիկ)պերիմետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա (ըստ անհրաժեշտության): Հետին հատվածի օպտիկական կոներենտ տոմոգրաֆիա(ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):
		Բնածին ռետինոշիզիս Ցանցենալ շերտազատում և պատվածքներ	Q14.1 H33	Աչքի ցանցաթաղանթը կազմված է 10 շերտից,որի հիմնական ֆունկցիան լույսի ընկալումն է,վերափոխում նյարդային գոգիոների և	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի թիմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշտի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Ցանցենու անոթների խցանում Ցանցենու այլ հիվանդություններ Ցանցենու ախտահարումներ՝ առաջացած այլ դասերում դասակարգված հիվանդությունների ժամանակ	H34 H35 H36	հաղորդում գլխուղեղի տեսողական կենտրոններին:	առաջային և հետին հատվածների): Պրոյեկցիոն(կլինետիկ)պերիմետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա(ըստ անհրաժեշտության):Աչքի էխոգրաֆիկ հետազոտություն ((Յ սցան) (ըստ անհրաժեշտության)):Հետին հատվածի օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա (ըստ անհրաժեշտության):Մակուլո տեստ (ըստ անհրաժեշտության): ԷՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):
	Բնածին գլաուկոմա Գլաուկոմա 	Q15.0 H40-42	Գլաուկոման տեսողական նյարդի նյարդաբեղիկների անդառնալի կորուստն է կախված ներակնային ճնշումից,որը առաջացնում է տեսողության սրության նվազում և տեսադաշտի փոփոխություններ:	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի քիմիկոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների),

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքներով հետևանքով պայմանավորված օբյեկտների ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
					Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա: Պրոյեկցիոն(կինետիկ)պերիմետրիա, Հետին հատվածի օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա(ըստ անհրաժեշտության), էՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):
		Տեսողական նյարդի և տեսողական ուղիների այլ հիվանդություններ Տեսողական նյարդի հիվանդություններ չդասակարգված այլ բաժիններում Տեսողական նյարդի ատրոֆիա Տեսողական նյարդի սկզբամիջինային	H47 H47.0 H47.2 H47.3 H47.4	Մարդու տեսողական նյարդը պարունակում է 770000-ից մինչև 1,7 միլիոն նյարդաթելեր, որոնք ցանցաթաղանթի զանգվածի բջիջների աջտուններ են: Լույսի նյարդային գրգիռները անցնում են տեսողական նյարդերով, տեսողական խաչվածքով, տեսողական տրակտներով, արտաքին (կողմնային) ձևկաձև մարմնով և ավարտվում է ծոծրակային թլթի բրոսմոյի 17,18,19 լույսաներում, որտեղ և իրականանում է լույսի ընկալման, արտակայի ծնի ու չափի, աչքերի կորդինացված շարժումների, թքի լայնացման	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների): Պրոյեկցիոն(կինետիկ)պերիմետրիա: Համակարգչային (ստատիկ) պերիմետրիա(ըստ անհրաժեշտության): Հետին հատվածի օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա(ըստ անհրաժեշտության): էՖՀ(ըստ անհրաժեշտության):

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի. վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ավստորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		ի) այլ հիվանդություններ Տեսողական նյարդերի խաչվածքի ախտահարում Տեսողական ուղիների բաժինների այլ ախտահարումներ Տեսողական կենտրոնի(գլխուղեղի ծոծրակային բլթի տեսողական կենտրոն) ախտահարում Տեսողական հազորդող ուղիների չճշտված ախտահարումներ Տեսողական նյարդի և	H47.5 H47.6 H47.7 H48*	և ներառվում են տեսանաչողական և տարածական բինոկուլյար(երկաչյա) տեսողությունը:	


Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	տեսողական ուղիների ախտահարումներ դասակարգված աղ իվանդություններ ի բաժիններում Տեսողաշտի արատներ (դեֆեկտներ)	H53.4		
	Թույլ տեսողություն (amblyopia)՝ ամբլոպի այի(ծուլ աչք) հետևանքով Երկու աչքերի (բիեօկուլյար) կուրություն Մեկ աչքի կուրություն Այլ էնդօֆթալմիոնների	H53.0 H54.0 H54.4 H44.1 H44.2	Ամբլոպիան , որը նաև կոչվում է ծուլ աչք , տեսողության խանգարում է, որի պատճառը մինչև երեխայի տեսողական և նյարդային զարգացվածության ավարտը տեսողության ցածր լինելն է,որը հանգուցնում է տեսողության սրության մշտական նվազման,պատճառները հիմնականում ռեֆրակցիոն շեղումներն են և բեկող միջավայրերի պոտորումներն են:	Տեսողության սրության որոշում: Աչքի բիոմիկրոսկոպիկ և օֆտալմոսկոպիկ հետազոտության նկարագրություն (աչքի առաջային և հետին հատվածների): Ավտոռեֆրակտոմետրիա(ըս տ անհրաժեշտության): էֆՀ(ըստ անհրաժեշտության):

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների նյութական- ֆունկցիոնալ քննության հիմքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Չարորակ (դեգեներատիվ) կարճատևություն Ակնագնդի այլ կազմափոխային հիվանդություններ Ակնագնդի դեգեներատիվ (կազմափոխական) վիճակ, բացարձակ գլաուկոմա Նիստագմ (ակնախառ) և աչքի այլ ոչ կանոնավոր շարժումներ	H44.3 H44.5 H55	Նիստագմ (ակնախառ) աչքի ականա շարժման վիճակ է :Շատ դեպքերում դա կարող է հանգեցնել տեսողության նվազման:	
	Տեսողության ֆունկցիաներ Տեսողության սրություն Ֆունկցիաներ	h210 h2100	0. Ոչ մի խանգարում տեսողական ֆունկցիայի հնարավոր վերականգնումից հետո. •երկաչափ(երկու աչքում) օպտիմալ կորեկցված 0,7 ից ավել տեսողության սրություն	

	Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Տեսողաչտը ֆիքսելու հետ կապված ֆունկցիաներ	62101	Այլամ տեսողական դաշտերի միջինացված շառավիղ 60 աստիճան և ավել:	
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում տեսողական ֆունկցիայի հնարավոր վերականգնումից հետո. «տեսողության սրության և տեսողական դաշտերի այն բոլոր փոփոխությունները, որը ընկած է տեսողական ֆունկցիայի ոչ մի խանգարման(0) և միջին խանգարման(2) միջև :	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում տեսողական ֆունկցիայի հնարավոր վերականգնումից հետո. «մեկ աչքի տեսողության բացակայություն կամ մեկ աչքի ադակտիկ կորություն/ օպտիմալ կորեկցված 0.03 ից մինչև 0 տեսողության	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քնուկազմը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				սրություն և/կամ տեսողական դաշտի կոնցենտրիկ նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից մինչև 10 - 0 աստիճան(խողովակային տեսողություն) և/կամ տեսողական դաշտի միջինացված շառավիղ 10-ից - 0 աստիճան): • լավ տեսող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,1 մինչև 0,3 տեսողության սրություն և/կամ տեսողական դաշտի կոնցենտրիկ նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից մինչև 40 - 20 աստիճան և/կամ տեսողական դաշտի միջինացված շառավիղ 40 - 20 աստիճան : • լրիվ հոմոնիմ կամ հետերոնիմ հեմիանոպիա: • մեկ աչքի տեսողության բացակայություն կամ պրակտիկ կուրություն, մյուս աչքի մասնակի(քառորդական) հեմիանոպիա	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում տեսողական ֆունկցիայի հնարավոր վերականգնումից հետո. ● լավ տեսնող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,04 ից մինչև 0,09 տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտի կոնցենտրիկ նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից մինչև 20-10 աստիճան և/կամ տեսողական դաշտի միջինացված շառավիղ 20-10 աստիճան և/կամ բազմակի ոչ միացած հարկենտրոնական բացարձակ սկատոմաներ ● մեկ աչքի տեսողության բացակայություն կամ պրակտիկ կուրություն, մյուս աչքի լրիվ հեմիանոպիա	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում տեսողական ֆունկցիայի հնարավոր վերականգնումից հետո. • լավ տեսնող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,03 ից մինչև 0 տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտի կոնցենտրիկ նեղացում ծայրամասային շառավիղով ամրացման կետից մինչև 10 - 0 աստիճան (խողովակային տեսողություն) և/կամ տեսողական դաշտի միջինացված շառավիղը 10 - 0 աստիճան և/կամ կենտրոնական բացարձակ սկատումա 10 աստիճան և ավել :	
			± 220	0. Ոչ մի խանգարում	
				1. Կառուցվածքի թերթև խախտում 1 աչքի սոփատրոֆիա կամ ատրոֆիա	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				2. Կառուցվածքի միջին խախտում Մեկ ակնազնդի բացակայություն	
				3. Կառուցվածքի ծանր խախտում 2 աչքի սուբատրոֆիա կամ ատրոֆիա	
				4. Կառուցվածքի խորը խախտում 2 ակնազնդի բացակայություն	

Ոսկրա-մկանային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի և հիվանդություններ

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
9.	Դաս XIII Ոսկրա-մկանային համակարգի և շարակցական				

	Հիվանդություններ ի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևան-քով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընտրագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Խրոսվածքի և հիվանդություններ				
		Արթրալաթիաներ (հոդախտություն) Շարակցական խրոսվածքի համակարգային ախտահարումներ Դեֆորմացիոնոզ (ձևախեղոզ) դորսալաթիաներ Ապոնդիլոպաթիանե ր Մկանների ախտահարումներ Օստեոպաթիաներ (ոսկրախտություն) և խոնդրոպաթիանե ր (աճառախտություն) Ոսկրի խտության և կառուցվածքի խանգարումներ Խոնդրոպաթիանե ր	M00 - M99		

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Մկանակմախքային և (ուսկրամկանային) համակարգի և շարակցական հյուսվածքի այլ ախտահարումներ			
		Խրոնիկական օստեոմիելիտ	M86		1. Ռենտգեն հետազոտություն (ռենտգենոգրամմանեզրակցությամբ) 2. Էպիկրիզ կամ վնասվածքաբանի խորհրդատվության թերթիկ 3. Ֆիատուլոգրաֆիա (անհրաժեշտության դեպքում) 4. Անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն
		Վերին վերջույթների կառուցվածք Ատորին վերջույթների կառուցվածք	s730 s750 b770	0. Ոչ մի խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կտպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապույն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Քայլքի ֆունկցիա			
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում խուղակի հազվագյուտ կամ միջին հաճախականությամբ թարախակալում, երկարատև ռեմիսիաների առկայություն	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում խուղակի հաճախակի կամ մշտական թարախակալում	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Ծանր սրացումներ մարմնի ջերմության բարձրացմամբ, փափուկ էրոսվածքների ալտերացիաներ և բորբոքում, սեկվելստրի թարախակալում	
5. 1	Ռևմատիկ հիվանդություններ Դաս XIII		M30-M49		
		Ռևմատիկ արթրիտ	M32		Մասնագետի եզրակացություն, Հիվանդի գանգատներ, դիտում, օբյեկտիվ գնում,

	Հիվանդություններ ի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Համակարգային սկզբրոդերմիա Հանգուցավոր պերիարտերիիտ Դերմատոմիոզիտ Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ և Այլն Հիպերշարժունությ ուն (Էիլերս- Դանլոսի համախտանիշ)	M34 M30 M33 M45		լաբորատոր և գործիքային հետազոտություններ ԷխՍԳ
		Համակարգային կարմիր գայլախտ	M34	Համակարգային կարմիր գայլախտը քրոնիկ առատորմուն հիվանդություն է. ախտահարվում են օրգանների շարակցական հյուսվածքները: Հիմնականում դրսևորվում է մաշկի և դեմքի շրջանում ցանավորումներով: Կարող է ունենալ ինչպես թեթև, այնպես եւ ծանր ընթացք:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշտի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Մաշկի ախտահարում (թիթեռնիկի համախտանիշ) բնորոշ է զայլախտ ունեցող գրեթե բոլոր հիվանդներին: Մազաթափություն՝ թե օջախային, թե տոտալ, եղունգների ախտահարում: Գրեթե բոլոր հիվանդներն ունենում են հոդամկանային ցավեր, կարող են դիտվել նաև հոդերի բորբոքումներ, հիմնականում ախտահարվում են դաստակի մանր հոդերը, ի տարբերություն ուսմատոիդ արթրիտի, այս դեպքում երոզիաներ և դեֆորմացիաներ ավելի քիչ են դիտվում, ավելի անցողիկ բնույթ ունեն:	
		Իմունադին համակարգի ֆունկցիաներ	b 435	b 435.0 և չ մի խնդիր	
				b 435.1 ֆունկցիայի թեթև խանգարում Ակտիվություն I աստիճանի (լաբորատոր)	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ԷՆԱ 16-20մմ/ժ, ալֆա2-գլոբուլինի մինչև 12%, գամմա-գլոբուլինը 20-23 %, СРП մինչև 30 Ներքին օրգանների, հոդերի, նյարդային համակարգի ֆունկցիաների թերևս խանգարումներ, պահպանողական թերապիայի ֆոնի վրա պահպանվող, դանդաղ ընթացք:	
				Ե 435.2 ֆունկցիայի միջին խանգարում, Ակտիվություն II աստիճանի (լարորատոր), ԷՆԱ 20-40մմ/ժ, ալֆա2-գլոբուլինի 12-15%, գամմա-գլոբուլինը 25-30%, СРП 30-40 Ներքին օրգանների, հոդերի, նյարդային համակարգի ֆունկցիաների չափավոր խանգարումներ պահպանողական թերապիայի ֆոնի վրա դանդաղ պրոգրեսիվող ընթացք:	
				Ե 435.3 ֆունկցիայի ծանր խանգարում	

	Հիվանդություններ ի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, փաստվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանք-ըով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացակարգը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Ակտիվություն III աստիճան ԷՆԱ բարձր 40մմ/ժ-ից, ալֆա2- գլոբուլինի բարձր 15%, գամմա- գլոբուլինը բարձր 30%, СРП 40-50: Ներքին օրգանների, հոդերի, նյարդային համակարգի ֆունկցիաների արտահայտված խանգարումներ: Սուր, ենթասուր, քրոնիկական արոզրեսիվ ընթացք, հաճախակի ռեցիդիվներ, պահպանողական բուժման անըսկարար արդյունավետություն: Կլինիկական ալիքավոր ընթացք՝ ջերմություն, ադինամիա, դիստրոֆիա, մշտական մաշկա-հոդային համախտանիշ:	
				և 435.4 ֆունկցիայի խոզը խանգարում Ակտիվություն III աստիճան	


Հիվանդություններ ի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւմների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			ԷՆԱ բարձր 40մմ/ժ-ից, աֆա2- զլորույնի բարձր 15%, գամա- զլորույնը բարձր 30%, СРП 50-ից բարձր: Ներքին օրգանների, հոդերի, նյարդային համակարգի ֆունկցիաների խիստ արտահայտված խանգարումներ :	
	Ռևմատոիդ արթրիտ Համակարգային սկզբնորոշումիս	M32 M34		
	Իմունային համակարգի ֆունկցիաներ Հոդերի ֆունկցիաներ Մաշկի ֆունկցիաներ Հոդերի կառուցվածք	b 435 b 710 b 810 s 710	0-Ո՛չ մի խնդիր	
			1-ֆունկցիայի թերևս խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				• Ակտիվություն I աստիճանի (լարդաստոր) Առավելության կարկամությունը 30 րոպե, էՆԱ 16-20մ/ժ, ալֆա2-գլոբուլինի միջև 12%, գամմա-գլոբուլինը 20-23 %, СРП միջև 30 (ե 435). • Ռենտգենոլոգիական I կամ II աստիճան՝ շորջիոդային օտեոալորոզ (s 710). • ՀՖԽ (հոդերի ֆունկցիայի խանգարում) I՝ Ուսային և կոնցազդային հոդերի համար շարժումների ամպլիտուդայի սահմանափակումը կազմում է 20-30 աստիճան. արմնկային, ճանանչ-դաստակային, ծնկան, սրունք-թաթային հոդերի շարժումների ամպլիտուդան պահպանված է 50 աստիճանից ոչ պակաս ֆունկցիոնալ հարմարավետ դիրքում, դաստակի համար 110-170 աստիճան	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Բոլոր գործողությունները կատարում է ինքնուրույն, առանց կողմնակի օգնության ՖԴ I (b 710). • մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի աննշան սկերոզ և մկանային թեթև արտահայտված ատրոֆիա (b 810). օրգանների և օրգան համակարգերի ֆունկցիաների աննշան խանգարում:	
				2-Ֆունկցիայի միջին խանգարում • Ակտիվություն II աստիճանի (լարդաստոր) Առավելության կարկամությունը մինչև կեսօր, էՆԱ 20-40մմ/ժ, աթա2-գլորոպինի 12-15%, գամմա-գլորոպինը 25-30%, CPTI 30-40 (b 435). • Ռենտգենոլոգիական II աստիճան՝ շարժիչողային օստեոպորոզ, հորային ճեղքի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կալոն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				նեղացում, եզակի հանգույցներ (s 710). • Հետ (հոդերի ֆունկցիայի խանգարում) II աստիճանի՝ Ուսային և կոնցազդողային հոդերի համար շարժումների ամպլիտուդան ցի գերազանցում 50 աստիճանը, արմնկային, ճանաչողատակային, ծեկան, սրունք-թաթախին հոդերի շարժումների ամպլիտուդան սահմանափակված է մինչև 45-20 աստիճանը, Բոլոր գործողությունները կատարում է ինքնուրույն, մեկ կամ մի քանի հոդերում շարժումակության դժվարություններ, անհարմարություն, ինքնուրույն հաղթահարում է խնդիրները ՖԴ II (b 710). • Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի չափավոր սկզբնական և մկանային չափավոր ատրոֆիա (b 810).	

	Հիվանդություններ ի դարձնող ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սթյամնավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդհանրացումը	Ամերածեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Օրգանների և օրգան համակարգերի ֆունկցիաների չափավոր խանգարում:	
				3-Ֆունկցիայի ծանր խանգարում • Ակտիվություն III աստիճան կարկամությունը սահմանվում է օրվա ընթացքում, էՆԱ բարձր 40մմ/ժ-ից, ալֆա2-գլոբուլինի բարձր 15%, գամմա-գլոբուլինը բարձր 30%, CPT 40-50 (b 435). • Ռենտգենոլոգիական III աստիճան շրթնոդային օստեոպորոզ, հոդային ճեղքի նեղացում, բազմակի հանգույցներ (s 710). • ՀՖԽ (հոդերի ֆունկցիայի խանգարում) III աստիճանի՝ Հոդերի շարժունակությունը սահմանված է 15 աստիճանի սահմաններում կամ անկիլոզ ֆունկցիոնալ հարմար դիրքում.	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Առօրյա գործունեությունը և ինքնասպասարկումը իրականացնում է րժվարությամբ, կողմնակի օգնությամբ ՖԴ III (b 710). • Աաշկի և ենթամաշկային բջջանքի արտահայտված ակերոզ և մկանային արտահայտված ատրոֆիա (b 810). Օրգանների և օրգան համակարգերի ֆունկցիաների արտահայտված խանգարում:	
				4-ֆունկցիայի խորը խանգարում • Ակտիվություն III աստիճանի՝ կայուն կարկամություն, СРП 50-ից բարձր (b 435). Ռենտգենոլոգիական IV աստիճան շոքոդոդային օստեոպորոզ, հոդային ճեղքի նեղացում, բազմակի հանգույցներ, անկիլոզ (s 710). Հետ (հոդերի ֆունկցիայի խանգարում) IV աստիճանի՝	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննարկիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հոդերը անշարժ են և ֆիքսված ֆունկցիոնալ ոչ հարմար դիրքում, գործունեության խորը սահմանափակումներ հ-Դ IV (b 710). • Ռեյնոյի համախտանիշի ժամանակ կայուն տրոֆիկ խանգարումներ, որոնք հանգեցրել են ծայրամասային օստեոլիզի, մատների ինքնաամպուտացիայի (b 810). Օրգանների և օրգան համակարգերի ֆունկցիաների խիստ արտահայտված խանգարում:	
		Հոդերի շարժունակության ֆունկցիաներ 	b 710	• Ճկույթ մատների պասիվ դորզիֆլեքսիան 90°-ից ավելի (մեկ միավոր յուրաքանչյուր ծեղի համար) – երկու միավոր • Բութ մատների պասիվ առդրությունը նախաբազկի ֆլեքսորային մկանցների հետ (մեկ միավոր	Բեյթոնի գնահատման համակարգ

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնոթագիւրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				յուրաքանչյուր քուբ մատի համար) – երկու միավոր - Արմունկների հիպերտարածում 10°-ից ավելի (մեկ միավոր յուրաքանչյուր արմունկի համար) – երկու միավոր - Ծնկի հիպերտարածում 10°-ից ավելի (մեկ միավոր յուրաքանչյուր ծնկի համար) – երկու միավոր - Իրանի ծայրում դեպի առաջ՝ ծնկերը լրիվ մեկնած այնպես, որ ձեռքերը դրված լինեն հատակին ափերով ցած – մեկ միավոր	
				0-0,5 մի խնդիր 0-2 միավոր	
				1-ֆունկցիայի խանգարում 3-4 միավոր	թեթև
				2-ֆունկցիայի խանգարում 4-5 միավոր	միջին

Հիվանդություններ ի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			3-ֆունկցիայի խանգարում 6-7 միավոր	
			4-ֆունկցիայի խանգարում 8-9 միավոր	
	Ցավի զգացողություն	6 280		WOMAC բաժին Ա

Ականջի և պոկածն ելումի հիվանդություններ

Հիվանդությունն երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
Ականջի և պոկածն ելումի հիվանդություննե ր (Դաս VIII)	Լսողության կորուստ (խլություն)	H60 - H95		

	Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւմների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընդթափը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաբաղների ցանկը
		Լսողության ֆունկցիաներ	b230	Օ.Ռչ մի խանգարում • Խանգարում չկա (մինչև 25 դբ) լավ լսող ականջում: • Լսողական խնդիրներ չկան կամ աննշան են: Կարողանում է լսել շշուկով ասվածը:	
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում • Լսողության թեթև աստիճանի խանգարում (26 մինչև 40 դբ) լավ լսող ականջում • Ի վիճակի է լսել և կրկնել նորմալ ծայրով ասված բառերը 1 մ հեռավորությունից: Կարող է առաջանալ (սողական սարք կրելու անհրաժեշտություն):	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում • Լսողության չափավոր աստիճանի խանգարում (41 մինչև 60 դբ) լավ լսող ականջում: • Կարողանում է լսել և կրկնել բարձր ծայրով ասված	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքներով հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			բառերը 1 մ հեռավորությունից: Սովորաբար խորհուրդ է տրվում ձեռք բերել օժանդակ լսողական միջոցներ:	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում • Լսողության ծանր աստիճանի խանգարում (61 մինչև 80 դբ) լավ լսող ականջում: • Կարողանում է լսել որոշ բառեր, երբ բարձր գոտում են ավելի լավ լսող ականջի մոտ: Կարիք ունի լսողական սարքերի: Լսողական սարք չլինելու դեպքում, պետք է սովորեցնել խոսքի տեսողական ընկալման և ժեստերի լեզվի հմտություններ:	
			4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում • Խոր/բացարձակ լսողության կորուստ (+81 դբ) լավ լսող ականջում:	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշտի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				• Անկարող է լսել և հասկանալ նույնիսկ գորոցով ասվածը: Լսողական սարքերի օգնությամբ կարող է հասկանալ բառերը: Անհրաժեշտ է լրացուցիչ վերականգնողական բուժում: Խոսքի տեսողական ընկալումն ու երբեմն ժեստերի լեզուն էական են: Առդիոմետրիայի ISO արժեքները միջին արժեքներ են 500, 1000, 2000, 4000 Հց:	

Լեռզատիչ համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության այլ խանգարումներ



Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կալուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
Ներզատիչ համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության այլ խանգարումներ (Դաս IV)		E00 - E90		
	Վահանամե գեղձի հիվանդություններ	E00-E07		
	Հիպոթիրեոզ	E03		
	Թիրեոտոքսիկոզ	E05		
	Շաքարային դիաբետ	E10-E14		
	Շաքարային դիաբետ 1-ին տիպ	E10		
	Շաքարային դիաբետ 2-րդ տիպ	E11		
	Դիաբետիկ նեֆրոպաթիա Ներզատիչ համակարգի ֆունկցիաներ	b 555 b 610	0. Ոչ մի խանգարում	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	Մրգագրացման ֆունկցիաներ			
			1. Ֆունկցիայի թերև խանգարում Միկրոայրումինուրիայի և միկրոպրոտեինուրիայի շրջան • հտեՀ 1-ին շրջան կծիկային ֆիլտրացիայի արագությունը (≥ 90 մլ/րոպե/1,73 մ2), • հտեՀ 2-րդ -3ա շրջան (60-89մլ/րոպե/1,73 մ2) կամ (45-59 մլ/րոպե/1,73 մ2), • հտեԱ 0-1-ին շրջան	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում Պրոտեինուրիայի շրջան • հտեՀ 3բ շրջան կծիկային ֆիլտրացիայի արագությունը (30-44 մլ/րոպե/1,73 մ2), • հտեՀ 4-րդ շրջան (15-29մլ/րոպե/1,73 մ2) • հտեԱ 2-րդ շրջան	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			• հսԵՀ 5-րդ շրջան կծիկային ֆիլտրացիայի արագությունը (փոքր 15 մլ/րոպե/1,73 մ2). • հսԵԱ 3-րդ շրջան, հեմոդիալիզը արդյունավետ է	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում • հսԵՀ 5-րդ շրջան կծիկային ֆիլտրացիայի արագությունը (փոքր 15 մլ/րոպե/1,73 մ2), • հսԵԱ 3-րդ շրջան, հեմոդիալիզը արդյունավետ չէ, զուգակված է դիաբետիկ այլ բարդությունների հետ	
	դիաբետիկ ռետինոպաթիա			
	Ներզատիչ համակարգի ֆունկցիաներ Տեսողության ֆունկցիաներ	b 555 b 210 e 220 (e2203)	0. ոչ մի խախտում	ICO Ակնաբուժության միջազգային խորհրդի դասակարգում ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված դասակարգման
			1. թեթև խանգարում Ընթել արտահայտված ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Չափավոր արտահայտված ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա(ըստ ICO(ակնաբուժության միջազգային խորհրդի) դասակարգման) կամ ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա(ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված դասակարգման)(միկրոանևրիզմաներ, փոքր ներցանցաթաղանթային (ինտրառետինալ) արյունազեղումներ, ցանցաթաղանթի այտուց, պինդ(կարծր) և փափուկ էքսուդատներ) և/կամ մակուկոպաթիա. լավ տեսող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,3 ից ալել տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտերի նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից մինչև 40 աստիճան: 2. միջին խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապեր խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Չափավոր արտահայտված ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ խիստ արտահայտված ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ պրոպրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա (երակային անոմալիաներ (հստակություն, ոլորունություն, տրամաչափի տատանումներ), բազմակի պինդ(կարծր) և փափուկ էքսուդատներ, ներցանցաթաղանթային միկրոանոթային անոմալիաներ (IRMA), ցանցաթաղանթի ավելի մեծ արյունազեղումներ) և/կամ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա (Օպտիկական նյարդի սկավառակի (NVD) և/կամ ցանցաթաղանթի այլ հատվածների (NVE) նեովասկուլյարիզացիա, ռետինալ, պրեռետինալ և ինտրափորեալ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				արյունազեղումներ(հեմոֆթալմ) , ֆիբրոզ հյուսվածքի ձևավորում արյունազեղումների տարածքով և նեովասկուլյարիզացիայի ընթացքով) և/կամ Մակուլոպաթիա _Լավ տեսող աչքում օպտիմալ կործկցված 0,1 միչև 0,3 տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտերի նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից 40 աստիճանից պակաս, քայց 20 աստիճանից ավելի լայն.	
				3. ծանր խանգարում Խիստ արտահայտված ոչ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ պրոպրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ռետինոպաթիա կամ պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոսպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային էլայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ոնտինուաբիա (Աչքի առաջային անկյան նեոլասկոպարիզացիա, որը բերել է երկրորդային նեոլասկոպար զլաուկոմայի առաջացման: Վիտրեոռետինալ կադմների առաջացում, որը բերել է ցանցաթաղանթի տրակցիոն շերտազատման և/կամ տրակցիոն ուռիկոշիզիսի) և/կամ Մակուլոպաթիա . Լավ տեսնող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,04 ից մինչև 0,09 տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտերի նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից 20 աստիճանից պակաս, բայց 10 աստիճանից ավելի լայն:	
				4. խորը խանգարում Պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ ոնտինուաբիա և/կամ Մակուլոպաթիա լավ տեսնող աչքում օպտիմալ կորեկցված 0,03 ից մինչև 0	

	Հիվանդությանն երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանք-քով սկզբնառվորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				տեսողության սրությամբ և/կամ տեսողական դաշտերի նեղացում ծայրամասային շառավղով ամրացման կետից 10 աստիճանից մինչև 0 աստիճան	
		Շաքարային դիաբետ՝ նյարդաբանական բարդություններով			
		Ներզատիչ համակարգի ֆունկցիաներ Ցավի զգացողություն	b 555 b 280	D. Ոչ մի խանգարում	
				1-Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Թեթև աստիճան, կետոզի բացակայություն, կոմպենսացվում է միայն դիետայով և պահպանողական քուժումով: Անցողիկ աննշան/չափավոր արտահայտված դիստալ սենսոր և սենսոմոտոր պրոինսյուպաթիա, ծակծկոցի,	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ցնության գիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				այրոցի զգացողություն, մաշկի զգացողության կորուստ՝ ցերմաստիճանի տատանումով:	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում Միջին ծանրության, կետող առանց նախակրծայի և կրծայի: Արտահայտված սենսոմոտոր նեյրոպաթիա ոտնաթաթի պարեզով և/կամ հավասարակշռության խանգարումով, և/կամ ոտնաթաթի խոցի ձևավորման (կրկնության) բարձր ռիսկով, գիշերային ցավեր, վերջույթների անզգայացում:	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Այտուց, ոտնաթաթերում և դաստակներում սառնության զգացողություն, չի զգում սեփական մատների շարժումները, ի հալտ են գալիս հավասարակշռության կոորդինացիայի խանգարումներ տարածության	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաթղթերի ցանկը
			մեջ, հատկապես մուր կամ կիսամուր պայմաններում տեղաշարժվելու, մաշկի թեփուտում չորություն, մաշկային ծածկույթների կարմրություն	
			4.Ֆունկցիայի խորը խանգարում • Եանր աստիճանի, հաճախակի կետոզներով ծանր բազմաօրգան քաղութություններով; • Ուկրային կոշտովներ չլավագող վերջեր կամ խոցեր	
	Եաքարային դիաբետ պերիֆերիկ աբյան շրջանառության խանգարումներով (դիաբետիկ անգիոպաթիա, գանգրենա)	b 555 b 415		
	Դիաբետիկ ստեաթաթի համախտանիշի տարբեր ձևեր	b 555 b 770 b 415 e 750		

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննարկիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		դիաբետիկ պերիֆերիկ նեյրոսաթիայիայի և/կամ մակրոանգիոպաթիայի ֆոնի վրա ալլ հստակեցված բարդություններով (դիաբետիկ նեյրո-սատեռաթրոպաթիա (Եարկո)			
				Օ. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի խանգարում Դիաբետիկ նեյրոսատեռաթիայի հետևանքով մեկ կամ զույգ ոտնաթաթերի աննշան դեֆորմացիա՝ աննշան ստատոդինամիկ խանգարումներով	բերն
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում • Դիաբետիկ նեյրոսատեռաթիայի հետևանքով մեկ կամ զույգ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				ոտնաթաթերի չափավոր դեֆորմացիա՝ չափավոր ստատոդինամիկ խանգարումներով. • Մեկ կամ զույգ ոտնաթաթերի խրոնիկ ռեցիդիվող խոցային դեֆեկտ.	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում Վիճակ մեկ կամ զույգ ոտնաթաթերի մակարդակով ամպուտացիայից հետո (մետատարզալ, Լյուֆրանկ, Շոպար կամ այլ ատիպիկ ծներ), ոտնաթաթերի մատերի ամպուտացիա՝ խոցային դեֆեկտի առաջացման բարձր ռիսկով և/կամ խրոնիկ ռեցիդիվող խոցային դեֆեկտների առկայությամբ՝ ստատոդինամիկ ֆունկցիայի արտահայտված խանգարումով :	
				4. Ֆունկցիայի խանգարում Դիաբետիկ նեյրոստեոպաթիայի խորը	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, փնտսվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, փնտսվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թեթևագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			հետևանքով մեկ ոտնաթաթի խիստ արտահայտված դեֆորմացիա՝ արտահայտված ստատոդինամիկ խանգարումներով, մյուս վերջույթի անպոտացիայով:	
	Թերոնուցում ճարպակալում և գերոնուցման աղտոեակներ	E40-E46 E65-E68		
	Քաշի պահպանման ֆունկցիաներ	Ե 530	0. ուշ մի խանգարում ՄՁԻ 18,5-25 նորմալ քաշ	
			1 ֆունկցիայի թեթև խանգարում, ՄՁԻ 17,5-18,5 թերքաշություն ՄՁԻ 25-30 քաշի ավելցուկ	
			2 ֆունկցիայի միջին խանգարում, ՄՁԻ 16-17,5 չափավոր թերքաշություն ՄՁԻ 30-35 չափավոր ճարպակալում (I աստիճան)	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում, ՄՁԻ 15-16 ծանր թերքաշություն ՄՁԻ 35-40 ծանր ճարպակալում (II աստիճան)	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի. վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում, ՄՁԻ <15 ծայրահեղ թերջաշրջյուն ՄՁԻ >40 ծայրահեղ ճարպակալում (III աստիճան)	

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի. վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
10.	Դաս XIX Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ				

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ-10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ-10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կաոուցվածքային կախյուն խանգարումների կլինիկական-ֆունկցիոնալ քննությազիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Գլխի վնասվածքներ Պարանոցի վնասվածքներ Կրծքավանդակի վնասվածքներ Որովայնի, մեջքի ստորին մասի, (գոտկատեղի) ողնաշարի գոտկային հատվածի և կոնքի վնասվածքներ Վերին և ստորին վերջույթների վնասվածքներ	S00 - T98		
		Պարանոցի, կրծքավանդակի, ողնաշարի գոտկային հատվածի, մեջքի ստորին հատվածի, տրավմաներ: Ողնաշարի կոտրվածքի հետևանքներ (լրացուցիչ հաշվի է	S10-S39 T91.1		


	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կաոուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննաթազիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		առնվում նյարդարմատների սեղմման հետևանքով առաջացած խանգարումները մկանային ատրոֆիայով)			
		Հոդերի շարժունակության ֆունկցիաներ Կոնքագոտու կաոուցվածք	5740 6710		
				0. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում անկայունություն աննշան աստիճանի	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում օրինակ ողնաշարի խոշոր հատվածների անշարժություն, ծանր սկոլիոզ (70 աստիճան կոքի անկյունով)	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով ախտահանվող օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապում կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում ընդհուպ մինչև ճայլելու և նստելու անկարողություն	
	Սկոլիոզ Ողնաշարի կառուցվածք	s760	0. Ոչ մի խանգարում Քորի անկյունը <9 °	Քորի անկյունը
			1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում Քորի անկյունը 10 ° -20 °	
			2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում Քորի անկյունը 21 ° -40 °	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում Քորի անկյունը 41 ° -60 °	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում Քորի անկյունը >61 °	
	Կոնքի ոսկրերի վնասվածքներ և աղ պաթոլոգիաներ	S.32		
	Կոնաքզոտու կառուցվածք	s740 b710	0. Ոչ մի խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		Հոդերի շարժունակության ֆունկցիաներ			
				1.Ֆունկցիայի թեթև խանգարում (օրինակ կոնքի օղի կայունություն, զստակրի խաչածև հոդերի դեզենտրալիզացիա փոփոխություններ)	
				2. կոնքի օղի անկայունություն, ներառելով ներկրորդային արթրոզը)	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում արտահայտված ֆունկցիոնալ խանգարումներով և դեֆորմացիաներով	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում	
		Կոտրվածքներ մարմնի բազմակի	T02		

Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	շրջաններ ընդգրկող			
	Վերին վերջույթի վնասվածքներ	S42 S52 S62		1.Ռենտգեն հետազոտություն (ռենտգենոգրամմաներակց ությամբ) 2.Էպիկրիզ կամ վնասվածքաբանի խորիզոնատվության թերթիկ 3.Անթրոպոմետրիկ տվյալներ 4.Անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն
	Վերին վերջույթների կառուցվածք	s730	0. Ոչ մի խանգարում	
			1. Ֆունկցիայի թերևս խանգարում 1.Ոստիկոյի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում (45 աստիճան զատում, ձեռքը թերևս առաջ պարզած ժամանակ) ուսագոտու լավ շարժունակության դեպքում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				2. Ուսահողի շարժումների սահմանափակված դեպքում ուսագոտու ընդգրկումով (վերջույթի բարձրացումը մինչև 120աստիճան համապատասխանաբար պտտելու և զատելու սահմանափակումով) 3. վերջույթի բարձրացումը մինչև 90աստիճան պտտելու և զատելու սահմանափակումով 4. Ուսահողի աննշան աստիճանի անկայունություն, ինչպես և եզակի հոդախախտեր (տարին անց կամ ավելի) 5. Ուսահողի միջին աստիճանի անկայունություն, ինչպես նաև հաճախակի հոդախախտեր (տարին 2-3 անգամ) 6. Ուսահողի անկիրճ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում կամ ուսագոտու շարժունակության խանգարման դեպքում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կազուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կազուցվածքային կապու խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				7. անրակի չափավոր արտահայտված պսևդոարթրոզ 8. Վերին վերջույթի կարճացում մինչև մինչև 4սմ, ուսահորում վերջույթի ազատ շարժումների պարագայում 9. ուսահողի պսևդոարթրոզ-ստաբիլ 10. երկգլխանի մկանի քի մասնակի պատռվածք 11. անրակի աննշան արտահայտված պսևդոարթրոզ 12. Անկիլոզ 80 և 100 աստիճանների միջև նախաբազկի միջին պրոնացիայով ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 13. արմնկահողի շարժումների աննշան աստիճանի տահմանափակում (տարածում/ծալում մինչև 0-30-120 աստիճան, նախաբազկի ազատ պտտման պարագայում)	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԻՄ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կցնեկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				14. արմնկահողի անկիլոզ, նախաբազկի պտտող շարժումների բացակայությամբ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 15. նախաբազկի պտտման մեկուսացված խանգարում ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 16. նախաբազկի պտտման մեկուսացված խանգարում ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում 17. նախաբազկի պտտման մեկուսացված խանգարում ծայրահեղ սուպինացիայի դիրքում 18. նախաբազկի ստաբիլ պակոտարթոզ 19. ճանձնչուսկրի կամ ծղիկոսկրի պակոտարթոզ 20. ծայրան չափավոր աստիճանի խանգարում համակցված նախաբազկի պտտման հետ 21. դաստակի շարժումների աննշան	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների լքիեիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			սահմանափակում(ծալում/տարածումը մինչև 30-40աստիճան) 22. դաստակի շարժումների չափավոր աստիճանի սահմանափակում 23. դաստակի ոսկրերի կամ մեկ կամ մի քանի նախադաստակի ոսկրերի սերտաճած կոտրվածք ֆունկցիոնալ առաջին աստիճանի խանգարումով 24. առաջին մատի հոդի անկիլոզ, ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 25. առաջին մատի երկու հոդերի և դաստակի, նախադաստակի հոդի անկիլոզ երկու կողմից ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 26. մատի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում նրա օգտագործման հնարավորությամբ 27. դաստակի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ	

Հիվանդության երի դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությո ւնների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչ ի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			դիրքում(թեթև դորզալ տարածում)	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. Ուսահողի ծանր աստիճանի անկայունություն, ինչպես նաև հաճախակի հոդախախտեր, գերշարժուն(հոդառալայն) հոդ. 2. ուսահողի պսևդոարթրոզ- ոչստաբիլ 7. արմնկահողի անկիլոզ, ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում երկկողմանի ախտահարման դեպքում 3. գերշարժուն (հոդառալայն) արմնկահող 4. նախաբազկի ոչստաբիլ պսևդոարթրոզ 5. դաստակի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչշահավետ դիրքում(երկկողմանի	
			3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կաոուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կաոուցվածքային կաոուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				1. կիսալուսնաձև ոսկրի նեկրոզ անհրաժեշտ իմնորիվզացիայի շրջանում	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում	
		Ստորին վերջույթի վնասվածքներ	S72 S82 S92		1.Ռենտգեն հետազոտություն (ռենտգենոգրամմանեզրակցությամբ) 2.Էպիկրիզ կամ վնասվածքաբանի խորհրդատվության թերթիկ 3.Անթրոպոմետրիկ տվյալներ 4.Անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն
		Ստորին վերջույթների կաոուցվածք	«750	0. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թերթև խանգարում 1. մեկ կոնք-ազդրային հոդի շարժումների աննշան սահմանափակում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և քիմիական փաստաթղթերի ցանկը
				2. երկու կոնք-ազդրային հոդերի շարժումների աննշան սահմանափակում 3. մեկ կոնք-ազդրային հոդի շարժումների միջին աստիճանի սահմանափակում 4. ոտքի կարճացում 4-7սմ 5. ոտքի կարճացում 2.5-4.0սմ 6. ծնկան հոդի անկայունություն, թեթև խանգարումներ 7. ծնկան հոդի անկայունություն, չափավոր խանգարումներ 8. մեկ ծնկան հոդի շարժումների սահմանափակում աննշան աստիճանի 9. երկու ծնկան հոդերի շարժումների սահմանափակում աննշան աստիճանի 10. մեկ ծնկան հոդի շարժումների սահմանափակում չափավոր աստիճանի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ-10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ-10-րդ դասակարգիչի և ՖՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				11. երկու ծնկան հոդերի շարժումների սահմանափակում չափավոր աստիճանի 12. ծնկան հոդերի աճադի արտահայտված վնասվածք (օրինակ՝ խոնդրոմալաթիա II-IV աստիճանի մի կողմից) 13. մեծ ոլորքի պսևդոարթրոզ 14. ծնկան հոդի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում (ծալումը 10-15աստիճան) 15. նրբուլորքի պսևդոարթրոզ 16. սրունք թաթային հոդի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում 17. սրունք թաթային հոդի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում (ներքանների ծալումը 5-15աստիճան) 18. մեկ վերջույթի քրոոր մատների անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի. վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ցնոթագիլը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				19. ոտքի մատների անկիլոզ կամ ծովածություն բացի առաջին մատից 20. առաջին մատի հոդերի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում 21. առաջին մատի հոդերի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում (սրբանների հիմնական հոդերի կոտմը 10աստիճանից ավելի) 22. մեկ վերջույթի քոլոր մատների անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. երկու կոնք-ազդրային հոդերի շարժումների միջին աստճանի սահմանափակում 2. ազդրի դիսպլազիա (ենթահոդախախտ) ամբողջական իմոբիլիզացիայի շրջանի ավարտից մինչ քուժման ավարտը	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասավարդիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոսպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կալում խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և քիմիական փաստաթղթերի ցանկը
				3. կոնց-ազդրային հոդի ռեզեկցիա, չափավոր խանգարումներ 4. ոտքի կարճացում 7սմ-ից ավելի 5. ազդրոսկրի պսևդոարթրոզ, չափավոր խանգարումներ 6. ազդրոսկրի պսևդոարթրոզ, արտահայտված խանգարումներ 7. մեկ կոնց-ազդրային հոդի շարժումների արտահայտված սահմանափակում 8. ծնկան հոդի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում 9. ծնկան հոդերի աճառի արտահայտված վնասվածք (օրինակ՝ ծնկան հոդի խոնդրոմալաթիա I-IV աստիճանի երկու կողմից) 10. զույգ ծնկան հոդերի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությամբ	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			1. Ազդրոսկրի գլխիկի նեկրոզ(Պեյտեսի հիվանդություն) 2. երկու կոնք-ազդրային հոդերի անկիլոզ 3. երկու կոնք-ազդրային հոդերի շարժումների արտահայտված սահմանափակում 4. կոնք-ազդրային հոդի ռեզեկցիա, արտահայտված խանգարումներ	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում 1. ազդրի դիսպլազիա (ենթահոդային(սախտ) ամբողջական իմոբիլիզացիայի շրջանում	
	Անդամահատումներ			
	Վերին վերջույթների անդամահատումներ	\$48.0 \$48.1 \$48.9 \$58.0 \$58.1 \$58.9 \$68.0		1.էպիկրիզ 2.Արատավոր ծայրատի դեպքում ռենտգեն(ռենտգենոգրամմա ն եզրակցությամբ), անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ԱՌՏ

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կապի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ տխտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			S68.1 S68.2 S68.3 S68.4 S68.8 S68.9		եզրակացություն, մասնագետի խորհրդատվության թերթիկով
		Վերին վերջույթների կառուցվածք	s730	0. Ոչ մի խանգարում	
				1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում 1. առաջին մատի դիստալ ֆալանգի բացակայություն 2. առաջին մատի դիստալ ֆալանգի և հիմնային ֆալանգի կեսի բացակայություն 3. առաջին մատի բացակայություն 4. առաջին մատի բացակայություն նախադաստակի ոսկրի հետ միասին 5. մեկ մատի բացակայություն(ցուցամատի, 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ մատների) իրենց համապատասխան	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կազուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ ընթացիկը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				Նախադաստակային ոսկրերի մի մասի հետ միասին 6. երկու բացակայող մատների այլ համադրություն	
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. Վերին վերջույթի անդամահատում բազկի կամ արմնկային հոդի մակարդակում 2. Վերին վերջույթի անդամահատում նախաբազկի մակարդակում 3. Վերին վերջույթի անդամահատում նախաբազկի մակարդակում կարճ ծայրատուվ(մինչև 2սմ) 4. Դաստակի անդամահատում 5. երկու մատի բացակայություն ներառած առաջին մատի, II+III, II+IV 6. երեք մատների բացակայություն ներառած առաջին մատի II+III+IV	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննության հիմքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				7. չորս մատների բացակայություն առաջին մատի հետ միասին 8. մեկ ձեռքի բոլոր հինգ մատների բացակայություն 9. երկու կողմից առաջին մատների բացակայություն)	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում 1. II-ից V մատների բացակայություն երկու կողմից նախադասական ոսկրերի հետ միասին 2. Վերին վերջույթի անդամահատում ուսանողի մակարդակից կամ բազկի շատ կարճ ծայրատ արտոթեզավորման բժշկական հակացուցումներով կամ անդամահատումից հետո առաջին տարում վերականգնողական միջոցառումների անցկացման նպատակով (ներառելով վիրահատական ռեկոնստրուկտիվ բուժումը)	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կազուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննազատը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վիսուալիզացիաների
				3. Վերին վերջույթի անդամահատում բազկի կամ արմնկային հոդի մակարդակում պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ անդամահատումից հետո առաջին տարում վերականգնողական միջոցառումների անցկացման նպատակով (ներառելով վիրահատական ռեկոնստրուկտիվ բուժումը)	
				4. Ֆունկցիայի խորը խանգարում 1. բոլոր 10 մատների քացակայություն 2. Վերին և ստորին վերջույթի անդամահատում 3. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական մաստաքային ցանկը
			հետո ռեարիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 4. Անդամահատում ուսահողում բազկի մակարդակով կամ շատ կարճ ծայրատի անկայությանը եթե անկա են բժշկական հակացուցումներ պրոթեզավորման կամ առաջին տարին անդամահատման վերականգնման կամ ռեկոնստրուկտիվ վերահաստության համար	
	Ստորին վերջույթների անդամահատումներ	S78 S78.0 S78.1 S78.9 S88 S88.0 S88.1 S78.9 S98 S98.0		1.Էպիկրիզ 2.Արատավոր ծայրատի դեպքում ռենտգեն(ռենտգենոգրամմա և եզրակցությամբ), անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն. 3.Այլու վերջույթի վերաբերյալ ռենտգեն,

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների տեսակնումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննությանը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		S98.1 S98.2 S98.3 S98.4		ԷՆԱԳ կամ դուպլեքս եզրակացություն մասնագետի խորհրդատվության թերթիկով
	Ատորին վերջույթների կառուցվածք	ε750	0. Ոչ մի խանգարում	
			1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում 1. 2. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շոպարի միակումանի 3. ոտնաթաթի մատի անդամահատում 4. ոտնաթաթի առաջին մատի անդամահատում 5. ոտնաթաթի առաջին մատի անդամահատում Եռխազարշապարային ոսկրի գլխիկի հետ միասին 6. ոտնաթաթի մատների անդամահատում II-V կամ I-III 7. մեկ ոտնաթաթի բոլոր մատների անդամահատում	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ ինտագրությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			8. երկու ոտնաթաթերի բոլոր մատների անդամահատում	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. Շոպարի ծայրատ մի կողմից 2. ազդրի անդամահատված ծայրատ մի կողմից 2. ոտնաթաթի անդամահատում ըստ Պիրագուլի մի կողմից 3. երկկողմանի Շոպարի ծայրատներ 5. Շոպարի ծայրատ մի կողմից, ոտնաթաթի ախտաբանական դիրքում 6. երկկողմանի Շոպարի ծայրատներ ոտնաթաթերի ախտաբանական դիրքում 7. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շարպի միակողմանի ոտնաթաթի ախտաբանական դիրքում 7. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շարպի երկկողմանի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				8. սրունքի անդամահատված ծայրատ, ծայրատի և հոդերի բավարար կարողությամբ 9. սրունքի անդամահատված ծայրատներ ծայրատի և հոդերի անբավարար կարողությամբ	
				3. Ֆունկցիայի ծանր խանգարում 1. երկու ազդրերի անդամահատված ծայրատներ՝ պրոթեզավորված 2. մեկ ազդրի և մյուս սրունքի անդամահատված ծայրատներ 3. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ 4. վերջույթի անդամատում կոնց-ազդրային հոդի մակարդակում կամ ազդրի շատ կարճ ծայրատ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 5. ազդրի կամ սրունքի անդամահատված ծայրատ ալրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 6. երկու սրունքների անդամահատված ծայրատներ 7. երկու սրունքի անդամահատված ծայրատներ մի կողմից ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում 1. երկու ազդրերի անդամահատված ծայրատներ՝ չալրոթեզավորված	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական վաստաթղթերի ցանկը
				2. Վերին և ստորին վերջույթի անդամահատում 3. Երկու ազդրների անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 4. Ազդրի և մյուս սրունքի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 5. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով սրայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փոխտաքիջների ցանկը
				բժշկական հակացուցումների անկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 6. երկու սրունքի անդամահատված ծայրատներ երկու կողմից ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
		Էնդոպրոթեզներ			1.Ռենտգեն հետազոտություն (ռենտգենոգրամանեզրակցությամբ) 2.Էպիկրիզ կամ վնասվածքաբանի խորհրդատվության թերթիկ 3.Անթրոպոմետրիկ տվյալներ 4.Անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն
		Հոդերի շարժունակության ֆունկցիաներ	b710	0. Ոչ մի խանգարում	

	Հիմնդրությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիմնդրություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիմնդրությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիմնդրություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական-ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				22. մեկ վերջույթի բոլոր մասերի անկիլոզ ֆունկցիոնալ շահավետ դիրքում	
				2. ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. երկու կոնք-ազդրային հոդերի շարժումների միջին աստճանի սահմանափակում 2. ազդրի դիսպլազիա (ենթահոդաստիալ) ամբողջական խնմրիվզացիայի շրջանի ալարտից մինչ քրոման ալարտը 3. կոնք-ազդրային հոդի ռեզեկցիա, չափավոր խանգարումներ 4. ուղղի կարճացում 7սմ-ից ավելի 5. ազդրակրի պսևրոարթրոզ, չափավոր խանգարումներ 6. ազդրակրի պսևրոարթրոզ, արտահայտված խանգարումներ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				7. մեկ կոնց-ազդրային հոդի շարժումների արտահայտված սահմանափակում 8. ձեկան հոդի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում 9. ձեկան հոդերի ածաղի արտահայտված վնասվածք (օրինակ՝ ձեկան հոդի խոնդրոմալաթիա II-IV աստիճանի երկու կողմից) 10. զույգ ձեկան հոդերի անկիլոզ ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում 1. Ազդրակրի գլխիկի նեկրոզ (Պերտեսի հիվանդություն) 2. երկու կոնց-ազդրային հոդերի անկիլոզ 3. երկու կոնց-ազդրային հոդերի շարժումների արտահայտված սահմանափակում	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀՄԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապերի խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագրերը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			4. կոնց-ազդրային հորի ռեզեկցիա, արտահայտված խանգարումներ	
			4. ֆունկցիայի խորը խանգարում 1. ազդրի դիսպլազիա (ենթահոդադասված) ամբողջական իմմոբիլիզացիայի շրջանում	
	Անդամահատումներ			
	Վերին վերջույթների անդամահատումներ	\$48.0 \$48.1 \$48.9 \$58.0 \$58.1 \$58.9 \$68.0 \$68.1 \$68.2 \$68.3 \$68.4 \$68.8 \$68.9		1.Էպիկրիզ 2.Արատավոր ծալքառի դեպքում ռենտգեն(ռենտգենոգրամման եզրակցությամբ), անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն, մասնագետի խորհրդատվության թերթիկով

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԱԴ-ի ծածկագրի կոպը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով աղյուսանալի դրված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների նշանակական- ֆունկցիոնալ թնոթագիքը	Անհատի նախորդիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
	վերին վերջույթների կառուցվածք	6730	Օ. Ոչ մի խանգարում	
			1. ֆունկցիայի թեթև խանգարում 1. առաջին մատի դիստալ ֆալանգի բացակայություն 2. առաջին մատի դիստալ ֆալանգի և երկրորդ ֆալանգի կեսի բացակայություն 3. առաջին մատի բացակայություն 4. առաջին մատի բացակայություն նախադաստակի ոսկրի հետ միասին 5. մեկ մատի բացակայություն (ցուցամատի, 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ մատների) իրենց համապատասխան նախադաստակային ոսկրերի մի մասի հետ միասին 6. երկու բացակա րդ մատների ալի համադրություն	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀՄԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննաթաղիքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական գնահատականների ցանկը
				2.Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. Վերին վերջույթի անդամահատում քաղկի կամ սրմնկային հոդի մակարդակում 2. Վերին վերջույթի անդամահատում նախաբազկի մակարդակում 3. Վերին վերջույթի անդամահատում նախաբազկի մակարդակում կարճ ծայրատուվ(մինչև 2սմ) 4. Դաստակի անդամահատում 5. երկու մատի բացակայություն ներառած առաջին մատի, II+III, II+IV 6. երեք մատների բացակայություն ներառած առաջին մատի II+III+IV 7. չորս մատների բացակայություն առաջին մատի հետ միասին	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների տեղանունները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննություները	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				8. Ճեղք ծեղքի բոլոր հիվանդությունների բացակայություն 9. երկու կողմից առաջին մատների բացակայություն)	
				3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում 1. II-ից V մատների բացակայություն երկու կողմից նախադաստակի ոսկրների հետ միասին 2. Վերին վերջույթի անդամահատում ուսահողի մակարդակից կամ բազկի շատ կարճ ծայրատ աղոթեզավորման բժշկական հսկացուցումներով կամ անդամահատումից հետո առաջին տարում վերականգնողական միջոցառումների անցկացման նպատակով (ներառելով վիրահատական ռեկոնստրուկտիվ բուժումը) 3. Վերին վերջույթի անդամահատում բազկի կամ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անդամումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով ալալմանեալորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադատությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				արմնկային հոդի մակարդակում պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ անդամահատումից հետո առաջին տարում վերականգնողական միջոցառումների անցկացման նպատակով (ներառելով վիրահատական ռեկոնստրուկտիվ բուժումը)	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում 1. բոլոր 10 մասերի բացակայություն 2. վերին և ստորին վերջույթի անդամահատում 3. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կադը	Հիվանդություններով, վնասվածքներով հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապեր խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և թժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				անցնելուց ման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վերահատկական բուժման ներառումով) 4. Անդամահատում ուսանողում բազկի մակարդակով կամ շատ կարճ ծայրատի արկայությամբ եթե ակա են թժշկական հսկացուցումներ պրոթեզավորման կամ առաջին տարին անդամահատման վերականգնման կամ ռեկոնստրուկտիվ վերահատկության համար	
		Ատորին վերջույթների անդամահատումներ	S78 S78.0 S78.1 S78.9 S88 S88.0 S88.1 S78.9 S98 S98.0		1.Էպիկրիզ 2.Արատավոր ծայրատի դեպքում ռեկոնստրուկտիվ (ռեկոնստրուկտիվ) և եզրակցությամբ), անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն, 3.Այլ կերպով վերաբերյալ ռեկոնստրուկտիվ

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՖԻԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնութագիրը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
		S98.1 S98.2 S98.3 S98.4		ԷԼԱԳ կամ դուպլեքս եզրակացություն մասնագետի խորհրդատվության թելեֆկով
	Ստորին վերջույթների կառուցվածք	±750	0. Ոչ մի խանգարում	
			1.Ֆունկցիայի թերևս խանգարում 1 2. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շուպարի միակումանի 3. ոտնաթաթի մատի անդամահատում 4. ոտնաթաթի առաջին մատի անդամահատում 5. ոտնաթաթի առաջին մատի անդամահատում Լավատաշապարային ոսկրի գլխիկի հետ միասին 6. ոտնաթաթի մատների անդամահատում II-V կամ I-III 7. մեկ ոտնաթաթի բոլոր մատների անդամահատում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կապու խանգարումների էլինիկական- ֆունկցիոնալ քննարկումը	Անհրաժեշտ ախտաբույժիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				8. երկու ոտնաթաթերի բոլոր մատների անդամահատում	
				2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում 1. Շոպարի ծայրատ մի կողմից 2. ազդրի անդամահատված ծայրատ մի կողմից 2. ոտնաթաթի անդամահատում ըստ Պիրագուլի մի կողմից 3. երկկողմանի Շոպարի ծայրատներ 5 Շոպարի ծայրատ մի կողմից, ոտնաթաթի ախտաբանական դիրքում 6. երկկողմանի Շոպարի ծայրատներ ոտնաթաթերի ախտաբանական դիրքում 7. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շարպի միակողմանի ոտնաթաթի ախտաբանական դիրքում 7. Լիսֆրանկի ծայրատ կամ Շարպի երկկողմանի	

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնտեսագիրը	Անդամեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
			8. սրունքի անդամահատված ծայրատ, ծայրատի և հոդերի բավարար կարողությամբ 9. սրունքի անդամահատված ծայրատներ ծայրատի և հոդերի անբավարար կարողությամբ	
			3. ֆունկցիայի ծանր խանգարում 1. երկու ազդրների անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորված 2. Մեկ ազդրի և մյուս սրունքի անդամահատված ծայրատներ 3. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ 4. վերջույթի անսղակաժամ կոնց-ազդրային հոդի մակարդակում կամ ազդրի շատ կարճ ծայրատ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ ի, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կոդը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պարանոսիկով օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ բնույթագիտություն	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				հետո ունաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 5. ազդրի կամ սրունքի անդամահատված ծայրատ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առացին տարում անդամահատումից հետո ունաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 6 երկու սրունքների անդամահատված ծայրատներ 7. երկու սրունքի անդամահատված ծայրատներ մի կողմից ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
				4. ֆունկցիայի խորը խանգարում	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ-ի 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդություններ, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ-ի 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կաշուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ թնկարագիտը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				1. Երկու ազդրների անդամահատված ծայրատներ՝ չպրոթեզավորված 2. Վերին և ստորին վերջույթի անդամահատում 3. Երկու ազդրների անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատական բուժման ներառումով) 4. Ազդրի և մյուս սրունցի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ	

	Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների անվանումները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքներով հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիաների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննադատությունը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և բժշկական փաստաթղթերի ցանկը
				(վրահատական բուժման ներառումով) 5. մեկ վերին և ստորին վերջույթի անդամահատված ծայրատներ պրոթեզավորման բժշկական հակացուցումների առկայությամբ կամ առաջին տարում անդամահատումից հետո ռեաբիլիտացիայի անցկացման նպատակով (անհրաժեշտ ռեկոնստրուկտիվ վրահատական բուժման ներառումով) 6. երկու սրունքի անդամահատված ծայրատներ երկու կողմից ֆունկցիոնալ ոչ շահավետ դիրքում	
		Էնդոպրոթեզներ			1. Ռենտգեն հետազոտություն (ռենտգենոգրամմանեցրակցությամբ) 2. Էպիկրիզ կամ վնասվածքաբանի խորհրդատվության թերթիկ 3. Անթրոպոմետրիկ տվյալներ

Հիվանդությունների դասերը ըստ ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի	Հիվանդությունների, վնասվածքների, կառուցվածքային խանգարումների տեղանունները	Հիվանդությունների ՀԱԴ 10-րդ դասակարգիչի և ՀԱԴ-ի ծածկագրի կապը	Հիվանդություններով, վնասվածքների հետևանքով պայմանավորված օրգանիզմի ֆունկցիա-ների և կառուցվածքային կայուն խանգարումների կլինիկական- ֆունկցիոնալ քննության հիմքը	Անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունների և քիմիական փաստաթղթերի ցանկը
				4. Անհրաժեշտության դեպքում ԿՏ կամ ՄՌՏ եզրակացություն
	Հոդերի շարժունակության ֆունկցիաներ	6710	0. Ոչ մի խանգարում	
			1. Ֆունկցիայի թեթև խանգարում վերին և ստորին վերջույթների հոդերի շարժումների ամբողջ ծավալը և դատարարի բռնելու և իրենը պահելու ֆունկցիաները պահպանված են:	
			2. Ֆունկցիայի միջին խանգարում վերին և ստորին վերջույթների հոդերի շարժումների ամպլիտուդան անվան է մինչև՝ • ուստիոդում-35-40 աստիճանի • արևակայինում-30-45 աստիճանի	