

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԶԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՔՈՎՅԱՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Թ. Թադևոսյան – Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Մկրտչյան – Մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ

ՕԳՈՍՏՈՍ 2020

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ

Երկիրը	Հայաստանի Հանրապետություն		
Ծրագրի անվանումը	«Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագիր» Կոտայքի մարզի Աբովյանի Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի վերակառուցում և վերանորոգում		
Շինարարական աշխատանքների շրջանակը	Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու են հետևյալ գործողությունները՝ սեյսմիկ ամրացում, տանիքի կառուցում, միասնական ընդունարանի, խորհրդակցության և տեխնիկական սենյակի կառուցում, ներքին և արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, միջնապատերի քանդում և շարում, սանհանգույցների կառուցում: Նոր կառուցվող կոյուղով կոյուղու և ջրամատակարարման ցանցերի միացում գոյություն ունեցող գործող ցանցերին: Էլեկտրական լուսավորության ցանցի, մուտքային վահանակների կառուցում: Ջեռուցման ներքին ցանցի կառուցում: Թեքահարթակի կառուցում բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար, բազալտե սալիկներով երեսպատում և բազրիքի տեղադրում: Գոյություն ունեցող կառույցի 858.9 քմ մակերեսով տարածքը հատկացվել է ՄՍԾՏԿ-ին:		
Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ելակետային միջոցառումներ) (Համաշխարհային Բանկ)	Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար՝ Իվան Դոաբեկ, Նատալյա Միլան	Անվտանգության մասնագետներ՝ Հմայակ Ավագյան, Վերա Դուգանձիչ	
Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (<<)	Իրականացնող մարմին՝ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն	Աշխատանքները վերահսկող անձինք՝ Թովմաս Թադևոսյան, Լվարդ Լվարդ	Կապալառու՝ Աշկար ՍՊԸ

		Մկրտչյան՝ խորհրդատուներ, ԱԱՀՆ	
ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ			
Հաստատության անվանումը	Կոտայքի մարզի Արովյանի Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն		
Հաստատության հասցեն և այն տարածքը, որը պետք է վերակ-ի	Մարզ Կոտայք, համայնք Արովյան ք.Ռոսիա փողոց թիվ 26/4 N 4 ավագ դպրոց:		
Հողի սեփականատերը Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական)	<p>Հողը Արովյանի քաղաքային համայնքի սեփականությունն է, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը – ՀՀ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 12022019-07-0009, տրված 5.10.2018 թ., ՀՀ կառավարության 22.08.1996թ. N 269, Արովյանի քաղաքապետի որոշում 07.10.2007 N 47, որակովորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված բաժանման հատակագծի հիման վրա (Հավելված 2):</p> <p>Մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել:</p>		
Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը	<p>Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի համար հատկացված շինությունը գտնվում է Արովյանի քաղաքային համայնքի կենտրոնական մասում՝ դպրոցի մասնաշենքում, շրջակայքում կան բնակելի տներ, խանութներ, բանկ: Դեպի կենտրոն ճանապարհը ասֆալտապատ է: ՄՄԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, մինչդեռ ներքին ենթակառուցվածքները լիովին փոխարինվելու են:</p> <p>Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի շենքում գործող դպրոցի աշխատանքներին: Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի նաև հարակից խանութների, տների և բանկի բնականոն գործունեությանը, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին:</p> <p>Ծրագրի բնապահպանության գծով և սոցիալական երաշխիքների մասնագետները այցելել են տարածք և իրականացրել են նախնական հետազննություն:</p>		
Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը նյութերի մատակարարման՝	Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը գնվելու են մոտակա վաճառարաններից կամ մեծածախ առևտրի կենտրոններից: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը		

<p>հատկապես՝ ագրեգատների, ցրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից:</p>	<p>մատակարարվում է Վեոլիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից: ՄՍԾՏԿ-ին հարող տարածքում անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ՝ շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար:</p>
--	--

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

<p>Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին:</p>	<p>Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը.</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) <p>Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները՝ մթնոլորտային օդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային օդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենսաբանական և այլ վնասակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը, ինչպես նաև մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների և մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի նորմատիվները սահմանելու սկզբունքը:</p> <p><i>Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարփավորվում է վերանորոգման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը՝ նվազեցնելով փոշու և այլ փիպի արտանետումները օդ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը <p>Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում:</p> <p><i>Սույն օրենքի համաձայն՝ շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պարզաճ կերպով կամ փեղադրվի աղբավայրում:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) <p>Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա</p>
--	---

միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության:
Սույն օրենքի համաձայն՝ հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության:

- **Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.)**

Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը՝ ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում:

Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀՔ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Ծաղկահովիտ համայնքի ՄՄԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի:

- **«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենք (1998)**

Սույն օրենքի համաձայն վճարներ վճարողներ են համարվում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, ովքեր իրականացնում են օրենքով սահմանված գործառույթներ:

- **«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)**

Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության:

Սույն օրենքի համաձայն՝ հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար պահանջվում է շինարարության թույլտվություն:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

Ե՛րբ և որտե՛ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները:

Սույն ԲՄԿԾ նախագիծը 2020 թ.-ի օգոստոսի 13-ին տեղադրվել է ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում (www.mlsa.am), ինչպես նաև Ծրագրի ֆեյսբուքյան էջում հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների այլընտրանքային հանրային քննարկման շրջանակներում տվյալ կենտրոնի վերանորոգման աշխատանքների բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման պլանը էլեկտրոնային փոստով ուղարկվել է նաև տեղի շահագրգիռ կողմերին ու շահառուներին՝ ֆիքսելով 7-օրյա ժամկետ հարցերի և մեկնաբանությունների համար:

	<p>Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը՝ հարցերի և դիտողությունների դեպքում՝ հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում:</p> <p>Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար:</p>
--	---

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ

- Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ
- Հավելված 2. Սեփականության վկայական
- Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն
- Հավելված 4. Հանրային քննարկման արձանագրություն
- Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր
- Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն

ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

	Գործողությունը/Խնդիրը	Կարգավիճակը	Սկսված գործողությունը
<p>Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՝ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը:</p>	Ա. Շենքի վերանորոգում	[x] Այո [] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում
	Բ. Նոր շինարարություն	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ա ներքևում
	Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Բ ներքևում
	Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Գ ներքևում

	Ե. Հողի ձեռք բերում ¹	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Դ ներքևում
	Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր ²	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ե ներքևում
	Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Զ ներքևում
	Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում	[] Այո [x] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Է ներքևում
	Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն	[x] Այո [] Ոչ	Եթե Այո, տե՛ս Բաժին Ը ներքևում

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՉԱՓԱՆԻՇԸ	ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ
Ընդհանուր պայմանները	Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը	<p>ա. Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին:</p> <p>բ. Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ՝ շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին</p>

¹ Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է և առնչվում է այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

² Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում՝ ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն:

		<p>տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն:</p> <p>գ. Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել:</p> <p>դ. Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով՝ նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա:</p> <p>ե. Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ):</p> <p>զ. Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել:</p>
<p>Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները</p>	<p>Օդի որակը</p>	<p>ա. Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից:</p> <p>բ. Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան՝ նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին:</p> <p>գ. Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս՝ առաջացող փոշին պետք է վերացնել՝ շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ:</p> <p>դ. Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից՝ նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը:</p> <p>ե. Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում:</p>

		<p>գ. Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է:</p>
Աղմուկը		<p>ա. Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ:</p> <p>բ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդանշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու:</p>
Զրի որակը		<p>ա. Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ՝ հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը՝ կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման:</p>
Թափոնների կառավարումը		<p>ա. Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում:</p> <p>բ. Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից՝ հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում:</p> <p>գ. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով՝ նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից:</p> <p>դ. Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն՝ որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց:</p> <p>ե. Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից):</p>

Գործողություն	Չափանիշ	Կիրառվող նվազեցման միջոցների ցանկը
Ը. Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն	Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում:	<p>ա. Ներպետական կարգավորումների համաձայն՝ կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. • երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես՝ մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: • Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ՝ շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. • Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից՝ հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. • Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց:

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Գործողությունը	Ի՞նչ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է)	Ո՞րտեղ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է)	Ի՞նչպես (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է)	Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը)	Ի՞նչու (Չափորոշիչը վերահսկվու՞մ է)	Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար)
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ						
Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում	Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից	Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ	Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում	Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում	Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում	ԱՍՀՆ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն
Շինարարական թափոնների առաջացում	- Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ	Աշխատանքների	Հսկողություն	Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և	-Տարածքի աղտոտման կանխում - Շինարարական հրապարակում	ԱՍՀՆ

	<p>նախատեսված վայրում</p> <ul style="list-style-type: none"> - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում 	<p>հրականացման վայր</p> <p>Թափոնների հեռացման համար նախատեսված վայր</p>		դրա ավարտին	<p>շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում</p> <ul style="list-style-type: none"> - Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում 	
<p>Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը - Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով - Փոխադրումների 	<ul style="list-style-type: none"> - Շինարարական հրապարակ - Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ 	<p>Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհներ ի հսկողություն երթուղու ուղղությամբ</p>	<p>Ընտրովի հսկողություն՝ աշխատանքային ժամերին</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում - Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության՝ աղմուկի և վիբրացիայի 	<p>ԱՍՀՆ</p> <p>Ճանապարհային ուստիկանություն</p>

	<p>սահմանված երթուղու ժամանակի պահպանում</p>				<p>սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը</p>	
<p>Շինարարական սարքավորումների պահպանում</p>	<p>- Մեքենաների և շին սարքավորումների լվացում շին. հրապարակից դուրս կամ բնական աղբյուրներից առավելագույն հեռավորության վրա գտնվող վայրում, - Շին. սարքավորումների վերալիցքավորում կամ յուղում շին. հրապարակից հեռու կամ նախապես որոշված, նախատեսված վայրում:</p>	<p>Շին հրապարակ</p>	<p>Միջոցառումների հսկողություն</p>	<p>Ընտրովի հսկողություն՝ աշխատանքային ն ժամերին</p>	<p>- Շին սարքավորումների՝ նավթային վառելիքով շահագործածման և հետևանքով ջրի և հողի աղտոտումից խուսափում Հրդեհի դեպքում դրա արագ տեղայնացում և ակնկալվող վնասի նվազեցում</p>	<p>ԱՍՀՆ</p>

<p>Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը</p>	<p>- Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում - Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն</p>	<p>Շինարարական հրապարակ</p>	<p>Գոծողությունների հսկողություն</p>	<p>Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը</p>	<p>Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում</p>	<p>ԱՍՀՆ Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն</p>
<p>Երթևեկությունը և ճանապարհների</p>	<p>- Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող</p>	<p>Շինարարական հրապարակի հարակից</p>	<p>Տեսողական զննում</p>	<p>Շինարարական աշխատանքների ողջ</p>	<p>Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքների</p>	<p>ԱՍՀՆ Ճանապարհայ</p>

անվտանգությունը	նշանների առկայություն - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս	մասում		ընթացքում	հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը	ին ոստիկանություն
Շինհրապարակի վերականգնում	Վերանորոգված տարածքի շուրջ գտնվող հողամասը մաքրված է մնացորդային թափոններից և վերականգնված է (բերված վերջնական տեսքի)	Շինհրապարակ	Տեսողական զննում	Աշխատանքների ավարտական փուլ	Շինհրապարակի լիակատար փակման ապահովում առանց մնացորդային աղբի/թափոնների առկայության	ԱՍՀՆ Աբովյանի քաղաքապետարան
Հանրային	Հետևյալ	Կապալառուի	Այցելություններ	Շինարարական	Շինարարական	Հանրային


<p>տեղեկատվություն և բողոքների լուծում</p>	<p>տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համար: 	<p>դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ</p>	<p>ի միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությունների վահանակը</p>	<p>աշխատանքներ ից առաջ և ընթացքում</p>	<p>հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար</p>	<p>տեղեկատվություն և բողոքների լուծում</p>
--	---	---	--	--	--	--

ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ

<p>Գործառնական թափոնների կառավարում</p>	<p>ՄՍԾՏԿ-ի գործառնություններ ի ընթացքում առաջացած</p>	<p>ՄՍԾՏԿ-ի տարածք</p>	<p>Տարածքի հսկողություն</p>	<p>Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը</p>	<p>Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ</p>	<p>ՄՍԾՏԿ</p>
---	---	-----------------------	-----------------------------	---	--	--------------

	կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ՄՍԾՏԿ-ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում				պայմանների ապահովում ՄՍԾՏԿ-ի անձնակազմի համար	
Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում	Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում	ՄՍԾՏԿ-ի տարածք	Տարածքի հսկողություն	Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը	Էլեկտրականությանից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում	ՄՍԾՏԿ
Բարեկարգված տարածք	Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք	ՄՍԾՏԿ-ի տարածք	Տեսողական զննմամբ	Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը	Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա	ՄՍԾՏԿ

Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ





Հավելված 2. Սեփականության վկայական



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՅՏԱԿԱՆ
ՍՏՆԱԾԻ ԳՈՒԾՔԻ ԼԿԱՏԱՍԱՐ ԻՐԱԿՈՒՂԱՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ**

Սույն վկայականը հաստատվում է ՀՀ-ի Հիմունքների 2018 թվականի քաղցր նկատմամբ լրացումներով ամսական փոփոխման միասնական մանրամասն կանոնակարգի և կարգավորող օրենքների օգնությամբ ամսական փոփոխման օրենքագծի հիման վրա:

1. **ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԻՐԱԿՈՒՂԱՆԵ ԱՄՔԻՑՈՒՄ ԸՆԾԻ**

Վաստակի հանրահարցի և:

2. **ՍՏՆԱԾԻ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ**

Ստորագրողը՝ համայնքի կողմից՝ 2018 թվականի օրը, 2018 թվականի 10-ին:

3. **ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՀԱՍՏԱՆԻ ՀՈՒՅՐ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՍԱՐԻ ՓԱՍՏԱՍԹՅՈՒՑԻՐԸ**

«ԼՂ համապատասխան հոդված 22-րդ հոդվածը, 1999թ. N 204, արդյունի քաղաքական հոդված 07-րդ հոդվածի 2002թ. N 247-Ն, Հայաստանի տնտեսական օրենսգրքի 2017 թվականի 30-րդ հոդված 2017թ. N 47, օրենքագրման ընթացքում հնցելով և 08-09-2017 թվականի հունիսի 27-ին հաստատված:

4. **ՎՊԵՏԱՍԱՐ-ՔՆՆՈՒՑԱՐՈՒՑԻՐԸ**

Վաստակի հանրահարցի՝ 07-002-0069-0041

Վաստակի թվանշանը՝ 01-00073

Լատինական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ

Հիմնական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Քաղաքական հարցերը տեսանք՝ ԱՄՔԻՑՈՒՄ ԸՆԾԻ:

3. **ՇՆՆԱԾԻ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԿՐԱՆՎՈՐԱՆՆԵՐԸ**

3.1 Տեսական նշանակությունը՝ Վաստակի

3.2 Քաղաքական օրենսգրքի նշանակությունը

ԸՆԾ	Վաստակի հանրահարցի	Ցուցանիշ	Սակերակի կարգը	Գրանցված իրավունքի տեսակը
1	07-002-0069-0041-001	Գրանց	058-0-0-0	ԱՄՔԱՎԱՆՈՒ ԹՅՈՒՐԸ

Առաջին նշանակության նշանակությունը

Քաղաքական նշանակությունը՝ 07-002-0069-0041-001 և 07-002-0069-0041-001-001 նշանակությունը օգնությամբ ամսական փոփոխման օրենքների:



Քաղաքական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Քաղաքական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Քաղաքական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Քաղաքական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Քաղաքական նշանակությունը՝ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՍԵՆՏԱՆՎԱՐԸ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ԳՐԱՆՍՄԱՆ ՎԱՍՏԱՍՏՅՈՒՑԻՐԸ

Վաստակ N 12022015-07-0009, քաղաքական՝ AANLWRDRVZNN


Էջ 1



Վաստակ N 12022015-07-0009, քաղաքական՝ AANLWRDRVZNN

Էջ 2

Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն


 «ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԵՄԱՆԱԿԱՆ ԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՍՊԸ
 Հայաստան
 2019թ.


Ե Չ Ր Ա Վ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ Կոտայքի մարզի, Արուսեան քաղաքի Ռոսիա փող. N26/4 հասցեում գտնվող, №4 ավագ դպրոցից բաժանված մասնաշենքի տեխնիկական վիճակի և վերականգնման հնարավորության վերաբերյալ

Հետազոտությունը կատարվել է «Մանանա» ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Խոտաիկյանի հետ 02.11.2019թ. համատեղ կնքված պայմանագրի հիման վրա:

Վերոնշյալ ավագ դպրոցը 1980-ական թվականներին տիպային նախագծով իրականացված, յոթ մասնաշենքից բաղկացած ուսումնական համալիր է եզրակացություն տալու նպատակով հետազոտվել է դպրոցից բաժանված (սեփ. վկայական №12022019-07-0009) մի մասնաշենքը (օտարված):

Դիտարկվող մասնաշենքը իրենից ներկայացնում է հարթ տեղանքի վրա տեղակայված, ուղղանկյունաձև, հատակածային լուծմամբ, ~36,5x12,50 եզրայափերով, մասամբ ներկով, երկհարկանի կառույց (ճկ 1): Սյն իրականացվել է ИИКС-04 սեփայի մոդիֆիկացված տիպային նախագծով և ղեկորմացիոն կարաններով բաժանված է կից մասնաշենքերից:


 Ճկ 1 Կառույցի ընդհանուր տեսքը

Կառույցի կենտրոնաբերկ համապարզ կախարկն է լուծված կտրի երկանկյուն բաշխարդյց շրջանաձևով, կատարվել է ժիրատային ծածկերով Կարմաթ ամրակվելով իր ժողովրդական մասից ներսերստեղծ (նետոն) կտրի պատերի հանքաքարե ծածկով և մեծ օջախ հատույթով:

Շրջանակները հասարակ-փրկույ երկաթբետոնե են, որի պրոեկտը ու ԴՆ պատգամակները ունեն համապատասխանաբար 30x30սմ և 30x50սմ շախմատ հասակներով սալեր:

Սիջիառային ծածկերը հարթափե երկաթբետոնե զլրաններով և շրջանաձևի հանգույցները փայտե կապարե սալերից են:


Սիջից շրջանակի հարթության բաժանմանը պատկեր հավաքածի երկաթբետոնե 22սմ հաստությամբ խորը լուծված են:

Սիջիոնները թեթև լուծված են:

Սանդուղքները լուծված են աղյուստե քլախեծանմանով, երկաթբետոնե հատակը առանձնանման և հարակիցները:

Տանիքը լուծված է վաղու ծածկային համապարզով, աղյուստե քլախեծանման թերթիկի ծածկերով, արտաքին կազմակերպված բրանկայանքով:


Պարիսպերը պատերը կատարվել են աղյուստե քլախեծանմանով և 20թթ հաս. որ աղյուստե ըստ ԳՊ սեպակի գոտիապարանքի ընդհանուր տեսքով:




ՁՆՆԱՆՈՒ ԶԱՐԴՈՒՄԸ ԽՆԱԿԱՅԸ

- > Ֆիբրոնոնում սակայն են տարբեր ուղղվածության որոշ տեղերում կրանց ինժեան եղանակով արտախալոված միջև են հանդիպում (ճկ 2)
- > համանման իրեն ծածկե կան հեղիցի վրա կառուցված ղեկորմացված հատակներ վրա են ծածկե միջերժնկում (ճկ 3)
- > դիտվում է առանձին մանկատներ միմյանց նպատակով տեղադրված և վարանների բաշխում (ճկ 4)
- > որոշ պատասխանակվող երկաթբետոնե բաշխում ու բաշխում է անհամապատասխան մեղմացում ու ժանգապակված է (ճկ 5)
- > հատակները, դրոնի ու լուսայնուները հնամաշ են:
- > խարիված ու բարակված վիճակում են պլոմարին ու նարթն սանդուղքները որոշ տեղերում (ճկ 6)
- > կառույցը շուրջ աղյուստե սալածրը ֆիմեից բաշխված է (ճկ 7)
- > մասնաշենքի կտրի կենտրոնաբերկում ունի նախան ղեկորմացված ու վնասվածությամբ տեղա լին:





Ճ. 4 Փառնապեղի տնայաբն



Ճ. 5 Ամբողջների ներքև վիճակը



7


Ընկերի հետազոտության արդյունքների ներկայացում է

Սահմանված տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար իր վնասվածության մակարդակը ըստ գործող նորմերի և հետագծնորոգման մեթոդական ցուցանիշի, չափորոշիչների ամբողջը, դասվում է 2-րդ աստիճանի:

Սակայն, հաշվի առնելով կառույցի նոր նախանշվող գործածմանը նշանակալից մասշտաբը (մասշտաբը չենք) նրա հետագծա հուսալի չափազանցումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել սերմային հիմնարկների և ստեղծված ընդհանրացմանը վերականգնողական մոնիթինգային միջոցառումներ, մասնագիտացված ակտիվի տարածական կոչությունն ու անբողոքականության աստիճանը կառուցված վերականգնողական իմունիտետի հարաբերակարգը ընդհանուր բաղադրում (ընթացակարգներ, գծային տարրեր):


- Շանկերի աշխատանքը, որպես կոչում սկսվելուց հետո համարժեց ճյուղի վնասվածությանը 5000 հատաբանի անհատական ընտանյալից ապահովվող դրանց համարող աշխատանքի կատարումը հնարավոր անվա հատաբաններով:
- Արդյունք ներկայացված շտաբային համարների ներկայացված ինտենսիվ աշխատանք ըստ կոնստրուկտիվ հանձնարարական ուժեղացման երկրորդնի ախտահարված (զանգազատ) ստրկերտ սկսողը:
- Կառույցում նախարի վերականգնողական իմունիտետային աշխատանքները ըստ նախագծային լուծումների:
- Խոսքերային նոր արտադրանքի անվտանգ կառուցվածքային ընդհանրացման և բարելավող աշխատանքը:

Ընդ որ աշխատանքները կատարել, գործող նորմերին համարպատասխան հարմարեցնելով և համաձայնեցնում նախագծու:

Նախարարներ  Գ. Կարապետյան



Ճ. 7 Սահմանված անխնայ վիճակը



Հավելված 4. Հանրային քննարկման արձանագրություն

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՈՎՅԱՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՇԻՆ-ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 20.08.2020 թ.

Հանրային քննարկման ժամանակահատվածը՝ 13.08.2020թ. – 19.08.2020թ.

Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածման կանխարգելման և հանրային առողջության պահպանման նպատակով՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Արովյան քաղաքի Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի ստեղծման հետ կապված շին-վերանորոգման աշխատանքների, հնարավոր բնապահպանական, սոցիալական և կառավարչական խնդիրների հանրային իրազեկման միջոցառումն իրականացվել է առցանց (հետևյալ հղումով՝ http://www.mlsa.am/?p=26153&fbclid=IwAR2pTh6oKISsCV5zr8aTQPW-C8ZqdRg3-ivuQQgWsB56YPqUhOe8VfXL8_A).

Արովյանի Միասնական սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՄՍԾՏԿ) շին-վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական ծրագիրը տեղադրվել է ՀՀ ԱՍՀՆ պաշտոնական կայք էջում: Ինչպես

նաև ՍՊԿԾ II-ի համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՄՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող ծառայությունների ղեկավարներին պաշտոնական նամակ է ուղարկվել, որտեղ մանրամասն ներկայացվել է.

1. ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Միասնական սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված հիմնական փոփոխությունների մասին;

2. Աբովյանի ՄՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների մասին:

3. Աբովյանի ՄՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների մասին:

2020 թվականի օգոստոսի 13-ից 19-ն ընկած հանրային քննարկման ժամանակահատվածում շահագրգիռ կողմերի կողմից որևէ մեկնաբանություն, արձագանք կամ առաջարկ չի ստացվել:

Հավելված 5. Արահանության համաձայնագիր



Հավելված 6. Շինարարության թույլտվություն



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎՈՏԱՅԻՆ ՄԱՐԶ, ԱՐԿԱՅԱՆ ՎԱՄԱՅԱՐ
ԸՆԿԱՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**
N 36 «07» հուլիսի 2020 թ. |

Տրված է կառուցապատող **«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքամեթոդական կառավարչական հիմնադր»** -ին

(Իրավաստված անձի անվանումը, պետական գրանցման վայրը և ԿՊՁԿ)

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարչական տուն 3, ՀՀ, Կոլտարի մարզ, ք. Սևու, փ. Ուստա փողոց, թիվ 26/4, N 4 սակագրային

Սրբյան քաղաքի համայնքի սոցիալական ծառայությունների տարածաշրջանի կենտրոնի վերակառուցման և վերահազարդագծման (մեջինից բաժնո՞ւ Մ-րդ կայանը/դրոհն)

(Սրբյան և Կենտրոնի սոցիալական ծառայությունների կայանը/դրոհն, հանրային ընտանիք, հիմնական ջրաղմբային)

շինարարական աշխատանքների կատարման, այդ թվում՝ (նոր կառուցման, վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման և այլն) կառուցապատող/հողմաստի գլխավոր հատակագծի վրա ելված ոչ հիմնական կառույցների:

(Սրբյան և ոչ հիմնական կառույցների անվանումները)

1. Օրբելյուի նախագծային փաստաթղթերը՝

1) մասնին են **«ԳԱՇԵՐՆ ԱԶ» ԱՊԸ** կողմից

(Նախագծային փաստաթղթերի փառ, նախագծային աշխատանքների կառուցապատող անվանումը, ցեղանիշի համարը)

2) ստացել է (են) **«12» 06 2020թ. N 9-ՁՆ/ԱՎ-20/1** փորձագիտական դրական եզրակացությունը (եզրակացությունները):

(Սրբյան փորձագիտության տեսակը)

«Հին-ՏԱԿ Գ փորձագիտել» ԱՊԸ, արտոնագիր ԲՊՆ N 17193 կողմից

(Սրբյան փորձագիտության մարմնի կազմակերպչի անվանումը, ցեղանիշի համարը)

կամ

նախագիծը թողարկող պատասխանատու կազմապատողի նշաշխատիրազմից՝

(Սրբյան, նախագիծը թողարկող պատասխանատու կազմապատողի նշաշխատիրազմի անվանումը)

3) սահմանված կարգով համաձայնեցվել են իրավաստ մարմնի, օրենքով սահմանված այլ շահագրգիռ մարմինների **ԱՐԿԱՅԱՆ ՎԱՄԱՅԱՐԻ ՂԵՎԱՎԱՐԻ** հետ:

(Սրբյան փորձագիտչի անվանումը և համաձայնեցման ժամկետները)

2. Շինարարական աշխատանքների իրականացման **24 ամսվա** ընթացքում՝

(Սրբյան շինարարական եղանակի վրա ստորագրում)

Ներդրույալ ավարտական ակտի տրամադրման համար ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:

2.1. Ապահովել օբյեկտի շահագործման թույլտվության ստացումը՝

ավարտական ակտի տրամադրումից _____ ամսվա ընթացքում

ավարտական ակտի տրամադրման օրը:

Ներդրույալ ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքի համար նախատեսվող ժամկետը:

3. Շինարարության վարման մատչելի բաղկացած է **14** էջից, կարված և որոշակիչված է **ԱՐԿԱՅԱՆ ՎԱՄԱՅԱՐԻ ՂԵՎԱՎԱՐԻ** կողմից:

(Իրավաստ մարմնի անվանումը)

4. Նախագծային փաստաթղթերը փոփոխվել են (ցածրվում է N 1 հավելվածի 108-րդ կետով նախատեսված դեպքերում) _____ կողմից

(Նախագծային աշխատանքների կառուցապատող անվանումը, ցեղանիշի համարը)

և սահմանված կարգով համաձայնեցվել իրավաստ մարմնի _____ և այլ

(Սրբյան իրավաստ մարմնի անվանումը)

շահագրգիռ մարմինների _____ հետ:

(Սրբյան օրենքով սահմանված համաձայնեցման ժամկետները և այլ պայմանները)

5. Հատուկ պայմաններ՝

1) կառուցապատողը, նախքան շինարարությունն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, պարտավոր է հաջողված վիճակների փոխհատուցման համար համաձայնագրային զուլ կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ:

2) շինարարության թույլտվության սահմանված ժամկետներում կառուցապատումը չավարտելու դեպքում գործում են N 1 հավելվածի 123-126-րդ կետերով սահմանված պահանջները:

3) (ցածրվում է N 1 հավելվածի 84-րդ կետով սահմանված դեպքերում) սույն թույլտվությունը տրվել է սահմանված կարգով հաստատված «Նախագիծ» փուլի հիման վրա, որին հաջորդող «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլը պետք է ապահովի հաստատված փուլով ընդունված լուծումները և աշխատանքների իրականացման հաջողականությունը _____:

(Սրբյան և նախագծապատողի անվանումները, ցեղանիշի համարները և այլ պայմանները)

6. (ցածրվում է N 1 հավելվածի 116-րդ կետով սահմանված դեպքերում) Հաշվի առնելով, որ կառուցվող օբյեկտի շինարարությունը հնարավոր չէ առանց գլխավոր հատակագծի վրա _____ համարների տակ ելված շենքի (շենքերի) և կամ շինության (շինությունների) _____ բանդման՝

(Սրբյան և նախագծապատողի կամ մասնակցի անվանումները, ցեղանիշի համարները, օբյեկտի հիմնական շենքերի/շենքերի անվանումները, հատակագրային շինությունը և այլն)

սեփականատիրոջը (օգտագործողին) _____ տրված սույն

(Սրբյան է պետական գրանցման վայրի համարը)

թույլտվությունը նաև շարունակ թույլտվության է:

Օրբելյուի բանդման աշխատանքներն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերով ամրագրված հաջորդականությամբ:

7. Այլ պայմաններ չեն նախատեսվում ապահովել ժամանակավոր զանկապային և գնդճկատման վահանների ստեղծությունը _____:

(Սրբյան և նախագծապատողի անվանումները և իրենց պարտավորվել նախատեսված ազ արժեքները)

8. Կառուցապատողը շինարարական (քանդման, ապահովում/հիմն) աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 3 օր առաջ, համաձայն N 5 հավելվածի N 2-5 նկ, տեղեկացնում է իրավաստ մարմնին:

9. Թույլտվության հիման վրա զանկապ շինարարական և զուգահեռ աշխատանք կատարել իրականացվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, նախագծային փաստաթղթերին և երրմատիվ տեխնիկական պահանջներին համապատասխան:

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԿԱՅԱՆ ՎԱՄԱՅԱՐԻ ՂԵՎԱՎԱՐ**

(Ստորագրություն)

ՎԱՎԱՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

