

	<p>6. Հեթրովուրմն առաջացել է դժվահայութեականի, միտումնավոր կոմ անգամ կաստարած ըսլելի կաև անվորության վերաբերմունքի հետևանքով,</p> <p>7. աշակերդ նիցուր առարկային հանձնելուց հետո Երև Երև ուսումնական մեխանիկական մասնավորացն առաջնային բարձր կամ ցածր զերապահութան, բաւարար մաշտավարի ազդցության առաջ առաջազն վնասվածքներ</p> <p>Երաշխ լային ժամկետի հետ գաղտնա վաճառարություն դիմքերը վետարելու շաղացագործություն է ներկայացնել . Իրավական սովորություն եաւուղարկությունների բառուր:</p>
Անվանահարթություն	<p>Հանուարի օրդանիկի համար անվանաթղ. օգո աշործվոր նյութել լ վեհաջ է բավարարեն շահաւոփ հիգիենիկ և ֆիզիկական գաղտնաշնորհի հաշվի անելով նրան իշխացն և բույեցող հիմասնությունների բառուր:</p>
Տեխնիկական նույնագույն	<p>Խախուստեսված և սրուսքի ծայրանոփ պրոթեզավորած խամար ։ Կարսին կշիռը նրան և պրոթեզը նույնագույն պատրաստավոր է ապահանգույն կաշվից երեխու անշարժ կամ չարժական տնօքարական առաջարական առաջարական առաջարական է</p> <p>» 3 բրոյա-բամբակայ գույպակ:</p> <p>Տրանսորվու գույպակների առանձնահատ համարատասխան քանակների և դրա անդրամեջտուրությունը որոշվում է շահաւոփ լրդից հիմք ընդունելով նրան գույպական ցանկությունը:</p>
Տրամադրություն կազմակերպության վերաբերու պարագաներ	<p>Շահաւոփին մատուցող կազմակերպությունը պայմանագր է՝</p> <p>1. Շահաւուրություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լուսպել անձնագիր քայլութեանային կամ բորային նշանաւով՝ և անձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվական սեպտեմբերի 10 հ Ն 1035 ։ բրոշան և համականենքի 45-47-րդ կետերի նախարարությունից սահացած նեաչափով.</p> <p>2. Տայսու բարության վահանցի լուսպեա տուուադրել համայություններ ուսուցած անհանց անձնական գործերը.</p> <p>3 Երես լինաչ շահաւություն որումադրել նախարարության հետ նախաւես ուանձաւ նեգված գուափու ունցաւագություն-հուշալութերի նույնայ լած ծաւայության հիմնեւ և անդինիկական ընութագրերի երաշխիցային պահանդանու ու սպասգրութման կունունցը, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ ։ Ծահաւու երգագործին սաւա ու փաստը հավաստիցնում է անձնական բարտու ստուագրերով։</p> <p>4. Հահառուի ցանկությամբ չե կարող որանութիւն այնպիսի ծառայություն ու առ աջացած լիցոց ու ի համարատասանու համարատամաթ և կապարույն պահենչներին</p> <p>5 Ունենալ պայմանաւորու նախաւության կարառությունների կատարություն համար պահենչը լիցությունը</p> <p>1) նախագրության ուրութեաթյան նամակաւության առանձնայությունը նախաւություն գոյացութեաթյանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոթեզների պատրաստաւան և առուած առաջարարությունը նախաւության սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարցեւ, ու արբավորություններ ։ Եվակարգչական տեխնիկա համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարց և սլյու և ձառայությունները Մայականը համար անհրաժեշտ այլ ժամանակ միջոցներ.</p> <p>3) Ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխահար ծառայություն նախաւություն ունեար.</p> <p>4) աշխատանքային նեսուրություն՝ սույն պրոթեզներ պատրաստաւան և առանձ ստրեյն նախաւության մասնագետ, շահառությունի վաստարցերի լուրունան ծառայության անձնական քարտի լրացման և դրանց սպահանման համար նախաւությունը Պրոբել գարագերին և վերականցներաւան ու գրագանեան համար անհրաժեշտ առ նուրագությունը կատարու նախաւության ու նախաւությունների մայականը և նախաւությունների մայականը համար ս. նիրութեաթ ալ ու մենագիր.</p> <p>5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկության իրականացներու համար (համաձայն ՀՀ բաղարաշինական նորմերին), ներառյալ անարգի մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկեան սրան մուտք գոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարապետության բաղարաշինական նորմերի</p>

համապատասխան կառուցվածք բերահարթակ. իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկակայան սարգավորումներ՝ վերելակ. բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդուների բացակայություն.

6. Ծարայություն մատուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ծարայություն ստացած անձանց տվյալները ներառյալ հետախոսահամարի, ինչպես նաև շահառով, անձը հաստատող փաստաթույթը և անձնական քայլու ներկայացուցի դեպքում նաև աջակցող միջուկ ստանալու գործոր իսազորագիրը) մուտքագրել «Պրոբեզմարթովորդիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեխնիկակայան հավակագույն դեկավարվերով այդ համակարգի ՀՀ ԱՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ճառայինը վերաբերյալ Համակարգ նույթագրումները կարող են իրականացվել ճառայինը մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական բարուութ չենով մարդից ճառայինը վաստակի տրամադրման որո

16. ՆՎԱԶՎԳԻՑԱՆ ԴԱՇԱՏԱՆԵՐ

ԱՄՐՈՒՆՔԻ ԵԿՋՈՒԿԵԼԻՏԱՐ ՊՐՈԹԵԶ ՄԱՆԵՖԵՏՈՎԱ ԱՎԱՉՈՐ ՄԻՋՈՒ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՅԻ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները	<p>1. Ցուրաքանչյուր շահառովի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առներով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերջերի առկայությունը:</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը ոիմերուց հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափահործարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառովին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափահործարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածզվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափահործարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափահործարկումներին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական արամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանայ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Ծահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեխնիկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օպտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Սոյն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նյութերից, կամ որպես պատրաստման ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ ելույթեր, որոնք չեն հակասի սոյն պրոթեզի նվազագույն պահանջներին:</p> <p>7. Ծահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր սեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օպտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>8. Ծահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահառովի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ թժկական ցուցումով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ դիմացկումուրյամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ թերևությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Զօդտագործված, այլողապես նոր նյութերից և դեստայններից պատրաստված Հպենփթ է օգտագործվութ որուէ նախկինում դրամադրված որուէ պրոթեզի, այդ թվում</p>

բուժամարզական պրոթեզների որևէ դեմքայ կամ մաս	
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Մարի Երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում օրակի հետ կապված խնդրների վերացումը (իներիուա նորով վոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաջին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է շրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները. 2. թերությունն սուսացածել է բնականոն ձաշվածության հետևանքով Ըստ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք Երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և գորտարին սևսրի վատրապացում. 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անհիշական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առիր են չիագորված անձանց կողմից կատարված վերանորումնան հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխալման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփոփք վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաթրվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավորյան, բայց կամ ցանք շրջանաստիճանի, ժամգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարուց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիմնան վրա եղանակացություն է Ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայություն (այսուհետ՝ ՄԾԾ):</p>
Անվտանգությունը	Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին նաշվի առնելով նրա հիմնական և ուժեղությունուների ընույթը:
Տեխնիկական երարագիր	<p>Նախատեսված է սրունդի արտադրության ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրորեզի արտաքին պատր: Պատրաստված է յամինացիայուր, կարբոնավ, վայույն դետալներով, անրացնող փրփրանյութով (պերիլենտ ծայրառի ընդունելի մասում օգտագործվում են պոլիմերային նյութեր): Հավելյալ բեռնաբաշխան համար ազդրի շրջանում տեղադրվում է կոշտ և փափակ կաշվից պատրաստված մանմետ: Որք միանում է պրոթեզին մետաղյա հորիզոնվ:</p> <p>Սույն արոթեզը տրամադրելելի՝ եռոյն օրը, բարարակացնելու ճայրատի համար արավարշակում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 բրոյա-բամբակյա գոլպա կամ, ➤ 2 բրոյա-բամբակյա գոլպա և 1 սիլիկոն գոլպա կամ, ➤ 1 բրոյա-բամբակյա գոլպա և 2 սիլիկոն գոլպա <p>Տրամադրվող գոլպաների կամ ծեռնոցի տեխնիկանին և համապատասխան բանակեցր տրամադրվում են շահառուի գրամոր ցանեությամբ:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող ասյսմաններ	<p style="text-align: center;">Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրացանցոր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էեկտրոնային կամ թղթային եղանակով) ևանաձան ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման 4 Վ հավելվածի 45-47-րդ կետեր՝ նախարարությունից ստացած ծևազափով: 2. Եախառարության պահանջի դեպքու տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը, 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ծահառուն հուշաթերթիկ ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտում ստորագրելով: 4. Ծահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանու ուստուատված և վագագույն պահանջներին. 5. Ուժնայ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար

պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն սլայքնօնագրով նախատեսված ժողովներին:

2) տեխնիկական միջոցներ՝ սովորական գատարատիման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, ասբեքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, մուլտ սարք և այլն/ և ծառայությունների արականական համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.

3) ֆինանսավորման մատուցելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սովորական պատրաստիում և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահառումների փաստայցերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար նախատեսված «Պրոթեզաօթթային» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեխնիկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ.

5) համապատասխան և մատչելի շնչարին պայմաններ տնյաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (համաձայն << քաղաքացինական նորմերին), ներառյա անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գորյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացինական նորմերի համապատասխան կառուցված թթահարթակ, իսկ դրանց անհետարինության դեպքում համապատասխան անփոանգ տեխնիկական սարքայիրումներ՝ վերիելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար խոցելուսների բացակայություն.

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյա հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանայու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաօթթային» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեխնիկատվական համակարգ՝ դեկավարիցելով այդ հաճակարգի << ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական սարցարարանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզբանական մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հայաստանի մատրադրումները կարող են իրականացնել ծառայության մատուցման ավարուից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մաշից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

17. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁԵՐ

«ՄՐՈՒՆՔԻ ԴՐՈՒՅԵՐ ԸՆՏ ՊԻՐՈԳՈՎԻ ԵԿ ՍԱԱՄԻ» ԱՇԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՅԻ ՏՐԱՎՄԱԴՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի
տրամադրման պայմանները

1. Թուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով ԽՄԱՊԱՏԱՍԽԱԽԱՆ չափազարկումներ՝ հաջի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը
2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելիքու հետո մինչև 30 սր. որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:
3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածով լինել այս դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 30 սրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը. ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:
5. Շահառուին ստվերեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեխնիկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական սեխնիքությունների, և րաջնիթայրին սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
6. Սույն սյուրեզօք կարող է մասնակտութել ոչ նյութերից, կամ դրանց սահորանման ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասել սույն պրոբեցի և վազագոյն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգության նշանական այլ

	<p>պահանջներին:</p> <p>7. Համագույն սովորեցվում է աժակցող միջոցից օգտվելու ձևը և արածադրվում է գրաբոր տեղեկատեխնիքուն-հուշաթերթիկ դրա Խիմնական սեխընութագրերի, Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական սրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>8. Համագույն է համարնելու վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնութեանից հետո:</p>
Սշակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահատով պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ակտրուպումներիկ տվյալներով ➤ բժշկական ցուցումով ➤ տարիքային առանձնահատկություններով ➤ դիմացկունությամբ և ավրությամբ ➤ ֆունկցիոնալ գործությամբ ➤ հարմարությամբ ➤ թերևությամբ ➤ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Զգտագործված ամբողջությամբ նոր նյութերից և դեռաջներից պատրաստոված բաները է օգտագործվի որևէ նախնինություն գրամադրված որևէ պյութեցի, այդ բայց բուժամարդական պյութեցների որևէ դեղուալ կամ մաս</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Կարի Երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդունակ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն ժամկետության կազմակերպության միջոցների հաշվին. Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է ընականուն մաշվածության հետևանքով: Ըստ որում, ընականուն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի սգտագործման հետևանքները, որոնք Երաշխիքային ժամկետում առաջացել են տեխնիկական վիճակի և արոտաբին անսրի վատրարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի լատուցվածքը կամ ախտաթափանց վոյսելու հետևանքով. 6. թերությունն առաջացել է դժբախտ պատահարների, միտունավոր կամ անզգուց կատարած քայլերի կամ անփոսդ վերաբերյունը հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպասողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգումնան, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ. <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ բաղադրացու դիմաւի հիման վրա ներակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետև՝ ՄՍԾ):</p>
Առվտանգությունը	<p>Ծահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահմանցներին հաջու առնելու նրա հիմնարկն և ուժնեցող հիմանդրությունների բնույթը:</p>
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է Դիրոքովի և Սայմի Եղանակով ամպուտացված ծայրատի համար: Մարմնի կշիռը կրում է պյութեցի արտաքին պատր: Պատոսաստվու է լասինացիայով, կարենով, փայտոյա դետալներով, ամրացնող վրտիքամյուսով (յաղողիթն) ծայրատի ընդունիչի մասում օգտագործվում են պյութեցային նյութեր: Ենելով անձի ֆիզիոլոգիական վիճակից և ցանկությունից կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ուժնաթարայք:</p> <p>Սույն պյութեզը տրամադրելելիս՝ նոցն օրը, յուրաքանչյուր ծագրասի համար տրամադրվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 բրոյա-բամբակյա գույզա կամ, ➤ 2 բրոյա-բամբակյա գույզա և 1 սիլիկոն գույզա կամ, ➤ 1 բրոյա-բամբակյա գույզա և 2 սիլիկոն գույզա

	<p>Տրամադրվող գործառնությունների կամ ձևովով լուսավորման և հաջողականացնելու բանակիցը տրամադրվող էն շատ առողջ գրավոր գանկությամբ:</p>
<p>Տառապարության Հաջողականացնելու պահանջման վերաբերյալ պայմաններ</p>	<p>Ծառայությունը մասնակիրականությունը պարագաներ է՝</p> <p>1. Ծառայությունը առացած լոր ըրանցուց անձին համար լրացնել անձնագիրը բայց չըսկարություն կայ թղթապատճեն եղանակով համաժայռը ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայության 10 ի Ն 1035-Ն որոշման N 1 հսկելված 15-27-րդ գոտուին եալիսարությունը տացած մասշտաբով:</p> <p>2. Խախարարության պահանջի վեպքուն սրանակին ծառայություն ուղարկությունը առաջան անձնական գործերը:</p> <p>3. Իր և դիւնած շաբաթուցին սրանակին խախարարությունը իր նախառարար և պարագաները գրավոր տեղեկատվություն-հողաբերթեկ մատուցված նաև այլուրը. 1. Անձնական օրուական վեպքուն ընուազագրության երաշխիբային սպասարկման, պահանջանեալ ու օգտագործենալու կատարների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ հահատուն հուշարժության ստանալու փաստը հավատիացնում է անձնական բարտում ստորագրելով:</p> <p>4. Հահառուի գանկությամբ չի կարող տրամադրվել այլսպիսի համարական կու ացաւցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված Նվազագույն պահանջների:</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված մարտավորությունների իրաւում բարեկարգ պահանջվող՝</p> <p>1. ուսանազիւամբան գործութառքան համարաւայութեցին ուսեւմնակարությունը սախարեսված ըորդունեարարմանը.</p> <p>2. Ետերւելի սկան միջոցների սույն պրեթեքների պատրաստումը և տրամադրման համար նախառարարական սենյակներ, գործիքներ, նորություն, սպրեյ, սարքավորություն, հանուկարգելու տերմինը, հայւաւորգիչ, սկրներ, տալիք սարք և տիլք և ծառայության մեջները տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ սանմարկ միջոցները.</p> <p>3. Քինուասական միջոցներ, առանց կանխավճար, հասույր, քայլու նաւուցու ուսումնարը.</p> <p>4) Եշխամ անքայի ընսուրսները ուն պրոքուլ լվատուաստելու և տրաստուրուու եամար և ապաւուանուն մանագեա, շահաւումների տաստարդուի շնորհնաւ. Յնձնական անձնական քարտի լրացնու և օրունց պահաւասան համար նաստաւու Պրոբեզարյանին և վերականցնուարդին պարագաների աշխամարդուն և ներեկամիւնաւ և անակարգության մուսավորություններ կուտարու ներսագեան և ծառայությունների որու անդամական այլ մատաւծեն.</p> <p>5) Դամուալպատահուան և մատիչի շնորայի պահանջներ ուսեւաշառժման ուսւարությունը ընեցու մեծ մեջ սպասարկում դրագանայներ և այլայ լիամանայի ՀՀ ըստաբաշխներուն ներմերը. Ներառյ.ու անարուի կուտք լուզմակարգության յանը և ւեպասարկուու սրբի եւ ըստ լուսուական և անարուի անհարի պահանջներ կամաւասան կառուցված լեզբանքքան, խոյ ըրանց անհարի ինչ պահանջներ և անարուի անհարի պահանջներ սավարանի համար և անհարի պահանջներ և սպասարկուան սամուռ ունենիւնական սաբրափոր. Հեր միջաւակ բառուազագույն ընթանիցներ և սպասարկուան սամուռ ունենիւնական սաբրափորւածեր. համար խոչշնուռագի բացակայությունը.</p> <p>6. Ծառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպիս նաև շահառուի անձին հաստատող փաստաթղթերը և անձնական բարտը (ներկայացուցի դեպքուն նաև աջակցող միջոց ստանայու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել Պրոբեզարյանին և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ՝ դիվակարպետով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարրանի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրուաները կարող են իրականացնել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքու անձնական բարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:</p>

18. ՆԿԱԱԳՈՒԹԵԱ ՊԱԿԱՆՁՆԵԱ:

«ԾՆԿԱԾՈՂԻ ԵԿԱՎՐՏԻ ՊՐՈՊԵՐԱ ՎՃԱԿԱՐ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԿՐՄԱՆ

ՆՇԱԿԱԾՈՂԻ մէջովի Յուրաքանչյուղու շահառուի ամսար պարուատվաս և անհառար կառավելու և տրամադրման մայնաները ի հայաստանական չափագրություններ և սաշի առներ պահանջնական վերաբերյալ բնույթը, ուստի կիկանարագիր և վերաբերյալ պականացությունը:

- 2.Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելոց հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումներ՝ մինչ պահպանող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:
- 3.Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձեռնել այն գեպում. եթե շահառու սահմանված ժամկետում չի ներկայացնում չափավորմարկներ:
- 4.Եթե անհրաժեշտ չափավորմարկումներին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը. այլս շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:
- 5.Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնային տեխնիկա,թարբերի. Երաշխիքային սպասարկման, սրբագրության կանոնների, և երրուսկան մրանայրելուն ժամկետի վերաբերյալ:
- 6.Սույն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նյութերից. կամ դրանց համարավելան ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի ուղյուղ պրոթետիկ Նվազագույն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգում Նշյան այլահանջներին:
- 7.Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու նույն և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնային տեխնիկա,թարբերի. Տրաշխիքային սպասարկման, պահանջման ու օգտագործման կանոնների, հերբանիան տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
- 8.Շահառուին է համեմատվում վերջնական փորձարկությունը և նրա գրավոր համաձայնությունը հետո:

Աջակցող միջոցին
ներկայացվող այլ
պահանջներ

- Պետք է բավարարի շահառուի գահանջներին՝
 ➤ անթրոպոմետրիկ տվյալները
 ➤ բժշկական ցուցումներ
 ➤ տարի-քայլին առավելահասկություններուն
 ➤ դիմացկունությամբ և ավրագույնամբ
 ➤ ֆունկցիոնալիտյամբ
 ➤ հարսարությամբ
 ➤ թերապիյամբ
 ➤ երթուիկ տվյալներուն

Վեճակը

Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված
Զգեսչ է օգտագործման որևէ նախկինում դրամադրված որևէ պրոթետիկ, այդ թվում
բուժանարգական պրոթեզների որևէ դերայի կամ մաս

Երաշխիքային ժամկետ

1. Մարի երաշխիքային սպասարկույթ, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուած նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն Ժամանակող կազմակերպության սիցոցների հաշվին. Երաշխիքային տպասարկում կարող է շիրականացվել. Եթե՝
 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
 2.թերությունն առաջացել է ընականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, ընտրանու մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները. Որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական լիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում,
 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ սննիչական նշանալրությամբ.
 4.աջակցող միջոցի վրա առկա են ցիտազրության անձանց վորմից կատարված գերանորոգման հետքեր,
 5.թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցը կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով,
 6.թերությունն առաջացել է դժբախտ պատահարների, միտումնակիր կամ անզգուշ կատարած քայլերի կամ տնտիուր վիրաբերմունքի հետևանքով,
 7.աջակցող միջոցը սպասություն հասթեցրուց հետո նրա վրա հայտնաթերվել են մեխանիկական վնասվաճրներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր շերմաստիճանի,

	<p>Ժանգումնան, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվաճրներ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասմական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԾՅ):</p>
Անվտանգությունը	<p>Շահագուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգուագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահագուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին հաջող առնելով նրա հիմնական և ուղեցող հիմնանդրությունների ընույթը:</p>
Տեխնիկական նկարագրի	<p>Նախատեսված է ծնկան հորի Էկզարտիկուլյացոն ծայրատի պրոթեզավորման համար:</p> <p>Լուրմնի կշիռը կրում է պրոբեսի ներքին մետաղյա ծորը, որը երեսպատվում է սպոնգով և կումետիկ գուպայով:</p> <p>Ծայրատի ընդունիչը արտաքին սյատը պատրաստվում է լայնացիայից:</p> <p>Ֆիքսվում է մարմնին վակուումային համակարգով:</p> <p>Օգտագործվում են հատուկ էկզարտիկուլյացիոն մոդուլներ՝ Հաջի առնելով անմի ֆիզիորոկիական վիճակը և ցանկությունը՝ կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ուժնաթարա:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր ամենի համար լրացնել անձնական ընթացության կամ բղային եղանակով՝ և ամանալիք ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման հ 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծևաչափով. 2. Նախարարության պահանջի դեպքու արամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործները. 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մասուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական ընույթագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: 4. Ծահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ul style="list-style-type: none"> 1) նախագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը 2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարցեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ սկաներ, տպիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ. 3) Փինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայության մատուցելու համար: 4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն պրոթեզների պատրաստման և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթույրերի ընդունեած, ճաևկերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ՝ «Պրոթեզաօրթեզերի և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետն. 5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ սեղաշարժման սժվարություն ունեցող անձանց սպասարկում իրականացնելու համար (ինսենտայի ՀՀ ըարսուաշխական նորմերին), ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման տրամադրության մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարակետության քաղաքացինական նորմերի համապատասխան կառուցված թերահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքու համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարցավորումներ՝ վերեակ, բարձրայնող միջանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոշնուրութերի բացակայություն. 6 Ծառայություն յատուցելուց հետո՝ նոյն որը ծառայություն ստացած անձանց տվյալները ներառյալ հետախոսահամարյ, ինչպես նաև շահառուի անմի հաստատող փառաթղթերը և անձնական քարտը ներկայացնելու դեպքու նաև աջակցող միջոց՝ տուանագու գրավոր

լիազորագիրը)՝ մուգբագրել «Պրոբեկառթոպենիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարությով այդ համակարգի ՀՀ ԱԾ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական սուաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը։ Մարգերուս ճատուցած ծառայության վերաբերյալ համակարգ մուգբագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման և վարչության հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշենով լրացրից ծառայության մասնակից տրամադրման օրը։

19. ՆՎԱԶՎԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՆՔՆԵՐ

«ԱՇԽՐԻ ԵՆԴՈՍԿԵԼՏԱՄՐ ՊՐՈՇԵԶ ԿԱԺԿԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԳՈՒՆ» ԱԶԱԿԱՐՈՒ ՄԻՋՈՅՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

<p>Սշակցող միջոցի տրամադրման պայմանները</p>	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհարապիս, կատարելով համապատասխան չափագրություններ՝ հաշվի առնելով ախտարանական վլոնակի բնույթը, ուժեցող հիվանդությունների և վերցերի առկայությունը։ 2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմումուն հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափագրություններ՝ միևնույն աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին։ 3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափագրությունների մասին։ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափակերպման։ 4. Եթե անհրաժեշտ չափագրություններին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կրգվակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, առա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը։ 5. Ծահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրման գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերրուսկան տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ։ 6. Սույն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նշութերից, կամ դրանց սյուտրաստման ընթացքում կարող են օգտագործել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի սովոր պրոթեզովն պահպաններին կամ որակավորման կամ որակավորման ընտացակարգում նշված այլ սրմանեցներին։ 7. Ծահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումը և նրա գրաւոր համաձայնությունից հետո։</p>
<p>Աշակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահպաններ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահպաններին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոլիտորիկ տվյալներով ➢ բժշկական ցուցումներ ➢ տարիքային աղանձնահամարկություններով ➢ դիմացկունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ թերապևտյամբ ➢ եսթետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը</p>	<p>Զօգտագործված, ամբողջովամբ նոր նյութերից և դեստալներից պատրաստված 2պիտիք է օգտագործել որևէ նույնինում դրամաշրջբաժն որևէ պրոթեզի, այդ թվում բուժմանը պահպանման պրոթեզների որևէ դեպքում կամ մաս</p>
<p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>1. Մարդի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընթիռակ նորով փոխարինումը), իրականացվում են ծառայություն մատուցույթ կազմակերպության միջոցների հաշվին։ Երաշխիքային սպասարկում կարող է չլրացնացվել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականուն մաշվածության հետևանքությունը։ Ըստ որում, բնականուն մաշվածություն հանդիպում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքությունը, որում երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և սրտաթիթին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,

	<p>4. աջակցող միջոցի վրա առկա նև չի ազդում անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,</p> <p>5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով,</p> <p>6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգուշ կատարած քայլերի կամ անփոփոք վերաբերմունքի հետևանքով,</p> <p>7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելոց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջնշմատիճանի, ժամկուման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու որևէ մուման վրա եղակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՍՍԾ):</p>
Անվտանգությանը	Հահառուի գորակեածի հաճար անվտանգ օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաջու առնելով նրա հիմնական և ուշենական հիմնանդրությունների բնույթը:
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է ազդի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրոթեզի ներքին մետաղյա ճողով, որը երեսպատվում է սպոնսով և կոռուսով: Ծայրատի ընդունիչը պատրաստվում է կաշվից: Ծայրագործվում են մորույար ծնկան հող և դետաներ: Պրոթեզը ֆիքսվում է լորանին կաշվուց և կտորից գոտիների միջոցով: Ենթակա անձի ֆիքսիողիական վիճակից և ցանկությունից կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ոտնաշար:</p> <p>» 3 բրոյա-բամբակյա գորպա:</p> <p>Տրամադրվող գորպաների անվանական համապատասխան քանակները և դրա անհրաժեշտությունը պրոցեսում է շահառուի կողմից հիմք ընդունելով նրա գրավոր ցանկությունը:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (կենտրոնացիկ կամ թղթապատճեն եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման, N 1 հաշվելամբ 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաշափություն:</p> <p>2. 1. ախտարարության պահանջի դեպքում տրամադրությունը մատուցությունները ստացած անձանց անձնական գործերը.</p> <p>3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գորավոր տեղյակատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնույթագործերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հելթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ Ծահառուն հուշաթերթիկ ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտում ստորագրելով:</p> <p>4. Ծահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված Նվազադիր պահանջներին:</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝</p> <p>1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարցավորություններ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կամխավճար ծառայություն մատուցելու համար:</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն պրոթեզը պատրաստելու և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթուղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ՝ «Դրուժագործապետիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում նույնագրությունը կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնաշտեղությունը.</p>

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժեաւ դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (համաձայն ՀՀ քաղաքաշրջական նորմերին), նիրառության մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկումն սրահ մուտքի գորյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշրջական նորմերի համապատասխան կառուցված թերահարրակ. ինչ դրանց անհնարինության դեմքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդուների բացակայություն.

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նոպն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառոփ անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցյալ դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգի ՀԱՀ Նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական սահմաններով և վարել շահմարդարներ: Մարզերում մատուցության վերաբերյալ համակարգ նույթագրումները կարող են իրականացվել ձառնյության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով նարօդից ձառնյության վիճակացի տրամադրման օրը:

20. ՆՎԱԶԿՈՒՅՆ ԴԱՏԱՄԱՐԴՆԵՐ

«ԱՇԽԻ ԷՆԴՈՍԿԵԼԻՏԱՐ ՊՐՈԹԵԶ ԿԱՇՎԻՑ, ՃՐՆԱՑՈՎ» ԱԶԱԿԹՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

<p>Առակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջմանը</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառոփ պահանջմանը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ թժշկական ցուցումով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ դիմացկունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ լեթելությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը</p>	<p>Հօգտագործված, ամբողջապահ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված Հպեսաց է օգտագործվի որևէ նախկինում դրամադրված որևէ պրոթեզի, այդ բվում</p>

բուժամարդական պրոթեզների որևէ դեսրայ կամ մաս	
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Մարդի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուակ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մասնացող կազմակերպության միջոցների նույնին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է չլրականացվել, եթե՝</p> <p>1. Խախտվել են աջակցող միջոցի սպահպաններն ու օգտագործներն կանոնները.</p> <p>2. թերությունն առաջացել է բնականուն մաշվածության հետևանքով: Ըստ որում բնականուն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործնան հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տնիսիկական վիճակի և այրուացին տեսքի վատքարացում:</p> <p>3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական եջանակությամբ,</p> <p>4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազորության ամեանց կողմից կառարված վերանորոգման հետքեր,</p> <p>5. յերարքությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սինեման փոխելու հետևանքով.</p> <p>6. յերարքությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անօգույց կատարած քայլերի կամ անփոփք վերաբերմունքի հետևանքով.</p> <p>7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցանք շերմաստիճանի, ժանգուման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարուց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացյալ շինուալի հիմքն վրա եղանակավորություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետև՝ ՄՍԾ):</p>
Անվտանգությունը	Շահառուի օրգասիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիմնարությունների բնույթը:
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է ագրիի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրոթեզի ներքին մեխանիզմ ձողը, ոյը երեսայտվում է սպոնգով և կոսմետիկ գույզայով: Ծայրատի ընդունիչը պատրաստվում է կաշվից: Օգտագործվում են մետալյա ծելքան հող և դետալներ: Պրոթեզը ֆիքսվում է իրանին կաշվից և կտորից գոտիների միջոցով: Ենելով անձի ֆիգորզիկական վիճակից և ցանկությունից կարող է անդադրվել անշարժ կամ շարժական ուժնաբար:</p> <p>➤ 3 բրոյա-բամբակյա գույզա:</p> <p>Տրամադրվող գույզաների տեսականին, համապատասխան քանակները և դրա անհրաժեշտությունը որոշվում է շահառուի կողմից հիմք ընտրություն նրա գրավոր ցանկությունը:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Շառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Շառայությունն ստացած լուրջանցուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ ինքսորունային կամ թթային եղանակով՝ համանալ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով:</p> <p>2. Նախարարության պահանջի դեսրում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձնանց անձնական գործերը:</p> <p>3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գրավոր տեխնիկատվություն-հուշաբերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնույթագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուն հուշաբերթիկն ստանալու վաստոց հավաստիացնում է անձնական քարտով ստորագրելով:</p> <p>4. Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված Նվազագույն պահանջներին:</p> <p>5. Ուժնայ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝</p> <p>➤ նախագիրական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը:</p>

2) տեխնիկական միջոցներ՝ սովորաբանական և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, զորմիթներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.

3) Ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սովորաբան պատրաստելու և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պատրաստման համար մասնագետ և «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ.

Տ1 համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ամենանց ռավասարկումն իրականացնելու համար ինաժամանական ՀՀ բայացաշինական նորմերին). Ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և պատարկման սրահ մուտքի գորյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քայլացաշինական եղանակի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, յուկ դրանց անհնարինության գերազանց համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումների վերելակ. Խորձացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար խոցեղուսների բացակայություն.

6. Ծառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր իրազրագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավումը այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջներով և վարել շտմարմանը: Մարդուն մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են յրականացվել ծառայության մասնացման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով նշումունքության փաստացի տրամադրման օրը:

21. ԿԵՎԱՑԱԳՈՒՅԻՆ ԴԱՏԱՍԹԵՐ

«ԱՇԴՐԻ ԵԿՇՈՍԿԵԼԵՏԱՐ ՊՐՈԹԵՇ ԿԱՇՎԻՑ ԱՇԱԿՑՈՒ ՄԻՋՈՒՄ ԵՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՇԱԿՑՈՒ ՄԻՋՈՒՄ»

Աշակցույթի միջոցներ
տրամադրման պայմանները

1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը:
2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմեցու հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:
3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածովել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:
4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է իրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:
5. Շահառուին ստվորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնիկապարբերի, երաշխիթային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
6. Սովորաբան կարող է պատրաստվել այլ նյութերից, կամ դրանց պատրաստման ընթացքում կարող են օգտագործել նաև այլ նյութեր. որոնց չեն հական սոց պրոթեզի նվազագույն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգության նյութական այլ պահանջներին:

	<p>7. Ծահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր հսկութայնությունը ից հետո:</p>
Աշակերդ միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➤ բժշկական ցուցումով ➤ տարիհետին առանձնահատկություններով ➤ դիմացկունուրյամբ և ամրությամբ ➤ ֆունկցիոնալուրյամբ ➤ հարմարությամբ ➤ թեթևությամբ ➤ էաթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Հզուագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված Շպեցը է օգտագործվի որևէ նախկինում դրամատիզմամ որևէ պյուրեֆի, այդ թվում բուժամարզական պրոթեզների որևէ գեղարկած մաս</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 սուրբ երաշխիքային սպասարկում. որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ինտիմա նորով լիուսարինումը) իրականացվում է, ծառայություն մաստուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է շրալիանացվել. եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանմամբ ու զարուցորդման կամ ներկայությունում աջակցող միջոցի պահպանությամբ հետևանքով: Ընդ որում, բնականուն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հևտևանքները, որոնք չերաշխիքային ժամկետում աջաջացրել են անհնիկական ոիհուկի և արտաքին տեսքի վարարարացում. 2. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անհնիկական նշանակությամբ. 3. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազորված անծանց կողմից կրտսերված վերանորոգման հետքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սինմաս փոխերու հետևանքով. 6. թերությունն առաջացել դժբախտ սպատակարների, միտումնավոր կամ անզգուշ կատարած քայլերի կամ անփոյք վերաբերությունի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպառույին համեմելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խուսվության, բարձր կամ ցամք ջրամաստիճանի ժամկումնական թթվավայրի ազդեցույթամբ տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարուց զեղաքերի վերաբերյալ քայլացած դիմումի հիման վրա եղակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (Մ.Ս.Յ.):</p>
Մովուանգությունը	Ծահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիդրենիկ և ֆիզիկական պահանջներին հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների ընդույթը:
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Ծահառուեսված է ազդրի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրոթեզի արտաքին պատր: Պատրատվում է կաշվից, մետաղով և փայտով դետալներից ծնկան և ողի շրջանում օգտագործվում է մետաղով հող, որը կարող է ունենալ շարժումների սահմանփակման վական: Պրոթեզը ֆիբրվում է իրանին կաշվից և կտորից գոտիների միջոցով: Ենելով անձիւ ֆիզիոլոգիական վիճակից և ցանկությունից կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ուժնայաբար: Անձի ցանկությամբ կարող է երեսպատվել սպոնդով և կոսմետիկ գովայակով:</p> <p>➤ 3 բրյու-բամբական գույքա:</p> <p>Տրամադրվող գույքաների տեսակներին, համապատասխան ըանակները և դրա անհրաժեշտությունը որոշվում է շահառուի կողմից հիմք ընդունելով նրա պրավոր ցանկությունը:</p>
Տրամադրույթ կազմակերպությունը վերաբերող պայմաններ	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ծառայություն ստացած յուրացանցուր անձի համար լրացնել անձնական քարու (եթեկարունային կամ բարեկան ենականից) համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035 Ն որոշման N 1 հավելյան 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից</p>

ստացած ձևաչափով:

2. Նախարարության պահանջի դիպօռն տրամադրել ծառայություններ ստացած անձնական գործերը.

3. Իրեն գիմած շահառության տրամադրել նախարարության հետ նախագիծ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հրաշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական յնութագրերի, Երաշխիքային սպասարկելուն, պահպաններ ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրյան ժամկետի վերաբերյալ Հահառուն հուշարձություն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտով ստորագրելով:

4. Հահառուի ցանկովամբ չի կարող սպամադրվել այսպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց. որը չի համապատասխանում հաստատված Նվազագույն պահանջմանը.

5. Ուսենալ պայմանագրով նախառեսված պայմանագրությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.

2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոբենների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սեղակներ, գործիքներ, եղութեր, սարքեր, առաջավորումներ, հանգստագույն տեխնիկա /համակարգի, սկաներ, տպիչ տարր և այլ/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.

3) Ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավիճար ծառայություն ժառանգելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն արոթեզը պատրաստելու և տրամադրելու համար համապատասխան նախագծեր, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար նախագծեր, «Պրոֆեսարթագեղիկ և վերականգնողական սյարագանների տրամադրման տեխնիկական ժառանգության համար» աշխատանքը անհրաժեշտ այլ ժառանգություն և ծառայությունների պահանջման անհրաժեշտ այլ մասնագիտական ժառանգությունը.

5) համապատասխան և նաև շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարության ունեցող անձնաց սպասարկումն իրականացնելու համար (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին), ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շնոր և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գոյական նակարդակ կամ Հայաստանի Հանարապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, Խոկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ բարձրացնույթի մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար խոշնորությունի բացակայություն.

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձնաց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացնեցի դեպքում նաև աջակցող միջող սույն գրավոր լիազորագիրը մուտքագրել «Պրոֆեսարթագեղիկ և վերականգնողական սյարագանների տրամադրման» տեխնիկական համարգ՝ դեկանալվելով այս համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջվելով) և վարել շտեմարանը: Մարդուում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվան ընթացքում անձնական քարտում նշելով մարդից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

22. ՆՎԱԶՎՈՒՅՆ ԴԱԿԱՆՆԵՐ

«ԱՀԴՐԻ ԷՆԴՈՍԿԵԼԻՏԱՐ ՄՈՐՈՒԼԱՐ ՊՐՈԹԵՇՏ ԱՔԱԿՈՂ ՄԻՋՈՒՅ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՎԱԶՎՈՒՅՆ

Աջակցող միջոցի
տրամադրման պայմանները

1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհստապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական լիքակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերցերի առկայությունը:

2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմերուց հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափավորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:

3. Կազմակերպությունը շահառուին նախարար հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափավորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում:

	<p>շափափորձարկման:</p> <p>4.Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել տուանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5.Ճահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ՝ դրա հիմնական տեխնիկակարգերի, երաշխիքային սկզբանական, պահպանական ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6.Մույն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նյութերից, կամ դրանց պատրաստման ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի սույն պրոթեզի Նվազագույն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգում նշված այլ պահանջներին:</p> <p>7.Շահառուին է հանձնվում վերջնական բարեհարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
Այալցող միջոցներ և նորկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոմուրիկ տվյալներով ➢ բժշկական ցուցումով ➢ տարիքային արանձնահատկություններով ➢ դինամիկոնուրիյամբ ➢ ֆունկցիոնապուրայամբ ➢ հարմարությամբ ➢ թերևությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Զգացագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված Չպետք է օգտագործվի որևէ նախնինում դրամաշրջան որևէ պրոթեզի, այդ թվում բուժամարզական պրոթեզների որևէ դետալ կամ մաս</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 Մարդի երաշխիքակին սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ըստիուպ նորով վիճակահանումը) իրականացվում են ճառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հայվիճակին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. իսխատվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման լրացները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ըստ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքընթերք, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անփիճական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առնել են ցիազորված անձանց կողմից կատարված վերածորության հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սյամսան փոխերու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգուց կատարած քայլերի կամ անփոյց վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցն սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հարտնարերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ցերմաստիճանի, ժանգուման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետում հետ կապված վիճակադրույց դեպքերի վերաբերյալ քարարացու դիմումի հիման վրա նյութակացությունը և սերկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (պատուիտ՝ ՄՍԾ):</p>
Անվտանգությունը	<p>Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հայվի առնելով մրա հիմնական և ուղեկցող հիմնայնությունների ընույթը:</p>
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է ազդրի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրոթեզի ներզին մետաղա ծորը, որը երեսպատվում է սպառով և կուտնետիկ գլուխայով: Ծայրատի լեղումիցի արուաքին պատր պատրաստվում է լամինացիայից, ֆիբրովում է</p>

	<p>մարմնին վակուումային համակարգով; Եներվ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից լարող է ծայրատի բնորությունը՝ մեջ տեսլառը վակուում պոլիմերային նյութերից պատրաստված լրացրացիչ լուդունի (տեսպետորմ), իսկ արորագը մարմնին փիթսվել պաշտառուի մոռելային էքաստիկ գոտինա-ագրիպային աղեկամուի: Ծառագրաբառում են մոդուլար նևկան հուղ և դետալներ: Հաշվի առնելով անձի ֆիզիոլոգիական վիճակը և ցանկությունը՝ կարող է անդադրվել անշարժ կամ շարժական դուռըքաբառ:</p>
<p>Տրամադրություն Լազմակերպությանը Վերաբերության պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մասնաւոր կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայությունն առացած յուրաքանչյուր անձի հաւաք լրացրացի անձնական քարտ էլեկտրոնային և այլ թղթային եղանակով՝ համաժայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10 ի հ. 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությանց ստացած ձևաչափով. 2. Նախարարության պահանջի լինելու արաւուղիքը ծառայություններ ստուգայի լուծավոր անձնական ուղղությունը. 3. Իրեն դիմած շահառության արումնորի նախարարության ուղարկության մեջ նոխնակեած համաձայնեցված գումարությանը կազմակերպության պահանջանական արաւուղիքը, նույնականացնելու արաւուղիքը և օգտագործման կանոնների. հերթական արաւուղիքըն ժամկետի վերաբերյալ: Ծահառությունը հուշարձներին ուժում ընդունված փակացնում է անձնական քարտով առողջապես ովզ: 4. Ծահառությունը չի կարող տրամադրվել այն պիտի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի հանապատճենանում ռաստուալիում և վազագույն պահանջներին: 5. Ուժինությունը պահանջանական պարտավորությունների կամարման համար պահանջվում՝ նախարարության պահանջանական պարտավորությունների կամարման համար պահանջվում՝ <p>1) մասնագիտական գործունեության համայնքատասխանությունն պայմանագրությունը նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պյուրենիթի պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գրոհներներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համարակային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն և ծանրավույրությունների տրամադրման համար անշարժեցնել այլ օժանդակ միջոցներ:</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ սույն կամնագնություն ծառայությունն մատուցելու համար:</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սույն պրոթեզը պատրաստելու և տրամադրելու համար համակարգության մասնագետ, շահառությունի վաստիսարցյալների ընդունման, ձևակերպման, անձնական բարություն լրացման և դրանց պարագաներ հանուր պատճենագետ՝ Պրոթեզարքությունի և վերականցնորդական պարագաների տրանսպորտային տեղականացնելու համար անշարժ ուղարկությունը մատուցելու և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնակին:</p> <p>5) հանապատճենան և մատչելի շենքային պայմաններ մեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց ռայասարկումն իրականացնելու համար լիստման ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին, ներսույալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ նույնը դրական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարկեալության քաղաքաշինական նորմերի համապատճենան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքու համար առաջարկության անվտանգ տեխնիկական սարքավորումների՝ վերելակ. բարձրացնությունի հերթափոխման և ռայասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոշնությունների բացակայությունը.</p> <p>6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ռատացած անձանց տվյալները ներառյալ հեռախոսահամարը, ինչպես նաև շահառության անձը հաստատող փաստաթուղթը և անձնական քարտը (ներկայացրացի դեպքու և նույն աջակցությունը լինելու համար գրանցությունը) մուտքագրել Ռուբեկալորութեանիկ և վերականգնութական պարագաների տրամադրման՝ տեղեկատվական հանակարգ՝ դիևավարելով այլ համակարգի ՀՀ ԱՀ և Խայտարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջմանը՝ և զարեւ շտեմարածք: Մարդերում մատուցած հասույթության վերաբերյալ Համակարգ և ուղարկությունները կարուի են իրականացվել հուսույթության մատուցման պարատից դատու 2 օրվա ընաւայցուն անձնական քարտում նշելով մարզից հառաջարթական ռայասարկի տուն լարդուման օրը</p>

23. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱԿԱՆՁԵՐ
«ԱՇԴՐԻ ԵՆԴՈՍԿԵԼԻՏԱՐ ՄՈՋՈՒՆԵԱՐ ՊՐՈԹԵՇՏ ԸՆԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ISNI) ՆԵՐԴՐԻՐՈՎ» ԱՇԱԿՅՈՒ ՄԻՋՈՒՄ
ԺՐԱՄԱԿՐՄԱՆ

Հշակցող մէջոյի տրամադրման պայմանները	<p>1. Ցովածանցուր շահառուի համանջներին՝ անթրոպոմորֆիկ տվյալներով:</p> <ul style="list-style-type: none"> > անթրոպոմորֆիկ տվյալներով > թշկական ցազամուկ > տարիքային առանձնահատկություններով > զիվացկունությամբ և ամրությամբ > ֆունկցիոնալիտյամբ > հարմարաբանման > թերևությամբ > էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Զօգտագործված, ավրորությամբ նոր նյութերից և դիտայներից պատրաստույթ</p> <p>Զգեցիք է օգտագործվի որևէ համակինում դրամադրված որևէ պրոբեցի, այդ թվում բուժամարգական պրոբեցների որևէ դեպքով կամ մաս:</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Մարդի երաշխիքային տվյալարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված ինսդրուների վերացումը (ընդուուս նորուվ փոխարինումը) իրականացվում է մասնակիութ կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է շիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աշակցող միջոցի սպահպաններն ու ողտագործման կամունիերը, 2. Եթերությունն առաջացել է բնականուն մաշվածի օբյեկտության հետևանքությունը: Ըստ որում, բնականուն մաշվածություն համարվում են աշակցող միջոցի օպտագործման հետևանքները. որունք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վլուճակի և արտաքին տեսքի վատթարակցությունը, 3. Աշակցող միջոցը օգտագործվել է ոչ բնականական նշանակությամբ, 4. Աշակցող միջոցի վրա առկա են չիազորված անձանէ կողմից կատարված վերանորոգման հետութեր, 5. Եթերությունն առաջացել է աշակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման վոխելու հետևանքով, 6. Եթերությունն առաջացել է դրախտ պատահարների, միաւունավոր կամ անվայրի կատարած քայլորդի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով,

	<p>7 աշակերդ միջոցը բպարողուն հանճելուց հետո նրա լրա հայտնաբերման նույնամիկաւան վեսավանդելու խրևազարման բարձր կամ ջամփ չերաստեամբ ժանքութան, բռնային միջավար ըստ աշխատության տակ առաջացած լուսավանդելու ժամանակական մասնակիությունը (այսուհետև՝ ՄԱՅ):</p>
Անկանությունը	Հայեաուի ռոգակիումի ուստար անկարամայի, օգուաւորմայր երաշերը պետք է անկարամայի շահառութեանի և ֆիզիկական պահանջներին հաջպի առներով նրա իմաստական ուղիղալարուն նախայությունը (այսուհետև՝ ՄԱՅ):
Տեսնուկական ներազիր	Նախառուելած է ազդու հայրատի պարեավայրըն համար՝ Շարմնի կիու կրու ։ պարուսպի ներքին ննաւայա նուրու, որը Եթեռկատուվը է ուրանու և կուստակ ։ Մայրատ բնդունիչի արտաքի պատը ուստորասուլում է այլի ազիակա ։ Ֆիզուու ։ նարմեն վակուումայն Խունկարուու ։ Ենելու ֆուդուրուտիւան առուննասաւառկուրուններու կարու է նա բարի ընդունիչի մեծ սնելադրու կամէ ։ պոխներային նրուերուից առարտուուկան լուսուցի ընդունիչ առույնեն հա, պրաւաց ։ Մարմնին ֆիզակի սրաւոււսու նորեամիին եասարիկ դռաւսա ապրաւու աղու ուսու Օգուադունիւու են մոդուպար հմելան հոդ և դեռաներ ։ Հայմի առներու անք ֆիզուրուտիւամ վիճակի և ցանւրպյունը կարու է տեղադրյա անցու կամ շարժական ուսուսթայք ։
Տրամադրու և անգնական ներազիր պարագաներ և պարագաներ	<p>Տառայություն մատուցու կազմակերպությունը պարտավոր է</p> <p>1. Ծառայություն ստուցած ըստայանյուր անձի հանուր լրացնել ամաստական քարու իեւեւունային կամ թոյեայիս եամունկով ։ համանայն ՀՀ կանայիւրության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի և 1035-1, որոշակ և ռամելուսի 45-47 րու կետերի նախարարությունից ստացուծ ծևացափուու</p> <p>2 Նախառարության պահանջի ռեայրու տրաւուդրել ծառայությունից ստուցած անձանց ման կամ գործերը ։</p> <p>3 Շրեն իւ մած շատաստուիս տրաւաւուրել նախարարության հետ նախառ.ես դաշտա նեզման գոափու ունենական ուրաքանչելու հու շարերքիկ մատուցված ծառայության հրմական տեսամուկուն ընուագրուի ։ Երացի իրայիս պատարիւնս պահապահու ու օգտագործուն կանոննե ։ հելթաւան ուրասաւուն մասնիւու վրաքերյալ Հահառու հուցաներյիւ ։ սուստու վուուց դա լասուսյուն է անձսական բաշտու առուստրելու ։</p> <p>4 Ըստառու կամելույու ու կարու ուրասաւրիս այլուկիր ձառայություն կու աջույյա միջու ։ որը շո դամաւատասիստու հաստառու նվազմայու պահապահուերը ։</p> <p>5 Շնեն ար պայմանագրով նորսատեսված ասուրավոր այտանուի կառուրան ռանք պահանջու ։</p> <p>1) Համապատական գրծունեության բաւարարաւասիան այամանագրու նախատեսաւած գործունեուկայանը</p> <p>2) Մասնիկական միջոցներ՝ անյն պրոբելների պատրաստուած և տրանսուրյան համար սահաստուած սնույակներ, գրիմիերե, նյուտե, սարբե, սարավորուներ համակարգչայուն տեխն կա հետակարգե, պանու, տեղ, սար և ար ։ հառաջությունների ուրասաւուն համար ։ Ներամեցու այլ ժանդակ միջույնե</p> <p>3. Քինսասաւակու նիցոցներ առանց կամսավեար ծառայություն և աստական համար:</p> <p>4) աշխատանքայրու ռեսուրսներ ուր յ պրոբելը ա.արարաստու և արամաւուրելու շահամատասաւան մասնագիւն շահամատարելու ի կամսաւուրյա ։ նման նմակաւու մասնակու քարտի լրացնան ։ դրանց կահայանամա հ.սմար մատուցու ։ Որոքեզարապետիկ և վերականգնուկան պարագաների արտամաշրան ուղիւ ու ուղիւ համակարու ։ ու մուրաքունէր կամ պարու նաևսաւու և ծառայությունների ուղուադրու համար ։ Ներամեցու այլ մասնագրու</p> <p>5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցու անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին), ներայա անարգել մոտց կազմակերպության շենք և սպասարկման սրան մուտք գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարաքանության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թերահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքու համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սպարավորուներ՝ վերելակ, բարձրացնող</p>

մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խռընդոտների բացակայություն.

6.Ծառայություն վատուցելուց հետո՝ սույն սրը ծառայություն ստացած ամսաթուղթ տվյալները (ներառագի հեռավոտահամարի, ինչպես նաև շահտուով ասձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը ներկայացնոցի դիմքով են աջակցող միջող ստանալու գրավոր լիազորագիրը՝ մուտքագրել «Պրոթեզմարիուսիկ» և վիրականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ՝ դեռևսվարվելով՝ այդ համակարգի <<ԱԱՀ Նախարարի կողմից հաստատված աիկոնիկական առաջարկանքի պահանջներով և վարել շահմարտը: Մարդերում մասրուցած ճառայության վերաբերյալ, համակարգ մուտքագրումները կորող են իրականացվել ծառայության մասրուցած ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով մարդից ճառայության փաստագի տրամադրման գործ:

24. ՆԿԱԶԱԳՈՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

ԱՇԽԲԻ ԵՆԴՈՒՆԿԵԼԻՏԱՐ ՄՈԴՈԽՎԱՐ ՊՐՈԹԵԶ ԱՆԴԱԿՈՆԵ ԼԱՅՆԵՐՈՎԱ ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՂԻ ԺՐԱՄԴՐՄԱԴ

<p>Աջակցող հիջողի տրամադրման պայմանները</p>	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառուի պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումների՝ հաջող առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը.</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմուցից հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրութ հայտնում է անորամեջաւ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածվել այն դեպքուն, եթե շահառուն սահմանաված ժամկետում չկ ներկայանում չափափորձարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չկ պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը: Ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին ստվորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների: Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Սույն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նյութերից, կամ դրանց պատրաստման ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնց չեն հակասի սույն պրոթեզի նվազագույն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգում նշված այլ պահանջներին:</p> <p>7. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող սիջողին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> > անթրոպոմետրիկ տվյալներով > բժշկական ցուցումներով > տարիքային առանձնահատկություններով > դիմուցկունությամբ և ամրությամբ > ֆունկցիոնալությամբ > հարմարությամբ > բնելությամբ > էստետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետայներից պատրաստված շպենդը է օգտագործվել որևէ նախկինում գորամույրված որևէ պրոթեզից, այդ թվում բուժամարգական պրոթեզների որևէ դեպքու կամ մաս</p>
<p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>1. Մարդի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուած նօրով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն նախուածու կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է յիրականացվել, եթե՝</p> <p>1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,</p>

	<p>2.թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածության հետևանքով: Ըստ որում, բնականու մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկակայան վիճակի և արտաքին տեսքի վատքարացում,</p> <p>3.աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,</p> <p>4.աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,</p> <p>5.թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխենան փոխելու հետևանքով.</p> <p>6.թերությունն առաջացել դժբախտ պատահանձնելի. միտումնավոր կամ անզդոց կատարած քայլերի կամ անփուլք վերաբերնունքի հետևանքով.</p> <p>7.աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասավճարներ՝ իրավության, բարձր կամ ցածր ցերամատիններ, ժանգառնան, թթվային միջավայրի ազդեցության ասալ առաջացած վնասավճարներ:</p> <p>Երաշխիքային ժայկեալի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ բազարացու ոիմունի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալիկան ճառայլությունը (այսուհետ՝ ՄԸԾ) ::</p>
Անվտանգությունը	Հահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի ինիդենտիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների ընտրությունը:
Տեխնիկական նկարագիր	Նախատեսված է ազդրի ծայրատի պրոթեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում է պրոթեզի ներքին մետալյա ծողը, որը երեսայտվուա է սպոնտով և կուսմեթիկ գույքայուկ: Շայրատի ընդունիչի արտացին պատու պատրաստվուա է լամինացիայու: որի մեջ տեղադրվուա է սիլիկոնե ջաներ: Օգտագործվուա են մոդուլյա Ցևկուն հոդ և դետալներ: Հաջի առնելով անձի ֆիզիոլոգիական վիճակը և ցանկությունը՝ կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ուղևաթաք:
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պարմաններ	<p>Շահայություն ժայկեալ կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1.Շահայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել մանրական քարտ (էլեկտրոնային կամ թթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմաւ N 1 հավելվածի 45.47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափուա:</p> <p>2.Նախարարության պահանջի դեպքու սրամադրել ծառայություններ սահած անձանց անձնական գործիքը.</p> <p>3.Իրեն դիմած շահառուի տրամադրել մախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնուքագրերի, երաշխիքային սպառարկման, պահապանման ու օգտագործման կանոնների. հերթական տրամադրման ժայկեսփ վերաբերյալ: Հահառու հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնեալ է անձնական քարտու ստորագրելով:</p> <p>4.Հահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցու միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին:</p> <p>5.Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝</p> <p>(1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախասենված գործունեությանը.</p> <p>(2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոթեզմերի գանգրասահման և տրամադրման համար նախատեսված տեխնիկական գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, և ամակարգական տեխնիկական անհանդացարգի սկզբաներ, տայլի տարր և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.</p> <p>(3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխափնար ծառայություն մատուցելու համար.</p> <p>(4) աշխատաժամանակին ռեսուրսներ՝ սույն պրոթեզմերը պատրաստելու և տրամադրելու համար համապատասխան նախանգածեր, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ծևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ, «Պրոթեզարթթերիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ, և ծառայությունների տրամադրման</p>

համառ անհրաժեշտ այլ մասնագետ:

5) Խոհապատասխան և Համազեյլի շենքային պայմաններ ս.Խոլաշաբժնան դժվարություննեցող անձնութեաց սպասարկութեան խրականացներու խանաք հանաձայն ՀՀ ը.սղագայութեան վեհական վայրէ առաջարկած մակարդակ կա. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության նորմերի համապատասխան կառուցված լենցաւարքակ. իսկ դրանց անհնարինության դեպքու հափառատասխան անվանագ տեսնիկական արքավորություններ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սահմանադրության սրահում տեղաշարժվելու հաճար խոշնդրությունների բացախորոշության:

6.Ծառայություն մատուցելու հետո նոյն սրը ճառայություն ստացած ասձանց տվյալները ներառյալ ներախոսահամար, ինչպես նաև շահառութ ամեն հաբուատող փաստարգեցի և անձնական քարտը Ներկայացրածի դեպքու նաև աջակցու միջող ստանալու վրավոր լիազորադիրը նույնագրելու «Պրթեգասարորութեղիկ և վիրուեանգնդանաւ սպար.սպաների արևածագրաման տեղիկանության համակարգ՝ դեպքավորվելու արդ համակարգ» ՀՀ ԱԱՀ Նախարարի լորուից հասանալիան տեխնիկական առաջարկանքներու սկարանցներու և վրայի շտեմարունց: Սարգերում մատուցած ճառայության վերաբերության, ՀԱԱՀ ԱԱՀ գուաթագրությունները կարող են իրադարձություններու ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական շարտուն նշելով մարդից ծառայության վաստակի տրամ.սրբան օրու:

25. ՆԿԱԶԱԳՈՒՅՑՆ ԴԱՎԱՆՑՆԵՐ

«ԵՐԻՍՔ-ԱՇԴՐԻ ԵԿԱՅՄԻԿ ՊՐՈՊԵՐ» ԱՖԱԿԵՐՈՐ ՄԻՋՈՒԹ ՑՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

<p>Աջակցող միջոցի տրամադրության ասյսմանները</p>	<p>1.Յուրաքանչյուր շահառութ եամար վաստակություն է անհամարիս, կրստարգութ եամապատասխան յափագրումներ՝ հաշվի առնելով ախսաբանական վիճակի բնույթը. ուշեկարգ հիվանդությունների և վերքերի առևտությունը:</p> <p>2.Պատրաստման և տրամադրման ժամկետու դիմուլու դիմուլու հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքուն կատարվում են ասիրամեջու քանակի յալիսփորձարկումներ՝ Ընծա աջակցու միջոցու վերջնական տրամադրումը շահառութին:</p> <p>3.Կազմակերպությունը յահառութին եալսօրու հայսնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և սրամադրման համեմութ կարող է երկարածագվել այս գիտքում, եթե շահառու տարնաված մակարություն չի ներկայանենու չափափորձարկման:</p> <p>4.Եթե անհրաժեշտ չ-սփափորձարկումներին մասմակցելու հետո 30 օրվա ընթացքուն կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցու միջոցը. ապա շարառուն կարող է հրամարվել ստանալ աջակցու միջոցը:</p> <p>5.Ըստառուին սովորեցվում է աջակցու միջոցից օգավիրութեան ծեզ և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հռչակագրերիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիանի, երաշխիքային սպասարկման. պահպանման ու օգ.ուագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Առևն արորեզը կարող է պատրաստվել այլ նպարերից. զայ դրանց պատրաստման ընթացքուն կարող են օգտագործելի նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի սույն պրոբեզի նվազագույն պահանջներին:</p> <p>7.Ըստառուին սովորեցվում է աջակցու միջոցից օգավիրութեան ծեզ և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հռչակագրերիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիանի, երաշխիքային սպասարկման. պահպանման ու օգ.ուագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>8.Ըստառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Եցակցող միջոցին ներկայացնող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառութ պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ամբողջական մակարդակ ➢ բժշկական ցուցունություն ➢ տարիքային առանձնահատություններով ➢ ոլոնացկունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ

	<ul style="list-style-type: none"> > հարմարությամբ > թերթությամբ: > Եսթետիկ տվյալներով: <p>Տօգուագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պրատիկաստիկած թափառ է տգուագործվի որոնք նախկինում լրացմանցից վաժ որնէ պրոթեզի, այդ բայում բռնմամբ գործարկություն պրոցեդուրի որոնք ոճայություն կամ մասս</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>I տարի երաշխիքային սահմանադրությունը որակի հետո կապված՝ խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) էրականացվում են հոգայուղայուն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սակասարեւում գարու չշրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահանջման ու օգտագործման ևանոնները. 2. թերություններուն արացացել, և բնականուն մաշվածության հետևանքները: (նոր որում, բնականուն մաշվածություն համար վուս և աջակցող միջոցի օգտագործելուն հետևանքները, արությ երաշխիքային ժամկետում առաջացրուի ևն տեխնիկական վիճակի և արատացին տեսրի վատթարացուած, 3. աջակցող միջոցն օգտագործելիք է ոչ անվիճակային նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առէա ևն չիսազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հերթեր. 5. թերությունն առացացել և աջակցող միջոցը կառուցվածքը կամ սխենան փոխելու հետեւանքով. 6. թերությունն առացացել լիքրախու արատաւայների: Միտումնավոր կամ՝ անզգու կատարած քայլերի կամ ասկույց վերաբերելունքի հետևանքով. 7. աջակցող սիօնը սպառուին համանելուց հետո երա սրա հայանաբերվել են նեխանիկական վնասվածքներ՝ խորա լության, բարձր կամ ցածր ջերնաստիճանի ժանգուման, թթվային սիսավայրի ազդեցության տակ առաջանած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետու հետ կապված վշճառարու դեսպերը վերաբերյա քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնու և Միասնական ուղղական ծառայությունը (ասուհեա՛ ՍՍԾ):</p>
Անվտանգությունը	Ծահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ օգուազործվող կյութերը պետք է բավարարեն յահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական սպառանցներին՝ լուսակի առնելով նրա հիմնաւան և ուղեկցող հիվանդությունների ընույթը:
Տեխնիկական նկարագիր	Նախատեսված է ազդրի շատ կարճ ծայրանի և կոնք-ազդրային հորի էկզարտիկուլյացուն ծայրանի պրոթեզավորման համար: Մարմինի կշիռը գրում են սրբութեզի ներքին մատուցոյա ծողերը. որոնք երեսաբառովու են ապունդու և կոսմետիկ գովազմակ: Ծայրանի ընդունիչի արտաքին պատճը պատրաստվու չ լամինացիայից, ֆիբուլու և գուրկային հասույալին էլաստիկ լսվինացիայով և կազու. ժապավեսային գույներու օգտագործուու են մոդուլ պր ծովան հոդ, կա հոդ և դետալներ: Հաշվի առներով անձի ֆիզիոլոգիական վիճակը և ցանկությունը՝ կարող է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական ուժնաթար:
Տրամադրող կրազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p style="text-align: center;">Ծառայություն ծառայուղի կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական ըարտ իշեկտորնային կամ թրթային եղանակով՝ համաձայն ՀՀ լրացվարդության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծեսաչափություն: 2. Նախարարության պահանջի դիւրում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնայական գործերը. 3. Իրևէ դինած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ նախապես համաձայնեցված գրավոր տեղիկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ճռայության հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկնան, պահպանման ու օգտագործման կանոնները, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ծահառուն հուշաթերթիկ ստանար փաստը հավաստիացնու է անձնական ըարտում ստորագրելով: 4. Համեստու ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող նիջոց, որը չի համապատահանում հաւասարված նվազագույն պահանձներին: 5. Ունենայ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար

պահանջվող՝

- 1) և ասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
- 2) տեխնիկական միջոցներ՝ սույն պրոթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, ելույթեր, սարքեր, սարքավորամներ, համակարգչային տեխնիկա համակարգչի, սեկոնդ, տպիչ սարք և այլն և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.
- 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ճառայություն մատուցելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սոյն պրոթեզը պատրաստելու, և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահագումների փաստաթղթերի ընդունած ձեռակերպության, անձնական քարտի լրացնան և դրանց պահպանման հանար մասնագետ, «Դրոբեզզարդապետիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ՝ուղարկումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրմա» համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ

5) համապատասխան և մասէից շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարության ունեցող անձանց սպասարկումն իրավանացները և առևտության ՀՀ քաղաքաշինական ենթական ինքնուրին, ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրայական վակարդակ կամ Հայաստանի Հանարաբեռության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ որպան անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերնիշ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոշոշությունների բացակայություն

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ճառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառողի անձը հաստատող գիւղաքաղաքացիություն և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրաւոր լիազորագիրը) մոռոգագիր՝ «Դրոբեզզարդապետիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգը՝ ՀՀ ԱԱՀ Նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարրանքի պահանջներով և վարել չունեմարանը՝ Մարզերում նատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման պահատից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտով նշենով նարգից ծառայության փաստացի տրումադրման օրը.

26. ՆՎԱՐԱԳՈՒՅՑ ՊԱՇԽՆԵՑԵՐ

«ՄՐՈՒՆՔԻ ԵԿՇՈԽԵԼՏԱՄՐ ԴՐՈՅԵԶ ՆԱՏԱԲԵՐԻ ՃԵՆԱՐԱՆՈՎ ԿԱՇՎԱՀ» ԱՇԱԿԵՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

- Աջակցող միջոցի՝
տրամադրման պայմանները
1. Ցուրաքանչյուր շահառողի համար պատրաստվում է անհրաժեշտ գատարելով համապատասխան չափազումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերցերի առկայությունը:
 2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրությունը շահառողին:
 3. Կազմակերպությունը շահառողին նախորոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառողն սպահանված ժամկետում չի ներկայանու չափափորձարկման:
 4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասեակցելու հետո 30 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառողն կարող է իրավակի ստանալ աջակցող միջոցը:
 5. Շահառողին ստվորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ծնն և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիանի, երաշխիւթային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական արամադրման ժամկետի վերաբերյալ:
 6. Սույն պրոթեզը կարող է պատրաստվել այլ նույթերից, կամ որոնց պատրաստմանը, ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նույթեր, որոնք չեն հակած սույն պրոթեզը և պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգում նշված այլ

	<p>Ապահովմելին: ՀՀ Հանձնվող վերցնական մոռթարկությունը և նրա գրավոր համարայիւղությունից հետո:</p>
Աջակցող Միջոցին ներկայացվող այլ սպահածներ	<p>Պետք է բավարարի շահաւայրի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ բժշկական ցուցունություններով ➢ տարիքային առանձն միավակություններով ➢ դիմացկությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունքցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ ռերևությամբ ➢ եսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	<p>Զօգուագործված, տևլու դշությամբ նոր նյութերից և դեռայներից պատրաստված Չպետք է օգտագործվի որևէ նորին կուտամադրված որևէ պյուրեզի, այդ թվում բուժամարգարկան պյուրեզների որևէ դեռայի կամ մաս</p>
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարիի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդունակ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծանայություն նույնություն կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է հարականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով Ընդ որում. բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հատևանքները. որոնց երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազորված անհանգ կողմից գատարիկած վերանորոգման հետքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի համարակած կամ ախտելու վրխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, վիճակին ավելացնում կամ սնօվուշ կատարած քայլերի կամ անփոփակ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. այսպես միջոցը սպասողին հաճանելուց հետո նրա վրա հայսնարերի են մայսանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր չերմաստիճանի. ժանգուրման, բրվային միջավայրի սպառության տակ առաջացած վիավաճքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարուց դեպքերի վերաբերյալ բաղադրացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միամական սոցիալական ծառայությունը (պատիետ՝ ՄՍԾ):</p>
Ասիտանզությունը	<p>Շահառույ սրգանիզմի համար անվտանգ, սգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառույի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:</p>
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է սրունքի արատավոր ծայրատի պյուրեզավորման համար: Մարմնի կշիռը կրում և այրությի արժանացնելու պատճ: Պատրաստվում է կաշվից, մետաղյա դետալներից, կարող են օգտագործվել փայտյա դետալներ. Ծայրատի թօննաթափման նպատակով կցոյի կրումը տևրաբիուլվում է նույարմբ վրա: Ծնկան հողի շրջանում օգտագործվում է մետաղյա արիստական հող. Ելետրով անձի ֆիզիորդիական վիճակից և ցանկությունից կարող է տեղադրվել աւշարժ կամ շարժման ուժաքաթ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Յ բիոյա-քամբական գույքա- <p>Տրամադրվող գովազների տեսականին, համապատասխան քանակները և դրա սնիրածեցությունը հրաշվում է շահառույի կողմից հիմք ընդունելով նրա գրավոր ցանկությունը:</p>
Տրամադրող կազմնկերպությանը վերաբերող սպայնաներ	<p>Տրամադրություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Տառայություն ստացած յուրաքանչյուր անժի համար լրացնել անձնության քարտ (էլեկտրոնային կամ թրաքային ելեմանտը՝ համաճային ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման, N 1 հավելվածի 45-47-րդ -րդ կեսերի՝</p>

	<p>27. ՆՎԱԶԱԳԻՅԻՆ ՊԱԿԱՆՁՆԵՐ</p> <p>«ԱՇԴՐԻ ԲՈՒԺԱՄԱՐՁԱԿԱՆ ՊՐՈՋԵԿՏ» ԱՁԱԿՑՈՐ ՄԻՋՈԾԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ</p>
--	--

<p>Սպակցող միջոցի տրամադրման պայմանները</p>	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառողի և ամպարական պատրաստվում է և անհանուն կատարելով համապատասխան շափագրումներ՝ հայլի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղևողությունը հիվանդագույնությունների և վնյացերի առկայությունը:</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմերուց հետո մինչև 30 օր, որի ընթացքուն կատարվելով են անորութեցու քանակի չափակորհմաններ՝ մինչ աջակցու միջոցի վերջնական տրամադրությունը շարադրությունը:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառողին նույնօրոց հայտնում է անհրաժեշտ քանակի շափագրծարկումներու մասին. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետու կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սպականված ժամկետում չի ներկայանում:</p>
---	--

	<p>շահափոյքարկին:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափավորմաններին մասնակցելու հետո 30 սրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աշակերտ միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ատանալ աշակերտ միջոցը:</p> <p>5. Համարակալի սովորելիում է աջակցող միջոցից օգտվելու մեջ և տրամադրվում է գրավոր տիտղոսակարգություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Սույն պրոցեսը կարող է պրատրուսմակել այլ նյութերից, կամ դրանց սրբազնության ընթացքում կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի սույն պրոცեսի նվազագույն պահանջներին կամ որակավորման ընթացակարգում օշված այլ պահանջներին:</p> <p>7. Համարակալի է հանձնվում վերջնական փորձարկումը և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
Աշակերտ միջոցին ներկայացնող այլ պահանջներ	<p>Պատճենը է բավարարի շահառունի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➤ բժիշկական ցուցումով ➤ ուսուրիքային առանձնահատկություններով ➤ դիմացկունակությամբ և ամրությամբ ➤ ֆունկցիոնալությամբ ➤ հասրավությամբ ➤ թեթևությամբ ➤ երթանիկ տվյալներով
Վիճակը	Զգուագործված, ամրությունամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Մարդկան ժրաշխիքային սպասարկում. որի ընթացքում որակի հետ կապված լնողիրների վերացումը (լնողիուս նորով փոխարինումը; լրականացվում են ձառայացքական մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին; Երաշխիքային սպասարկում կարող է շիրականացնել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտովի են աջակցող միջոցի պահպանման ու օղոտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականուն և աշխատավայր հետև. սեղով; Ըստ որում, ընականուն մաշվածություն և առաջարկություն են աջակցող միջոցի օղոտագործման հանուսաթերթը, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացնելու տշշմիկական վիճակի և արտաքին սեւոք կատրությացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ առաջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազգործած անձանց կողմից կատուրված վերանորոգման հետոքը, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի հառուցմանը կամ սիսեման լրացնելու հետուանքով. 6. թերությունն առաջացել է դժբախտ պատահարների, միտունմավոր կամ ամսգույշ հատարած ըսլեցի կամ անփութ վերաբերմունքի և սեւոքությունը. 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել է համեստիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանագուման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացնեած վնասվածքներ. <p>Երաշխիքային ժամկետում վերանորոգման հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ բաղադրու դիմումի հիման վրա եղանակացություն է ներկայացնեած Միասնական առցիւման ծառայությունը (այսուհետ՝ ԱԾԾ); որը պարագիր է կազմակերպության համար:</p>
Անվտանգությունը	Շահառուի գործառնությունը պատճենությունը պահպան է բարձր պահպան շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահպաններին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ոլորտող հիմնանորոգությունների բնույթը:
Տեխնիկական նկարագիր	Նախարարական է սպառողի հայրատի առաջնակի պրոթեզալիքայի պատճենությունը համար: Մարմնի կշիռը կրում է պարբեր ներքին մետաղայի ծողը: Ծայրատի ընդունակի արտացըն պատճ պատճառաւություն է լամինացիայից, ֆիբրվում է մարմնին վակուումային համակարգով: Եներու ֆիզիոլոգիական տառանձնականացություններից կարող է ճայրատի ընդունիչի մեջ տիպարություն փական:

պղիմերային նյոթերից պատրաստված լրացրուցիչ ընդունէց, իսկ պրոբեզզ նարման ֆիքսվելու պատրաստի մույթիլսին էաստիկ գոտկա-ազգրային տողեկապով: Օգուագործվուա եւ մոլույար ձմկան հօդ և դետայներ: <Այսվե առնելով ասնի ֆիզիոլոգիալիս վիճակը և ցանկությունը՝ կարող է տեղյայրվել անշարժ կամ շարժական ռուսաբար:

Տրամադրող
կազմակերությանը
վերաբերող պայմաններ

- Մառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝
1. Մառայություն ստացան յուրաքանչյուր անձի համար լրացմել և նձնական քարտ եթեսկառնային կամ բորային հողական սկզբունքով՝ համաճայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սևստեմբերի 10-ի և 1035-Ն բրոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով:
 2. Նախարարության պատասխի դեպքում տրամադրելու ծառայությունը ստացած անձանց անձնական գործոցը:
 3. Իրեն դիմած շահաղուին տրամադրել նախարարության հետ նախասպես համաձայնեցված դրավոր տեղեւկատվություն-հոգացարելութիւն նախարարության բառապարագան բնութագրենի, երաշխիբային սպասարկման պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժմկետը լերսթերյալ նախարարությունից ստացարու վատրը ու ավաստիացնում է անձնական քարտով ստորագրելով:
 4. Նախարար ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի համայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի դամաստապահանում հասարաւության վականացներին:
 5. Ունենալ պայմանագրով նախարարության պարտավորությունների կատարման համար պահանջով՝
 - 1) համարական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսուած գործունեությանը.
 - 2) տեխնիկական վիճոցներ՝ ուսու պրոթեզների պատրաստումն և մրամադրման համար նախարարությամբ սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, հանակ բրձագային տշինչեկա համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն, և ծառայությունների որամադրության համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.
 - 3) ֆինանսական միջոցներ՝ սուսոց կամխավճար ճառայություն մատուցելու համար.
 - 6) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ սուսոց պրոբեզզ և ատարաստիլու և տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ, շահաղուների փաստաթութերի ընդունման ժամկետունը, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար՝ մուռնագետ, «Պրոթեզագործելու» և վերականգնողական ս.ս.ր.բաների որայնադրման ուղղեկատվական համակարգություն մրտցագրությունների կատարություններու և ծառայությունների որամադրման համար սեփական այլ մասնագետությունների ուղղեկան բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում ահշարժվելու համար լույսնդումների բացակայությունը.
 7. համապատասխան և մատչելի շենքային պայմանները տեղաշարժման դժվարություն ռեզորտ անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին), ներառյալ անարգել մուռք կազմակերպության շենքը և սպասարկման յրահի մուռք գործական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարարության քաղաքաշինական նորմերը համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքույթ համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարցավորությունների վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում ահշարժվելու համար լույսնդումների բացակայությունը.
 8. Մառայություն մատուցելու հետո՝ նովս օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահաղուի անձը հաստատող փաստաթութերը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզագործութելու» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տնօրինական համակարգ՝ դեկամետրվելով այդ ամմակարգ ՀՀ ԱՀԿ նախարարի Լորմից հաստատված աելսեիլական ստացարդանքի պահանջներով և վարչել շտելարանը: Մարգենառման պատույան ծառայության վերաբերյալ Հայակարգ մուտքագրությունները կարող են իրականացնել ծառայության մուտքացնական սպասարտից հետո 2 օր կա ընթացքում անձնական քարտում նշելու մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

28. ՆԿԱԾԱԳՈՒՅՆ ԴԱՌԱՆՑԵՐ

«ՄՐՈՒՆՆԵՐ ԲՈՒԺԱՌԱՐԱԿԱՆ ՊՐՈԹԵԶ» ԱՌԱՋՈՐ ՄԻՋՈՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Աշակեցող միջոցի	1. Յուրաքանչյուր շահաղուի համար պատրաստվող է անհարավակես, կատարելով
-----------------	---

ՄՐԱՋՄԹՐՄԱՆ ԱՎԱՐՄԱՆՆԵՐԸ	<p>համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնութը. ուղեկցույթ կավացների և վերքերի առկայությունը:</p> <p>2. Դարարասաման և տրամադրման ժամանակը դիմելու հետո մինչք 30 օր, ըստ ընթացքուն կատարված են անորամեջտ քանակի չափագրումներ՝ մինչ աշխացող մյուսի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախաժողով հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափագրումների մասին. Պատրաստության և տրամադրման մասինուր գարու և որպարանքվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափագրումայինը:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափագրումներին մասնակյունություն ենթու 30 օրվա ընթացքուն կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրությունը աջակցող միջոցը. առկա շահառուն կարող է հրաժարվել առանձ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին սուլուրեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրությունը անդեպատրույն-հրաժարելու դրա հիմնական տեխնոլոգիաների. Երաշխիթային սպասարկեան, պահպանություն ու օգտագործման կանոնների. հերթական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Սույն պրոթելու կարող է պաստուստվել այլ նյութերից, կամ պրանց պատրաստման ընթացքուն կարող են օգտագործվել նաև այլ նյութեր, որոնք չեն հակասի սույն պահպանությունը պահանջներին ևամ որովակուրման ընթացակարգում նշված այլ սպահանջներին:</p> <p>7. Շահառուին սուլուրեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հրաժարելու դրա հիմնական տեխնոլոգիաների. Երաշխիթային սպասարկեան, պահպանություն ու օգտագործման կանոնների. հերթական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>8. Շահառուին է հանձնվում վերջնաւայ փորձարկումից և նրա գոավոր համահայնությունուց հետո:</p>
Աշակերտ միջուցին և էջայայլոր այլ կուհանցներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուին պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ բժշկական ցուցումով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ դիւնացկունությամբ և անրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ թերթությամբ ➢ էսքսետիկ տվյալներով
Վիճակը ԵՐԱՇԽԻԹԱՅԻՆ ԺՈՒՆԿԵՄ	<p>Զօգոտագրությամբ, ամրոցությամբ նոր նյութերից և դեստանձնելոց պատրաստված</p> <p>1. Մասրի ծրաշխիթային սպասարկում, որի ընթացքուն որակի հետ կապվում խնդիրների վերացումը լրացնեալ նորով փոխարինումը՝ իրականացվում են ծառայությունն ըստուգող կազմակերպության միջոցների հաշվին. Երաշխիթային սպասարկում կարող է շիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. իսախավել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները. 2. թերթությունն առաջացել է բաւականուն մաշվառներյան հետևակրությունում. Ըստ որում ընաւանուն մաշվառներյան համարվում են աջակցող միջոցը գնացագործման հետևանքները. որում երաշխիթային ժամկետում առաջացյել են տեխնիկական վիճակի և արտարին տեսակի վատրասրացում, 3. աջակցություն օգտագործել է ոչ անհիմական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի լրացնելու դրա առկա են չիագործված անձանց կուրմից գարավաճառքային հետեւակրությամբ. 5. թերթությունն առաջացել է աջակցող միջոցի. կառուցվածքը կամ սիսթման փոխելու հետևանքով, 6. թերթությունն առաջացել է դժբախտ պահանջարկների, մասունքավոր կամ անօգույթ կամ անփոյթ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը լրացնելու դրա առկա են համանիկական վիճակի և արտարին տեսակի մեխանիկական վնասավանքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր շնորմաստիճանի.

տրամադրման, տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավոլեյով այդ համակարգի ՀՀ ԱՆՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզբուժ նախորդած ճառայության վերաբերյալ հանակարգ մուտքադրումները կարող են իրականացվել ճառայության մատուցման ավարտից հետո և օրվա ընթացքում՝ անձնական բարուում նշելով մարդից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

29. ՆՎԱԶՎԳՈՒՅՆ ԴԱՎԱՆՁՆԵՐ

ԱՄՌՈՒՆԵԹԻ ՕՐՁՈՂՈԹՈԹՅԱ ԿԱՇՎԻՒ ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՒՅՆ ԴԱՎՐԱՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման երույթը	Պատրաստչուն է կոչվից, մետաղյա և փայտյա դերականություն կարող է օգտագործվել մետաղյա եղող. որն ունի շարժումների սահմանվական վական: Եղներով անձի ֆիզիոլոգիական վիճակից և ցանկությունից կարող է տեղադրվել անշարժ կառ շարժական ոտնարար: Անձի ցանկությամբ կարող է եղնեպատվել պատճեռով:
Աշակերող միջոցի պատրաստման և կամ տրամադրման պայմանները	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ցուրացանցուր շահառելի համար պատրաստվուն է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ հաշվի տուներով ախսաթաքական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդաբայունների և վերթերի առկարգությունը, թժկի կողմից նշանակված որթերի կրման նպատակը, ինչիրմագիսյու շուկման հատվածը և չափը: 2. Պատրաստման և ուսմաղրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվուն են անհրաժեշտ բանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ սպակցող միջոցի վերջնական որակադրումը շահառուին: 3. Կազմակերպությունը շահառուին նախսրոք հայտնում է պետքածեղ բանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածուկի այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժանկետում չի ներկայանալ չափափորձարկման: 4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է երաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը: 5. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ծազ և արամադրվուն է գրավոր տեղեկատվություն-հուշարձերելիկ որու հիմնական տեխնիկական տրամադրելու, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերոական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: 6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:
Աշակերող միջոցին ներկայացվող պահանջներ	Պետք է բավարար շահառուի սպասարկումներին՝ <ul style="list-style-type: none"> ➤ բժշկական ցուցումներով ➤ թեթևությամբ ➤ անբրուպությունիկ տվյալներով ➤ տարիթային առանձնահամեստություններով ➤ դիմացելունությամբ և ամրությամբ ➤ ֆունկցիոնալաթյամբ ➤ հարմարությամբ ➤ էսթետիկ տվյալներով
Հիճակը	Զօգուագրության, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Մարդի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի և են կապված հնոյիրների վերացումը քննիչուակ նորով փոխարինումը՝ իրականացվում են ծառայություն և աստուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային առանձնահամեստ կարող է յրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախոսվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. ըերտությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևածքով: Ըստ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևածքները, որոնց երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,

4. սցակցող մաշողի վյա սուկա են զիագործած անճանց կողմից կատարված վերանորոգման հետութեր,
5. թերությունն առաջայի և ացակցողը միջոցի կատարվածը կամ սխենամ գործելու հետևանքով.
6. թերությունն առաջացել դժբանու պատմաբների, միտրամատիոր կամ անզգուշ կատարած քայլերի կամ անփոյթ վերաբերության հետևանքով,
7. սցակցող միջոցը առաջողին հանձնվուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնսվորեալն, բարձր կամ ցածր շերտամասին ժանգուման, բռնվային սիջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասածքներ.
- Երաշխիթային ժամկետու հետ լաւպահ վիճակի արդեօթացության բաղադացու դիմումի հրաման էրա եղանակացություն և ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետև՝ ՍՍԾ):

(Ավտուշուրացուային համար առաջարկությունը)

Համար սրգանիզմի համար առաջարկությունը պետք է պատրաստվեն հիպոքանութեակ նյութերի: Շրաբնեանքը պետք է առաջարկությունը հատկանշերի վրա (ավշային հանչուցներ կրծմագեղքեր ու կրապիս լուրս ցցված հատկանշեր, մակերեսային անորսեր, եղարբերի), ենթերված անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրատեցության դեպքում ներսուց պատճեն փափուկ պոլիմերային կամ տերասի լուրերով, բավարության շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական սրահներիմ հաջի տոնելով նրա հիմնական և ուղեկցու հիգիենիկ բնույթը, պետք է հարացնեն առկա ախտաբանության խնդիրները:

Տեսակ

Ենթատեսակ

Տեխնիկական նկարագիր

Մրուսի օրթոպրոթեզ կաշվից

Մրուսի օրթոպրոթեզ
կաշվից

Տեղադրված է ոտոնարարին, սրունդ-բարարային դորին մրուսի միջնական վերհան 3-րդի. հնարավորություն և լուսի շարժումներ սրունդ-բարային հոդորամ: Նրութական հոդին անի անկյան կարգավորման և ֆիբրան մնականիզմ: Վերջութիւն կարճաշունը լուսիհաստպիում է արիեստական ուսումնաբառու Պաստրաստիում է մնական շինաներու և լուսվից:

Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շալուր, չունվագինա, կռամեսիկ

Տրամադրող

կազմակերպությունը
վերաբերության պայմաններ

Շառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

1. Շառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի յունակ լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշուած N I հավել.ւածի 45-47-րդ պատրի՝ Նախարարությունից առացած ձևաչափով.

2. Նախարարության սպահությունից դեպքում որ, սմադրել նաև այլություններ սպահությունը անձնական գործերը

3. Իրեն դրանձ շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ճառայության հիմնական տեխնիկական բնուրագերի, երաշխիթային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման կանոնների, երրական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ: Համադրության հաջարերիկն ստանալու իտաստր հավաստիացնում է անձնական քարտում ուղղագրելով.

4. Համաօրին ցանկությամբ յի կարող տրամադրվել այնպիսի ճառայություն կամ ացակցող միջոց. որը չի համապատասխանում հասարաւության տեխնիկական բնուրագրերին.

5. Ունենալ պայմանագրով նախարարության պարտավորությունների կատարման համապատասխան պահպանությունը՝

1) Համապատասխան գործունեության համապատասխանարյուն պայմանագրով նախարարության գործունեությանը.

2) Մեխանիկական միջոցների օրենքների պատրաստման և տրամադրման հաւաք և սիրացման սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքավորություններ, համակարգչային տեխնիկա՝ համալրությամբ, լրացներ, տպիչ, սարք և այլն՝ և ծառայությունների տառապարագան. համար անհրաժեշտ այլ օգնությակ միջոցներ.

3) Հիմնանական միջոցներ՝ առանց կանխավճար հանայություն մատուցելու համար.

4) աշխատանքային օխուրուներ՝ օրթեզներ պատրաստություն և տրամադրություն համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման. ծառակերպման,

անձնական ջայռի լրացման և ոյանց պահպանման համար լավագետ, «Պրոֆեսորադապետիկ» և վերականգնողական սպակող լիցենցների ուրամասդրություն տեղեկատվական համակարգ»-ում՝ մունքագրումները կառավարող մասնագետ է. ճառայրությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:

5) Խամապատասխան և մուռցի շենքային գովայներ տեղաշարժման դժվարություն բնեցող առնանց սւածարկումն իրականացնելու խամարը: «Հաղորդաշնչական նորմերին համապատասխան», ներառյալ անարգի մուտքադրության շենք և սպասարկման սրան՝ մուարի գրուական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանուրաբեկության բաղադրատիեսաւան նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ. իսկ դրանց անհետարինության դեպքում Խումառատախման անլուսնոց տեխնիկական տարրավորումներ՝ վերևակ. բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրանում տեղադրությունը համար խոցնդուտուները: բացակայություն:

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նոցն օրը, ծառայություն բարեկած անձանելու լյամբը ներառյալ հնապատճենականը. ինչպես նաև շախութով անձը հաւատաբող փաստությունը և անձնական քայլությունը (ներևայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող տուանալու գրագոր ինքորագիրը) մուտքագրելու «Պրոֆեսուարթութեղիկ» և վերականգնութական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական և հանուրաբեկության դեպքությունը այց. համաւարդի ՀՀ ԱՆ Սախարարի կողմից հատուայլած տեխնիկական սուսջադրանքի պահանջներով և վայել շտեմարանը: Լարդինում մատուցած հայացքները՝ ներաբերյալ Համաւարդ մուտքագրումները կարող են իրականացնել ծառայության նախուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական բարություն նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

ՅԱԿԱՏՎԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՆՁՆԵՐ

«ԱՐԴԻՆՅԻ ՈՐՅՈՒՄՈԹԵԶ ՊԱՍՏԻԿԻՒԹ» ԱՋԱԿԱՐ ՄԻՋՈՒՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման եյութերը	Դյաստիկ արհեստական նյութեր, համակցված քարձոր շերժաստիճանանյին և ցածր շերմաստիճանային» թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն. Քրծող մալպավեններ (վելկոր) գամ ամրագուտներ, ներքին մակերեսի պատճեն համար տեքստիլ կամ փափուկ պոլիէթեռային նյութեր. Խորհուրդ կարող են յներ մետալից (ալյումին, տիտան, երկար), պլաստիկից. Կոմքինացված (պլաստիկ-մետալ). մոդուլարին, Լարեռնային և այլն. Ենթուվ անձի ֆիզիորուկան վիճակից և ցանկությունից լրացը է տեղադրվել անշարժ կամ շարժական որոշակաբ:
Աշակերտ միջոցի պատրաստման և/կամ տրամադրման պայմանները	<p>1. Ցուրքաներ շահառուի համար պատճենառվում է անհամապես. կատարելով համապատաստիան շափակուաների՝ հաշվի առնելով ախտաբանագան վիճակի բնուածը. ուղեկցող է իվանդությունների և վերջերի՝ առկայությունը. բժշկի կողմից նշանակված որեզեի կրոմա և սպասակը. յենիքորմացիայի շտկման հաստվածը և շակը</p> <p>2. «Կատարատման և լորամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր. որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի շափակործարկումներ՝ մինչ աջակցությունը վերշնական տրամադրություն շահառուի:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի շափակործարկումների մասին. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը գարու է երկարաձգվել այն դեպքում. եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում շափակործարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ շափակործարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերցնական որովագրել աջակցող միջոցը. ապա շահառուն կարող է հրաժարվել սուսիալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին սուլորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրված գոտինը տեղեկատվություն-հուշարիթիկ դրա հիմնադրան տեխնոլոգագործի. Երաշխիքային սպասարկման, լրահանելան ու օգուազության կանոնների. հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական իրոքարկությունը և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>

Աջակցող նիշոցին ներդարձվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուփ պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ թշնական ցուցումներով ➤ բարեկարգացման ➤ անթրոպոմետրիկ ուժյա ներով ➤ ստորիգային առանձնահատկություններով ➤ դիմացի ուսուցչամբ և ամբողջամբ ➤ ֆունկցիոնալ ուժությամբ ➤ հարմաքությամբ ➤ էպօնովի և ալյուներով 	
Վիճակը	Հօգուագործված, աւրողացությամբ նոր նյութերից և դեստայներից պատրաստված	
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ կայված խնդրաների վերացումը լրացնուած նորով փոխարինուալը՝ իրականացվում են հասույուրուուն և առուցուուն կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սույսայրկում կարող է լիրականացվէլ, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խսիւովել են աշակցող միջոցի պահպանման ու օւտուագործման կանոնները. 2. թերությունն առաջացել է բնականուն մաշվածության հետևանեցով: Չնորուած, բնականուն մաշվածուկարու և այսպահանակ են աշակցող միջոցի օգտագործման հետևաների, որուած երաշխիքային ժամկետուած առաջացրել են տեխնոլոգիան վիճակի և արաւացին տիեզի վայրեարացում, 3. աշակցող միջոցն օգտագործել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աշակցող միջոցի լրաց առաջ ու ալյունորված անձնաց կողմէց կատարված վերանորոգման հետուեր, 5. թերությունն առաջացել է աշակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխուելու հետևանեցով, 6. թերությունն առաջացել գժշախուած սյատահարների. միտուամսվոր կամ անզգուչ կատարած ըալիքի կամ անցուուած վերաբերուունքի հետևանեցով, 7. մաշակցող միջոցը սպասությին հանձներու ուսուու նրա վրա հայտնաւերվել են լեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգուումն. թթվային միջաւայրի ազդեցության տուակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված լիքանարուուց դեպքերի լիրաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիմնուած վրա երաշխիքային դաշտուածուն է ներկայացնուած Միասնական սույն սլական համայությունը՝ ‘այսուհետ’ (ՄՄ):</p>	
Անվտանգությունը	<p>Հաւասուուի օրգանիզմի համար անդուանգ, օգտագործվուու նյութերը պեսու և պատրաստվեն հիպուալերգիկ նյրաքերի: Օրենքները սյետք է բացաւուն նեշույզ չիրացյաւությունը հատուածների վրա (ավշային հանագույններ, կրծքագերերեր). ուսկրային դուրս ցցված հատվածներ, նակերեսային անորոտեր, նյարդեր), և ներկով անծի ֆիզիորուիսական առանձնահատություններիկ անհրաժեշտության ուսպանուած ներսից սյատուին փափուկ պոլիմերային կամ տեքստուկ նյութերով, բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և փիզիկական կահանցներին՝ հաշվի առնելով նրա իրանական և ուղենուու հիվանդությունների ռեսուրսը:</p> <p>Հանուու և յուրացնեն առկա այսուաբանական խնդիրները:</p>	
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Արունցի սրբառակրոյթեց պլաստիկից	Արունցի օրգանպրոտեզ պլաստիկից	<p>Տեղադրվուու է ուռնաթաթին, սրբառ-թաթային հողին՝ մինչա սրունքի միջին-վերին Յ-րդը, հեարավորություն է տախի շարժումներ սրունք-թաթային հոդուու- Կերցուութ կարճացումը փոխատուցվում է արհիստուական ուսնաթաթառու ՝ Դատրաստուում է պլաստիկից և ժամանակակյա մոդույար հոդերով և դեստանակ:</p> <p>Ցուրածանցյուր ծարաւարի համար տարեւան տրամադրվում է 1 սիլիկոնե և 2 բրոյա-թամբակյա կուպա, կամ 2 սիլիկոնե և 1 բրոյա-թամբակյա, կամ 3 բրոյա-թամբակյա գուպար շահառուու ցանկության: Գովածները տրամադրվում են նաև կրկնակի սրբառակավորման դեսպուած Ֆունկցիոնալ անշարժուցնող, շտկոր, ֆունկցիոնայ, կուսմետիկ:</p>