

«Դրութեզմագրայեղիկ և վերականգնությունկան պարտավաների տրամադրման տեղիքի առողջական հանակագույն» մուտքագրումներ կատարող մասնաւություն և հառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.

5) համապատասխան և նաև չենքային պամաներ տեղաշարժման ռժկարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար՝ ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան։ Ներառյալ անդրգի մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրուական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության բաղադրաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թերահարթակ, Խմկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սպասարկումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպառական սյունավայր ուղարկելու համար խոչընունների բազակայություն։

6. Սառայություն մատուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացնուցի դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր թագորագիրը) մուտքագրելու «Պրոթեզմագրությունիկ և վերականգնության պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգի ՀԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջմանը և վարել շտեմարանը։ Մարզերում մատուցած ճառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ճառայության մատուցումներ ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարգիս ծառայության փաստացի տրամադրման մասը։

45. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

«ՄՐՈՒՆՔ-ԹԱԹԱՅԻՆ ԾՐԵԶ ՀԼՈՅՑ, ԼԱՄԱՆԱԳԻԱՅՈՎ (ԲԳՕ)» ԱՇԱԿԵՐԴ ՄԻՋՈՒՄ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը	Պյատիկ արհեստական նյութեր, համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և զանագույնաշխատությունը) թերմոպլաստներ՝ առիջպրոպիլեն և պրիլեթիլեն։ Ֆիբրոց ժապավեններ (վելկոր) կամ ալրագուտներ, նյութեր լաֆինացիայի համար, ածխապլաստիկ նյութեր և այլն, ներշնչ մակերեսի պատման համար տեղայի կամ փափուլ պրիմերային նյութեր, հօդի, ըստ կարող նե լինել մօտադիր (այտուին, տիտան երկայք). պլաստիկից, կուպրինացված (պլաստիկ-մետաղ), մուրույին, կարբոնային և այլն։
Հաղոկող միջոցի պատրաստման կենամ տրամադրման պայմանները	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ցուրացնեցուր շահառուի համար պատրաստված է անհամապես կատարելով համարված առաջարկած չափագրաւունքը՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակը բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերբերի առկայությունը, թշչկի կողմից նշանակված օրթեզի կրման նպատակը, ցեֆորմացիայի շտկման նատվածքը և չափը։ 2. Պատրաստման և տրամադրման մասին դիմումը հետո մինչև 15 օր, ըր ընթացքում կատարվում և անհրաժեշտ քանակի չափակի չափամարդարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրմանը շահառուին։ 3. Կազմակերպությունը չափառուին նախարոգ հայտնում է անհրաժեշտ քանակը չափամարդարկումների մասին։ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածվել այն դեպքում, եթե չափառուն սպամանված ժամկետում չի ներկայանալ չափամարդարկման։ 4. Եթե անհրաժեշտ չափակի չափառուին նախարոգ հայտնում է անհրաժեշտ քանակը չափամարդարկումներին մասնակցելու համար աջակցող միջոցը։ 5. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու մասը և որովագրությունը գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնիկական պարագաներին սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոններին։ Կերպարկություն պարագաների ժամկետի վերաբերյալ։ 6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր հանձնավորությունից հետո։
Ուսկցող միջոցին ներկայացնելու այլ պահանջներ	<p>Պետք է բաւարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ բեշկական ցուցումներով ➤ թերթությամբ

		<ul style="list-style-type: none"> > անթրոպոմետրիկ տվյալներով > տարիքային շառանձնահամատրակային դաշտերություն > դիմացկունությամբ և ամրությամբ > ֆունկցիոնալությամբ > հարմարությամբ > էսթետիկ տվյալներով
Վիճակ	Զարգացման ամբողջությամբ նոր նյութերուց և դիտությունից պատրաստված	
Երաշխիւսային ժանկետ	<p>1 տարի երաշխիւսային ժամկետ, որի ընթացքում որպես ներակա կապված խնդիրների վերագրումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրավանացվում են ծառայություն մասնացող կազմակերպության միջոցների և աշխատավորությունը:</p> <p>Երաշխիւսային սպասություն գարող է չիրականացվել եթե:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. իսկանությունը և աշխատավորությունը ու օգտագործմանը կանոնավորը 2. թերությունն առաջացը է բնականուն մաշվածության և տեսքանիշության մասնակիությունը համարվում են աշխատավորությունը և աշխատավորությունը և աշխատավորությունը կազմակերպությունը առաջացը են տեսման լայսը վիճակի և արտաքին տեսքը վատրարացումը, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա նև չի պարունակված անձնանուն կողմէյց հաստարված վերանորոգման հետքեր, 5. ռերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կոմ. այսեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է դժբախտ պատահարների օհութում կամ անգրանց կամ անփոփոք վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպասողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվէ նև մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոռոչավորական բարձր կամ ցածր քերառառինական ժամկետման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիւսային ժամկետի հետ կապված վիճակարուց դեպքերի վերաբերյալ քայլաւացու դիմումի հիման վրա նորակացություն է ներկայացնում Միասնական ացիալսկան նախարարությանը (այսուհետև՝ ՄԱԾ):</p>	
Անկատարակյանը	Հահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն իրարության նյութերի: Օրյացները պետք են բացառեն նշումը շնորհյառություն հաստվածների վրա (ավշային հանքավայրեր, կրծքագեղեներ, ուլուս ցցված հաստվածներ, մակերեսային անորոշներ, նյարդեր), ենթով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատվեն փափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուժեղուղի հիվանդությունների բնույթը. չպետք է խորացնեն առևս ահարաբանական բնույթները:	
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Արունք-թաթային օրթեզ հորով. բարձրացիայով (AFO)	Արունք-թաթային օրթեզ հորով. լամինացիայով (AFO)	<p>Տեղադրվում է ուռնաբարթին, սրունք-թաթային հոդին՝ մինչև սրունքը, միջին վիրին Յ բրդ. հնարավորություն է տալիս շարժուանությունը սրունք-թաթային հոդում: Արիեատական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիզիսման մեխանիզմ: Շատրաստվում է մետաղիան շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, անրանում է ամրագույններով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժագույն, շուկոդ. ֆունկցիոնալ:</p>
Տրամադրություն կազմակերպությունը վերաբերությունը պարտավոր է՝	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնե, անձնական քարտ չըկատրուեային կամ լրցային նշանակով՝ հաւածայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մերժմեքերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45 47-րդ կետերը՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով. 2. Նախարարության լուսանշի դիսթրուս տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը. 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված 	

գրավոր տեղեկատվություն-հոլովաբերյաիկ մատուցված նախադրյան, իլին. պլ. սն տեխնիկական բնութագրերի, երաշխեքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, եերաշական տրամադրման ժանկերի վերաբերյալ։ Հահառուն հոլովաբերյակն սուսանու փաստը հակասությանը է անծնական բարություն սուրուագրերով։

4. Հահառուի ջանուույամբ չի կարող տրամարդությալ անուպիսի ծառայություն կամ աշակեցող միջոց, որը չի համապատասխանում համարակալած մեխնիկական բնութագրերին։

5. Ուսենալ պայմանագրով Նախառենուած պարտավորությունների կատարյալ և համար պահանջվող՝

1) նստագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախառենուած գործունեությանը.

2) տեխնիկական նիջողներ՝ օրոքազենի պատրաստման և տրամադրման համար նախառենուած սենյակներ գործեցներ, նյութեր, սարքեր, տարօնվորակներ համակարգային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, մակիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար աւուրածեցու այլ օժանդակ միջոցներ։

3) ֆինանսական նիջողներ առանց կանխավճար հասույթյուն մատուցելու համար

4) աշխատաւուրեցին ընտրված՝ օրենքներ պատրաստելու և որուաւույլու համապատասխան համագումար շահագումաների վաստության ընդունակություն, ծևակերպման, անծնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար համագումար, «Դրույգաօրթապետիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման անշեկատվական համակարգություններ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ։

5) համարուասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարության ունեցող անհանգ սպասություն իրականացնելու համար ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, ներայալ անարգել մուտք կայնակերպության շենք և պատարկման սրան՝ նուազի գրասենյական մակարություն կամ հայաստանի Հանարկետուրյան քայլացաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարքակ, իսկ դրանց սենհարթինության դեպքում ռայացապատասխան սևլուսնգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վեշելակ, սարնացանող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահուա տեղաշարժվելու համար խորհնդություննի բացակայություն։

6. Շառայություն մատուցելու ներու նոցն օրը, նաև այսուհետ ստացած անձնաց ավագանելու ներայալ հեռախոսահամարի, ինչպես նաև շահաւագի ռենք հատտառուր վաստանդյանը և ամենական քարտը (ներկարացուցիչ ռեպրում նաև աջակցու նիջող ստանալու գրավոր ինազորագիրը) մուտքագրել «Դրույգաօրթապետիկ» և վերականգնողական լրարագաների տրամադրման» անշեկատվական համակարգ՝ դեպավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ՍԼՀ եախարարյի կողմից հաստութված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շահնարանը։ Մարզերու մատուցած ճառայության վերաբերյալ Հաւաքարդ մուտքագրումները կարող են իրականացվել հառայության մատուցման ավարտից ունել 2 օրվա ընթացքում՝ ամենավայր քարտում նշելով մարզից ճառայության փաստացի տրամադրման օրը։

46. ԵՎԱԿԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁԵՐ

«ԾՆԿԱՆ ՀՈԴԻ ՕՐԵԹԵ ԺՈՂՈՎ, ՊԱՍՏԽԱԿԻՑ (ՔՕ)» ԱՌԱԿԱՑՈՒ ՄԱՇԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման եւ ուժերը

Պատաստիկ արեհառական եյութեր, համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային) թերմոպլաստներ՝ պոլիստրուալից և պոլիէթիեն։ Ֆիբոտ մապավենմեր (վելկոր) կամ ամրագուտներ, նյորին մակրեսի պատուան համար տերթարի կամ վահուկ պոլիմերային նյութեր, հոլերը կարող են լինել մետառույց (այսպիսին, տիտան, երկաթ), պլաստիկոց, կոմբինացված (պլաստիկ-մետաղ), մողուային, կարբոնային և այլն։

Համակարգությունը
պատրաստման պայմանական բարանադրման պայմանականը

1. Կայուր են պատրաստվել ինչպես անհատապես, այնպես էլ տրամադրվել նաև պատրաստի գրանցանային նորեներ, որոնք ունեն համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանություն են ավալ չափարաժնին մերաբերվող բոլոր լրանականացներին՝ նախապես կամաւորելով համակարգասահան չափագություններ՝ նաշվի առնելով անտարբանական վիճակի ընություն, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը, բժշկ կողմից նշանակված որթեզի կրման նպատակը, դեֆորմացիայի

	<p>Հտկնան հասովածը և շափը.</p> <p>2. Անհատապես պատրաստելու դեմքով՝ պատրաստով և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր՝ որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քայլուի չափավորմաների մասին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախորդ հայտնութեալ է անհրաժեշտ քայլուի չափավորմաների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարու է նրկաբաճակը այն դեպքու, եթե շահառու սահմանված ժամկետու չ Ներկայանու չափահորդաբարեւուն:</p> <p>4. Առեւ անհրաժեշտ չափավորմաներին մասնակցելու հունու 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրու այսպահու միջոցը, ևս ա շահառուն կարող է իրաժարվել ստանալ այսպահու միջոցը.</p> <p>5. Շահառուին սույնությունը է այսպահու միջոցից սույնվելու ձևը և տրամադրութեալ է գրավոր սեղմականություն-երշարերիկ դրա հիմնական ուսումնական երաշխիքային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման գուանների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Շահառուին և հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նույն գրավոր հանձնանությունուն հետո:</p>
--	--

Ծակագործ միջայցին
ներկայացվող այլ
պահանջներ

- Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝
- բժշկական ցուցումներով՝
 - բարեկարգությամբ
 - անթրոպոմետրիկ տվյալներով՝
 - տարիքային առանձնահատկություններով՝
 - դիմացկունությամբ և ամրությամբ
 - ֆունկցիոնալությամբ
 - հարմարությամբ
 - լաթետիկ տվյալներով՝

Վիճակը
Երաշխիքային ժամկետ

Զօդուագործված, ամբողջովով սաբ ենթական նյութերից և լինուայներից պատրաստված

I տարիի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում դրակի ենտ կապված հինգինների վերացումը (ընդհուպ նորով վիճակարկուածը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպությամբ միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է շրջականացվել եթե՝

1. Խախտվել են այսպահու միջոցի պահանջման ու օգտագործման կանոնները.
2. Թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածության հետևանքով: Ըստ որում, բնականու մաշվածություն համարվու են այսպահու միջոցի օգտագործման հետևանքները. որոնք երաշխիքային ժամկետու առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտադրյա տեսքի վետքարացու.
3. Աջակյող միջոցն օգտագործել է ոչ անհիջական նշանակությամբ.
4. Աջակցող միջոցի վրա առկա են չիաղորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր.
5. Թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փորեւու հետևանքով.
6. Թերությունն առաջացել է բնական պատառարուների. միտումնավոր կամ անդրակց կատարմած քայլերի կամ անփույր վերաբենութեան հետո.
7. Խցակը միջոցը սպասույնին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվու են մեխանիկական վնասականներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ցերմաստիճանի, ժանգոտման, թռվակին միջակայի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:

Երաշխիքային ժամկետի հետ կամրխած վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ բարեպացու դիմումի հիմակ վրա եղրակացություն է ներկայացնում Միասնական որդիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՍԾ):

Սնվանգությունը

Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն երկարովու նյութերի: Օրեւէները պետք է բացառու ննջումը շնորյացություն հատվածների վրա վավային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային դրոր զգած և սուլվածներ. մակերեսային անոթներ, նյարդեր, ենթեր, անձի ֆիզիորգիկական առանձնահատկություններու և ներկաթեշտության դեպքու ներսուց պատվեն փառուել

		<p>Արդյանթային կամ տեքստի նյութերով՝ բավարարեն շառաւորվ հիգիենի, և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի մոներով նրա հիմնական և ուղեկցող նիվանդությունների ընդությունը է իրաւացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:</p>
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական և կարագիր
Ընկան հոդի օրինակ պյաստիկից (K0)	Ընկան հոդի օրինակ էռոլով, պյաստիկից (K0)	<p>Տեղադրությունը է ծնկան հոդին, հետարարությունը է տախի շարժումներ ծնկան հոդում: Արևետական հոդն ունի անկան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Դադարաւումը է մետաղական շինաներից և պյաստիկից, ամրանում է ամրագույներով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ:</p>
Տրամադրող կաղընկերպությանը վերաբերու պայմաններ		<p>Տառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Տառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով): Համաձայն << կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծևաչափով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել հառայություններ ստացան անձանց անձնական գործերը: 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայն գործադրությունը՝ տեղիկառություն-հուշաբերքի մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնույթագրերի, երաշխիքային սպասարկեան, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ծահառուն հուշաբերքիկն ստանայու փաստը հավաստիացնութ է անձնական քարտում ստորագրելով: 4. Ծահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրված այնպիսի ճաւայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանութ հաստատված մեխանիկական բնույթագրերին: 5. Ունենալ պայմանագրով՝ նպայակետավաճ պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն ուսանագրություն նախատեսված գործունեությանը. 2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախառեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգչի, սկաներ, տպիչ սարք և այլ/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ. 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխաճար ծառայություն մատուցելու համար. 4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ՝ տեխնիկ-օրթեզիստներ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ծևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ, «Պրոթեզագործաբերիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման սեղեկառական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և նառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ. 5) համապատասխան և մատչելի շնորհային պայմաններ տեղաշարժման դվյարություն ուժեղոր անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար /<< քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան/, ներւոյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մետրի գրայուրկան մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարականության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքու համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերևուակ, բարձրագնաց մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար Խոշնդրությունը բացակարգություն: 6. Մառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները նշերայուղ հեռախոսահամարը մուտքագրել «Պրոթեզագործաբերիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարժելով այդ համակարիչի << ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի սյունշներով և վարել շտեմարանը: Մարգերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման

	<p>հետևանքով,</p> <p>6. թերությունն առաջացել դժբախար պատռակարերու, միտումավոր լուս անգգուշ կատարած քայլերի կամ անվտայթ վերաբերությունիցի հօտեսությունը,</p> <p>7. աշակեռող նիջոցը աւագողոյն հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվաճախներ՝ խոնավորյան. բայց կամ ցածր ջերմաստիճանի, մասնակիության, թթվային միջավայրի ազդեցույթան տակ առաջացած վնասները են:</p> <p>Երաշխիբային ժամկետի հետ կտաված վյաշահարաց դիմումների վերաբերյալ քաշական դաշտագործությունը կատարելու (ՄՀԸ):</p>
--	--

ՄՆ ՀԱՍՏԱԴՈՒԹՅՈՒՆ

Համարուի սրգանիքն իւմար անվտանգ օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն հիգիենայոցիկ նույնիր Օրգանիզացիոն պետք և բացառեն ճեղույթ չափությունը հաստիածների վեա (ավային համարային), կրծքազիներ, ուլուս դուրս ցցված համարանելու, մակերեսային (անորոշեր, շարողեր), ենելու անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության ռեպրու եւրասից պատվեն իափուկ պոլիմերային կամ սեբատիլ նյութերով, քավարարեն շահագործ ուժիւնիկ և ֆիզիւնիան պահանջներին հաջի առնելով նրա հիմնական և ուղիւցու հրավարագործուների ընույթը շպեսը է խորացնեն տոկա ախտարանալիւն ինուիդները:

Տեսակ

Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Շնկան հողի օրենք հոդով, լամինացիայով (KC)	Շնկան ուսուի օրենք հոդով, լամինացիայով (KC)	Տաշարվում է ձեկան հոդին հնարավորություն է տախս շարժումներ հնկան հոդում: Պատրաստվում է մետաղական շինաերից և պատրիկից՝ լամինացիայով, անրածում է անքարագոտիներով:

Տրունագրող կազմակերպությունը պարտադիր է՝

Կազմակերպությունը
Վլուս բերող պայմաններ

Տրունագրող կազմակերպությունը պարտադիր է՝ Վլուս բերող պայմաններ	Տառայրություն նաև ուղղող կազմակերպությունը պարտադիր է՝	
	<p>1. Տառայրություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացներ անձնական քարտ (ԵԵԿ տրունացին կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն բրոշամ Ն 1 ռախելամի 45-47-րդ կետերի նախարարությունից ստացած ձեռնական գործադրությունը:</p> <p>2. Նախարարության պահանջու ուսպանական ուղարկությունը նախարարություններ տրամադրեան անձանգան անձնական գործերը.</p> <p>3. Երևան գիման շահամութին տրամադրեան նախարարության հետ համապատասխան գործուր տեղեկատվություն-հուշարձերիկ մասուցման ծառայության, հիմնական անվանելիքական բնույթագործերի, երաշխիքային սպասարկման, սրահավանքան ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ, նահանգու հուշարձերիկն սպառաւուր վաստու հավաստիացնում է անձնական ըարուում ստորագրեանք.</p> <p>4. Նախորդի ցամկությամբ չի կարող տրամադրվել այնուինի ծառայություն կամ աշանցող միջոց, որը չի հանապատասխանում հաստատված տերմիներուն բնույթագործերին:</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախանեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝</p> <p>1) նախագիտական գործունեաթյան նախապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգային տեխնիկա համակարգի սկզբաներ, տպիչ սարք և այլն և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օտանդակ լիջոցներ.</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առավա կանխավիճակ ծառայություն մատուցելու հայար.</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ օրբելիներ ս.ա.տորաստերու և տրամադրերու հայապատասխան մասնագետ, շահամությունի վաստավորերի ընդունման, ծևուերաբնական, անձնական քարտերներու և դրանց պահպանման ևանադ լ.ս.ս.ն.պ.ւ.ս. ՝ Պրոթեզաթերապերիկ և վերաբերանողական պարագաների տրամադրման անդեկատվական համակարգության մուտքագրումներ կատարուլ մասնագետ ու ծառայությունների արամադրման համար անհրաժեշտ այլ օտանդակ լիջոցներ.</p> <p>5) համապատասխան՝ ս.մատչելի շենքային պայմանագր տեղաշարժման</p>	

Դժվարություն ունեցող անձանց ռպասարկումն իրականացնելու համար ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան։ Ներազգայ անսրբել նույն կազմակերպության շենք և սպառափուլան սյահի մոտքի զրոյական մակարդակ կայ Հայուստանի։ Հանարավստության բարեւաշխնական նորմերի համապատասխան կառուցվածք թերահարթակ, իսկ պրանց անհետարինության հայցը համապատասխան մեջանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերթակ, բարձրացնող լեխանչիզվեր և բարձրարկան սրահում անհաջարժիկ հետմար խոչընդուների բացակայություն։

6. Շահարություն մատուցվություն հետո՛ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները ներառյալ հեռախոսահամարը, հաշվին նևս շահատուի անձի հաստատող ֆաստարգյեցրը և անձնական քարտը (ներկայացնություն դեսկրիպտ նաև աջակցող միջուղ տունալու գործ վրա մարդագրից) մուտքագրելու «Պրոբեռնայրուակերի» և «Երականզնուական» պարագաների տրամադրման ռեղեկառվական համակարգ՝ դեկալյություն այդ հանուլյորդի ՀՀ ԱԱՀ Նախարարի կողմից հաստատված սեխտիկան առաջադրանքի պահանջնորդություն և վարել շտեմարանը։ Մարզերում մատուցած հառայության վիրաբերդակ Համակարգ մատքագրումները կարող են իրականացվել հառայության նշելով մարզից ճառայության փառուսացի տրամադրության օրը։

48. ՆԿԱՄԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՆՁՆԵՐ

«ԱՄԲՈՂ ՈՉԵՒ ՕՐԹԵԶ ՀՇՈՐԿ, ԿԱՇՎԻՒ» ԱԶԱԿԱՌՈՇ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը

Մետաղական շինաներ կաշվի և տեքստիլ նյութեր և կտորներ, հողերը պատրաստված են մետաղի (այսուհետ տիտան, երկար):

Աջակյող միջոցի պատրաստման և այլ տրամադրման պայմանները

1. Ցուրացանյութ շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես կատարելու համապատասխան շափակումներ՝ հաշվի անելով աշխատանքական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությաների և վերշերի առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված սրբեզի կրծ և նպատակը ռեժիումացիայի շահընական հատվածը և շափու

2. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի շափակութարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրմանը շահառուին:

3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անկրամեջ քանակի շափակութարկումների մասին։ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարակի լին առ դեմքում, եթե շահառուն սպանակված ժամկետուն չի ներկայանում շափակութարկման։

4. Եթե անհրաժեշտ շափակութարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը։

5. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գույքը տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիթային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական արամադրման ժամկետի վերաբերյալ։

6. Շահառուին է ևս նաև վերջնական փորձարկումից և նրա գրագոր համաձայնությունից հետո։

Աջակցող միջոցին ներկարակիությունը պահանջներ

Պատրաստման շահառուի պահանջներին

- > բժշկական ցուցումներով
- > բնեթուագյամի
- > անբարարութեարիկ տվյալներով
- > տարիքային առանձնահատկություններով
- > դիմացկունությամբ և ամրությամբ
- > ֆունկցիոնալ աշխատանք
- > նարմարությամբ
- > էպաթուիկ տվյալներով

Վիճակը

Զօդուագործված, ամրությամբ նոր նյութերից և դեստալներից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ կուլվոծ խնդիրների վերացումը (ընդուու նորով փոխարինումը) ևրական աջ կում և ձառնայություն կազմակերպության միջոցների հաջին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. իւստիվի են սցակոյու նիշոցի պահպանակն ու պատագործնակն կանունելով, 2. թերություն առաջացել է բնականոն մաշ-լածովայան հետուանցով։ Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցու միջոց։ սպասարկորնան հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում արաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատառարտցում, 3. սցակոյու միջոցն օգտագործել և ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. սցակոյու միջոցի վրա առկա են չիագործած սահմանական կարտարված վերանորոգման հետաքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցու նիշոցի կատացվածքը կամ սիսեման փոխարի հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ առասման ընթափայի միջոցու միտումն այս անգույց կասարուծ քայլերի կամ անփոյթ վերարերմունքի հետևանքով, 7. աջակցու միջոցը սպասություն հանձնելուց հետո նրա վրա Դատարարերի վերաբերյալ պատճենաբանության բարձր կամ ցածր ցերմաստիճանակ, ժամկության, թաշակին նիշավագրի ազդեցության առկա առաջացած վնասվարդընթաց։ <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեսքերի վերաբերյալ բաղկացած դիմումի հիման վրա եղրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՍԾ):</p>				
Անօլոգակարությունը	<p>Շահաւորվությունը օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը սեռաց է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նրբագերի օրբեզներու պետք է բացառին ննջումը քույսարդություն հաւալաւաների վրա (սուշալին հաւալաւաներ). կրծքագերմեր, ուլուային դուրս ցցված հաւալաւաներ, մակերևուսային անորոշել, նյարդեր), Ելեկով անձի ֆիզիոդիլական առանձնահատկություններից անհրաժշտության դեպքում ներսից պատճեն փափոկ պոլիմերային կամ տերատիլ երթերով, բավարարեն շահառուի բլութենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաջի առնելով նրա հիմնապահ և ուղելիցող հիմնադրայումների ընույթը, այնուուր է հաջուկ եղրացներին առկա ախտաբանական բնույթին:</p>				
Տեսակ	<p>Տեսակ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="454 1170 681 1206">Ենթատեսակ</th> <th data-bbox="924 1170 1271 1206">Տեխնիկական նկարագրի</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="454 1206 681 1239">12.1 Շումկ-սրունք-թաթային օրթեզ ձնկան հոդով, լուշվից (ՀԿԳՕ)</td><td data-bbox="924 1206 1271 1239">Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վլրին 3-րդը, հնարավորություն է տայիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում։ Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ։ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագործիներով։ Ֆունկցիան՝ անշարժաձևող, շտկող, ֆունկցիոնալ</td></tr> </tbody> </table>	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագրի	12.1 Շումկ-սրունք-թաթային օրթեզ ձնկան հոդով, լուշվից (ՀԿԳՕ)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վլրին 3-րդը, հնարավորություն է տայիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում։ Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ։ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագործիներով։ Ֆունկցիան՝ անշարժաձևող, շտկող, ֆունկցիոնալ
Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագրի				
12.1 Շումկ-սրունք-թաթային օրթեզ ձնկան հոդով, լուշվից (ՀԿԳՕ)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վլրին 3-րդը, հնարավորություն է տայիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում։ Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ։ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագործիներով։ Ֆունկցիան՝ անշարժաձևող, շտկող, ֆունկցիոնալ				
Ամրանք սորի օրթեզ հոդով, կաշվից	<p>12.2 Շումկ-սրունք-թաթային օրթեզ ձնկան և սրունք-թաթային հոդերով, կաշվից (ՀԿԳՕ)</p> <p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վլրին 3-րդը, հնարավորություն է տայիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում։ Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ։ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագործիներով։ Ֆունկցիան՝ անշարժաձևող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>				
12.3 Կոնք-ծումկ-սրունք-թաթային օրթեզ ծնկան հոդով, կաշվից (ՀԿԳՕ)	<p>Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին, վլրին եզրը հենվում է նստաթարին, հնարավորություն է տայիս շարժումներ ծնկան հոդում։ Արհեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ։ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամրագործիներով։ Ֆունկցիան՝ անշարժաձևող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>				

2.4 Կոմք ՀՊԱԴ՝ սրունք թագավային օբյեկտ հնարան և սրբագրաբառ հոդերով, կաշվից (ՀԿԳՈ)	Տեղադրությունը է ոտնաբարին, սրունք-թագավային և ծնկան հոդերին, վերին եզրը հնձվում է նառաթմբին, հնարավորություն է տախիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թագավային հոդերում: Արիեստական հոդն ունի անելյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամբագոտիներով: <u>Թունկցիան՝</u> անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաբավոր
12.5 Կոմք-ծովական սրունք թագավային օբյեկտ Լուսապահ հոդերով, կաշվից (ՀԿԳՈ)	Տեղադրությունը է ոտնաբարին, սրունք-թագավային, ծնկան և կոնք- ազդրային հոդերին, հնարավորությունը է տախիս շարժումներ կոնք-ազդրային հոդում: Արիեստական հոդն ունի անելյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամբագոտիներով:
12.6 Կոմք-ծովական սրունք-թագավային օբյեկտ կոնքական և ծնկան հոդերով, կաշվից (ՀԿԳՈ)	Տեղադրությունը է ոտնաբարին, սրունք-թագավային, ծնկան և կոնք- ազդրային հոդերին, հնարավորությունը է տախիս շարժումներ կոնք-ազդրային և ծնկան հոդերում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից ամրանում է ամբագոտիներով:
12.7 Կոմք-հուսկան սրունք-թագավային օբյեկտ կոնքական ծնկան և սրունք- թագավային հոդերով, կաշվից (ՀԿԳՈ)	Տեղադրությունը է ոտնաբարին, սրունք-թագավային, ծնկան և կոնք- ազդրային հոդերին, հնարավորությունը է տախիս շարժումներ կոնք-ազդրային, ծնկան և սրունք-թագավային հոդերում: Արիեստական հոդը ունի անելյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և կաշվից, ամրանում է ամբագոտիներում:
Տրամադրություն կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	Տառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է:
	1. Ծառայություն ստացած բոլոր անձի համար լրացնել անձնական բարու լլեկտորնային կամ բողային եղանակով՝ համաձայն << կառավարության 2015 թվականի մեջտեղերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելյան 45-47 րու կետերի՝ նախարարությունը ստացած ծեաչափով:
	2. Նախարարության պահանջոր դեպքում տրամադրել ծառայությունները ստացած անձանց անձնական գործերը
	3. Դրեն դիման շահեառերն տրամադրել նախարարության հետ համաձայն գլան գրավոր անդեկանական նույշերիկ նաև ազգային համական անդեկանական բնուրագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման կանոնների, երրացման տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ նահանուն հուշոբերթիկն ստանալու փառադր հավաստիացնում և անձնական ցարության ստորագրելով
	4. Ծահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այսպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնաւագույթին:
	5. Ռենեալ պայմանագրությունը նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար սրբազնացնությունը
	1) Ամսագիտական գործունեության հանապատասխանություն պայմանագրություն նախատեսված գործունեությանը.
	2) Մեխանիկական մեջոցներ՝ օբյեկտների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սեպական գործունեություն, նյութեր, սարքեր, սպրավորութեր, համակարգչային տախնիկա համակարգիչ, սկաներ, տախիչ սարք և ալլ՛ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ ժամանակ միջոցներ.
	3) Ֆինանսական նիշուններ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար.
	4) Աշխատավայրին ուղղված օբյեկտներ՝ այստրաստերու և տրամադրելու համապատասխան մասնագիտ շայտաթուների լիստաթղթերի լնդրնեման, նույներկման,

անձնական քարտի լրացնան և դրանց պահպանման համար ճամբագիտ. «Պրոյեկտային և վերականգնողական այլրազների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում՝ նույթադրությունը կասայող նաև ազնագետ և ծառայողությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող և անհաջող սպառարկում իրաւանացներու համար ՀՀ Շնորհաշխական նորմերին համապատասխան՝ ներառյալ առաջիկ մասնակի կույզ, սկերպաթյան շենք և սպասարկնան արան՝ նույթի գրդական լակարդակ կամ հայատուկի համարպատույթան պարագաներուն արան նորմերի համապատասխան կառուցված թեսքահարթակ, իսկ դրանց անհանդինության դեսպանը համապատասխան աեւտանց տեխնիկական սարքավորություններ՝ լինելով բարերացնող մեխանիզմներ և բարակարկման սրամուու տեղաշարժվելու համար խոյնագույնների բացակայություն

6. Շարակայիրու մատուցելու հիմունաց սրբ ծառայություն տուազած ասծանու լովանելու ներառյալ հեռախոսահամարը, ինչպես նաև շահառուու անձը հաստատու փաստությանը և անձնական քարտը (ներկայացնույց), ինպարու նաև աշակերտ միջուր ստանալու հրամու իմադուրագիրը՝ նույթագրել՝ «Պրոյեկտային պատուիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավորվելու այդ համակարգի ՀՀ ԱՀՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շուժմարդանք: Մարզբորու մատուցած հաստայության վեցաթերյալ Հովանակար մուլցագրությունը կարող ևն իրականացնել ծառայության մատուցման ախտորոշի հետո: Եօրվա ընթացքում՝ անձնական քարտու նշելով նարզից ծառայության փաստացր տրամադրման օրեւ:

49. ՆԱԽԱԲԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՏԱՎԱՐՆԵՐ

«ԱՄԲՈՐԻ ՈՏՔԻ ՕՐԵՐ ԸՆԴՈՒԿ, ՊԼԱՍՏԻԿԻ ԱՋԱԿԱՐՈՒ ՄԻՋՈՒԹ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Դատարանական նյութերը

Աջակարության միջության և անձնական նշանական նշանները

Դատատիլի արհեստական նյութերը, հասմակցած լրանքը թերմատիճանալային և դամք շերմաւ տիճանային՝ թերմուլյուսաներ՝ արյապրոպիլեն և պոլիէթիլեն. Ֆիբրու ժապավեններ (վելկոր) կամ ամրագույններ. ներդիմ մուկերեսի պատուան համար տեղատի կամ վահիուկ պոլիմերային նյութեր. եռութեր կարող են լինել մետարիզ (ալումին, տուսան, երկար), պլաստիկի, կուրինացված լայասուիկ-վետար). նոդուային, կարերնային և այլն:

1. Ցուրացանցուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատաւ, ևն. հատականու համալաւասարսան չափագույններ՝ հաշվի առենիով ախտաբանական վիճակի ըսույթը, ուղեկցող ինիվանդությունների, և վերերի առկայությունը, թժչու կողմից նշանակված օբյեկտ կաման նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման նատվածք և չափը

2. Անհատապես պատրաստելու դեպքու պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմեց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքու կատարվում են անհրաժեշտ ըանսակի չափագութարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրության շահառուին:

3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնուած է անհրաժեշտ ըանսակի չափագութարկումների մասին: Պայմանագրան և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածնակ այն դեպքու. եթե շահառուն սահմանված ժամկետու չի ներկայանու չափագութարկուս-

4. Եթե անհրաժեշտ չափագութարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրու ընթացքու կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջուրը, ապա շահառուն կարող է լրացարվել ստունալ աջակցող միջոցը.

5. Շահառուին սրվորեցուր է աջակցող միջոցից օգտվելու ճաշ և տրամադրվու է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաքերտիկ դրու իյ մնական տեխնոլոգիա, երաշխաքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման լամոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

6. Շահառուին է հանձնվու վերջնական փորձարկություն և նրա գրավու համահայնությունից հետո:

Պիստը է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- > բժշկական ցուցամներով
- > թերթությամբ
- > անթրոպոմետրիկ տվյալներով

Աջակցող միջուցին ներկայացնող այլ պահանջներ

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ տարիքային առանձնահատկություններով ➤ դիսացկուեռ, բյալը և ամրությունը ➤ ֆունկցիոնալուրայլամբ ➤ հարմարությամբ ➤ երթակական տվյալներով
Վիճակը		Նօրմագործված, ամրությունը նոր նյութերից և դժուաններից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ		<p>1 տարիի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի են: Կապված խնդիրների վերացումը (ընդուան նորու փոխարիմումը) հրական այլուր են ծառայություն ժամկետում:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկության կարող է չիրականացնել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խ.ս.տվել են աջակցող միջոցի լրահավանման ու օգտագործման կանոնները; 2. քերությունն առաջացել է մասկանոն մաշվածուրայն հետևանքությունը: Ըստ որում, բնականու մաշվածություն հայարժություն են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են սեխտիկական վիճակի և արատացին տեսքի վատրարացում: 3. աջակցող միջոցն օգտագործելի է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիրագործած անձանց կողմից կատարված վարանորոգման հետքեւ: 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սիստման փուլերու հետուանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատրաստերի, միաժամնակոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կուն անփոյք վիրաբերությունից հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպասողին հանձնելուց հետո նրա վրա և այտնաբերությունը են մեխանիկական վեսավաճածմբեր խուռակության բարձր կամ ցածր շերտաւորման, թափային նիշաւայրի ազդեցության տակ առաջացած վլ.աւտվածքներ. <p>Երաշխիքային ժամկետի համար կապված վիճակարուց դեպքերի վերաբերյալ բաղադրածու դիմումի հիման վրա եղանակառություն է ներկայացնում Միահերթիւնն սոցիալական ծառայություն (այսուհետ՝ ՄՇՀ):</p>
Անվտանգությունը		<p>Հանառնք՝ օգտանիզմ, համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պիտօք է պատրաստված հիմունքների նյութերի: Օրթեզները պիտօք է բացառեն ճնշումը բառապարփող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ուլույան դուրս ցցված հատվածներ, մակերևսային անոթներ, նյարդեր), ենթուվ անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներածո պատվեն փափոնք պրիմերային կամ տեքստի նյութերով, բավարարն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական սրմաննշներին՝ նաշքը առներով նրա հրմանան և ողեկող ինվանդություններու բնույթը, չափություններու առկա սխստաբանական հնագիրները.</p>
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Անոնց ոտքի օրթեզ հոգով, պյառութիւնց	<p>13.1 Ծովեկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ ծնկան հոգով, պյառտիկիզ (KAFO)</p>	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթաքային և ծնկան հոգերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին Յ-րող, հնարակիրություն (տայիս շարժումներ ծնկան հոդում, սրունք-թաթաքային հոգեն անշարժ է): Արիեստական հոդին ոսի անկյան կարգավորման և ֆիքսան մեխանիզմը՝ Պատրաստվում է մեխանիկական և ֆիքսական շնչառներից և պյառտիկից, անրանում է անրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շուկող, կունկուրուայ
	<p>13.2 Ծովեկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ ծնկան և սրունք-թաթաքային հոգերով, պյառտիկիզ (KAFO)</p>	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթաքային և ծնկան հոգերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին Յ-րող, հնարակիրություն է տայիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթաքային հոգերուն: Արիեստական հոդին ոսի անկյան կարգավորման և ֆիքսական մեխանիզմը՝ Պատրաստվում է մեխանիկական և ֆիքսական պյառտիկից, անրանում է անրագոտիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շուկող, ֆունկցիոնայ
	13.3 Կռնք-հոգեկ-սրունք-թաթաքային	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթաքային և ծնկան հոգերին, վերին եղբ հենքում է նստաթմբին, հնարակիրություն

	<p>Օրբեզ ծնկան հոդուվ, պլաստիկից (HKAF0)</p>	<p>Է տալիս շարժումներ ձեկան հոդու ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսացման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է լուրագության վերաբերյալ:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բռնաբափող</p>
13.4 Կոնք-ծունկ-սրումք-թաթային օրբեզ ծնկան և սրումք-թաթային հոդրով, պլաստիկից (HKAF0)	<p>Տեղադրվում է ուռնաբաթին, սրումք-թաթային ծնկան հոդերին, վերին եզրը հնեւում է նստաթմբին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան և սրումք-թաթային հոդերում: Արիեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագություններով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բռնաբափող</p>	
13.5 Կոնք-ծունկ-սրումք-թաթային օրբեզ կոնքային հոդրով, պլաստիկից (HKAF0)	<p>Տեղադրվում է ուռնաբաթին, սրումք-թաթային ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային հոդում: Արիեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագություններով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>	
13.6 Կոնք-ծունկ-սրումք թաթային օրբեզ կոնքային և ծնկան հոդերով, պլաստիկից (II HKAF0)	<p>Տեղադրվում է ուռնաբաթին, սրումք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային և ծնկան հոդերում: Արիեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագություններով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>	
13.7 Կոնք-ծունկ-սրումք-թաթային օրբեզ կոնքային հոնկան և սրումք-թաթային հոդերով, պլաստիկից (HKAF0)	<p>Տեղադրվում է ուռնաբաթին, սրումք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային, ծնկան և սրումք-թաթային հոդերում: Արիեստական հոդն ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից, ամրանում է ամրագություններով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>	
Տրամադրություն կազմակերպությանը վետապերու պայմաններ	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր ամենի համար բացնել անձնական քարտ լենքարումնային կամ թյային եղանակով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի, N 1035-1, որոշման N 1 համեմատի 45-րդ կետորդի եալիսարարությունից ստացած ձևաչափով: 2. Նախարարության պահանջի դիպրում սրամադրել ճառայություններ ստացան անձնական գործերը: 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրակար տեղեկատվություն նույնագերեիկ մատուցված ծառայության. հիմնարան տեխնիկական բնույթագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման 1. օգևանդորներն կանոնների. Խեղորական տրամադրումների վերաբերյալ: Հահարուն հուշաբերթիկին ստանալու փաստը հավաստացնում է անձնական քարտում ստորագրելով. 4. Ծահարուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այսպիսի ճառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանուի հաստատված լեինելիս կան բնուրագրերին. 5. Ուժինալ պահանջագրով նախատեսված ոյարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ul style="list-style-type: none"> (i) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, 	

2) տեխնիկական նիշոցներ՝ որթեզների պատրաստման և սրամքադրման համար նախատեսված սպակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, յարրավորումներ, համակարգային տեխնիկա հակակարգին, սկաներ, տպիչ ուղղ և ալիք և ծառայությունների տրամադրման համար պեհածեցու այլ ռեալիզակ նիշոցներ

3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցում ունակար.

4) աշխատանքային հետուասեր՝ որթեզներ պատրաստերու և տրամադրելու հայաստանախան մասնագետն. շահառուների փաստաթյուրի ընդունան, մետկերգվածն. անձնական քարտի լրացնելու և դրանց պահպանման հայար մասնագետ. «Պրոբետայրություն» և վերականգնողական պարագաների սրամքադրման աթողիկառական համակարգը ուն մուտքագրումներ կատարող մասնաշետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ մոցույներ

5) համապատասխան և մասնակի չենքային պայմաններ տեխնշարժման դժվարություն ունեցող անձնաց տպասարկումն էրականացնելու համար. ՀՀ քաղաքացիներին նորմերին նախապատահիան. Ներառյալ անարգել նորու և առմակերպության շենք և սահասարկման սրան՝ Առ. Մարի Վրոյական և ակարտել Հայաստանության քարտացիներական նորմերի համապատահան կրտսեց մասնակարգություն. իսկ դրանց անհամարինության դեպքում հանապատահան անվտանգ տեխնիկական բաշխվորումներ կիրելով. քարերացնող մշխանդաներ և սպասարկման սրահում տեխնշարժմելու համար խոցներությունը բացակայություն:

6. Ծառայություն միարուցելու հետո նոյն օրը ծառայություն տուազամ անձնան լվացները նկրագրե և համարական նախատեսահամար, ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթյուրը և անձնան շահառու վերաբարությունը դեպքու նաև աջակցող նիշող ստանալու գրավոր լիազորությունը լուսաբարել «Պրոբետայրություն» և վերականգնողական պարագաների լրամադրման տեղիկառական համակարգ՝ դեկուարվելով այդ հանակարգի ՀՀ ՍՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանից պահանջներու և պարե շնեմար. այս: Սարգչում մասնացած ծառայություն վերաբարույթ Հանդիպար նույնագումար կարող են իրականացնել մասնակարգ և առողջական առաջարկությունը հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական բարում նշելով մարգից ծառայություն փաստացի տրամադրման սրը:

50. ՆԿԱԶԱԳՈՒՅԱ, ԴԱՌԱՆՑՆԵՐ

«ԱՌԵՊՈՋ ՈՉԻ ՕՐԹԵՐ ՀՈՂՈՎ, ԼԱՄԻՆԱՑԻԱՅՈՎ՝ ԱԶԱԿՈՂ ՄԻՋՈՒՅ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԴԱՄԱՄԱԴՐՄԱՆ ԴՐԱՄԱՏԱՐԱՐՈՒՅՑ»

ԴԱՄԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՅՈՂԹԵՐԸ

Դրամատիկ արիենառական նյողեր, համակցված (քարեր ջարմատույնանային և շամք ջերմաստույնանային) թերմոպաստներ՝ պոխարոպիկն և պողիթերին. Ֆիզուր ժապավեններ (վեկորու) կամ ամրագույներ. նյութեր լուսաշինացիայի համար, սեխսպատուի նյութեր և այլն. Ներքին մակերևույթ պատման հորման տերսությունը կամ փափուկ սրովիմերային նյութեր. հոդերը կարող են լինել մետալիզմ (այրումին, տիտան, երկար). պլաստիկ, կոմքինացված (պլաստիկ-մետալ), մոդուլային, կարրուսային և այլն:

Աջակցու նիշոցի պատրաստման և կանան տրամադրման պայմանները

1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագործմենք՝ նաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը. ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկացությունը, բժշկի կողմից նշանակված օրթեզի լրացն նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման և առողջության այլ առողջությունը.
2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմերուց հետո մինչև 15 օր որի ընթացքում կատարված են անհրաժեշտ քանակի չափագործարկումներ՝ միևնույն աջակցող նիշոցի վերցնայական տրամադրումը շահառուին.
3. Կամակերպությունը շահառուին սպասորդ հայտնությունը է անհրաժեշտ քանակի չափագործարկումների մասին. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում. եթե շահառուն սպահանված ժամկետուն չի ներկայանուած չափահորժարկման.
4. Եթե անհրաժեշտ չափագործարկումներին նաև անհանգելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերցնական տրամադրությունը աջակցող նիշոցը. ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանուած աջակցող նիշոցը.
5. Շահառուին սովորեցված է աջակցող նիշոցից օգտվելու համար և տրամադրման է գովազը. տեղեկատվություն-հուշարձերիկ դրա հիմնական սեփականությունը,

		<p>Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հոգրական տրանսդրսան ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>Ծ. Համարությունը է հանձնվում վերջնակամ լրացմարդկան և Նոր գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
Աշակերտ միջոցին Խերկայացրողի այլ առանձներ		<p>Պետք է բավարի շահառողի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ բժիշկական ցուցումներով ➤ թեթևությամբ ➤ անբրուպութեալ տվյալներով ➤ տարիքային սուսանահատկություններով ➤ դիմացկունությամբ և ալբորությամբ ➤ ֆունկցիոնալությամբ ➤ հարմարապեսամբ ➤ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը		Չօգտագործված, ամրոգությամբ նոր նրութերից և դետայիներից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ		<p>1. տարի Երաշխիքային ժամկետը, որի ընթացքում ուստի հետ կապված խնդիրները վերացումը լընդուակ նորով փոխարինումը; Իրականացվում են ծառայություններում նախույզող կազմակերպության միջոցների հաջուկությունը:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները 2. թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականու մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները որունք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արուաքին տևաբլի վատթարացում. 3. աջակցող միջոցն օրականգործվել է ոչ սեմիշական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են ցիազորված անձանգ կողմից կասարակած վերանորոգման հետեւք. 5. թերությունն առաջացել է աշխալցող միջոցի կառուցմանը կամ սինման գործույթու հետևանքով. 6. թերությունն առաջացել է դժվարու պատստիարների, միուսումնավոր կամ անզգույց կատարած ջայերի կամ անփոյք վերաբերների հետևանքությունը. 7. աջակցող միջոցն սպասողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ցերսանոհների ժամկետուման, թռվային միջավայրի աշրթեցության տակ առաջացումն վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակառուց դիմություն վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եպահանջություն է ներկայացնում Միասնական ացիսական ծառայությունը (այսուհետև՝ ՄՍԾ).</p>
Անհատանգործունը		<p>Հահառողի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պատր է պատրաստվեն հիմունքների նյութերի: Օրեզօները պատր է բացառեն ճնշումը շուրջառությունը հատվածների վրա (ալշային հանգույներ, կրծքազերծեր, ռակրային դրուցական հատվածներ, մակերեսային անորոշեր, նյարդեր), ելներվ անձնի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատրին փափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, բախուրաբեն շահառողի հիգիենիկ և ֆիզիկական ուժանենքներին՝ հաջի առնելով նրա հիմնական և ուղեցույց հիվանդությունների թնօվը. պատր է խորացնեն առկա անհարաժեշտական հոգեհեները.</p>
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Ամրոց ուսուցիչ օրեթե հորով՝ լամինացիայով	4.1 Ծովկ- սրունք-թարային օրբեզ ծնկան հորով, լամինացիայով (ԿԱԳՕ)	<p>Տեխնագրվում է ուսուցիչ օրեթե հորով՝ լամին-միերին 3-րդը, և սուրավորացյում է տախի շարժումներ ծնկան հորով, սրունք-թարային հորով անշարժ է: Արիետական հորով ուսի անկյան կարգավորման և ֆիզսման մեխանիզմ: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագուտիներով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ</p>

	14.2 Շունկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերով, լամինացիայով (KAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային և ծնկան հոդերին՝ սինէս ազդրի միջին-գերին 3-րդը, հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերում Արեւատական հոդին ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է և առ պատրապություն չի հասնելուց և ովաստովկից՝ լամինացիայով, ամրանում՝ ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բռնաթափող
	14.3 Կոնք ծունկ-սրունք-թաթաքային սրբեզ ծնկան հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային և ծնկան հոդերին. վերին եւրո հենքում է նստաթթվին հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր ծնկան հոդերում՝ յրառատական հոդին ունի անկյան և, արդաւ վլորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բռնաթափող
	14.4 Կոնք-ձունկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային և ծնկան հոդերին. վերին եւրո հենքում է նստաթթվին հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերում՝ Արեւատական հոդին ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բռնաթափող
	14.5 Կոնք-ձունկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ կոնքային յոդով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր կոնք-ազդրային և ծնկան հոդերում՝ Արեւատական հոդին ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
	14.6 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ կոնքային ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր կոնք-ազդրային, ծնկան և սրունք թաթաքային հոդերում՝ Արեւատական հոդին ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
	14.7 Կոնք ծունկ-սրունք-թաթաքային օրթեզ կոնքային ծնկան և սրունք-թաթաքային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ռունաբարձին, սրունք թաթաքային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն՝ տայիս շարժութեր կոնք-ազդրային, ծնկան և սրունք թաթաքային հոդերում՝ Արեւատական հոդին ունի անկյան կարգավորման և ֆիքսման մեխանիզմ՝ “Պատրապություն” է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագույներով՝ Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պարմունքը		<p style="text-align: center;">Շատայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Շատայություն տուացած յորաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քայլ (Եվեկտրոնային կամ քղոյային եղանակով)՝ համաձայն << կառավարության 2015 թվականի մեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծեսայափով. 2. Նախարարության պահանջի բեկվում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձնական գործը. 3. Իրան դիմած շահարութիւն տրամադրել նախարարության հետ հանձնայնեցված գործը տեղեկատվություն-նուշաթերթիկ նախուցված ծառայության. հիմնահան տեխնիկական յնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու

նույտագործման կանոնների. հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ՝ Հահառուն հողաբերիկն ստանալու փաստը և ավաստիացնում է անձնական քարտով ստորագրելով:

4. Հահառուի գանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կայ աշակերդ միջոց, որը չի ևալապատասխանում հաստութված տեխնիկական ընությանը:

5. Ուսենալ արայի անագրությունը և ախտանիվայի աշխատավորությունների կատարման համար պահանջվուր:

1) մասնակիության գործունեության հանգամասնուրուն այլմասուգության ախտանիված գործունեությանը.

2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սանյակներ. գործեցներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորուներ, հանակառջային տեխնիկա համակարգեր, սկաներ, տալիչ և արք և այլք և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ դաշտը միջոցները:

3) ֆինանսական նիտրուներ՝ առանց կանխավճար հառաջություն և ամսար:

4) աշխատանքային ուսուցչներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, չեակերպման. անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար նախագիծ, «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» և վերականգնողական պարագաների տրամադրման համակարգերում մուտքագրումներ կատարող նախագիծ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ նիջոցները:

5) համապատասխան և մատչելի շենքայր պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն անեցնելու անձանց սպասարկում իրավունացնելու համար՝ ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, ներայալ անարդել նուազ կազմակերպության շենք և սպասարկման սրան՝ մուտքի գրուական նակարդաւու և այսատանի Հանարաքետության քաղաքաշինական նորմերի համակատաման գործառք թերահարթությունը. իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համար այսպատճեան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնելու և էխանիզմներ և սպասարկության սրահում տեղյացարժվելու համար խոցենդունների բացմակայությունը:

6. Շառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց ռվյայինը (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող լրացը ստամայու ըրավոր թագորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» և վերականգնության պարագաների տրամադրման» տեխնիկատվական համակարգ՝ դիվավարվելով պայտ համակարգի՝ ՀՀ Ա. Ն. Սարգսյանի կողմից նախատառված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջներով և վարելու շունչարանը Մարզենում հատուցած ծարայության վերաբերյալ Հայակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացնել ծառայության մատուցման և վարչության հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

51. ՆՎԱԶԱԳԻՒՅԱՆ ԴԱԿԱՑԱՆԵՐ

«ԴԱՐԱՆՈՒԹԻ ԾՐԱԵԶ ՄԵՂՄԻՐԱՆ(CO)» ԱԶԱԿԵՐՈՐ ՄԽԱՅՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՎԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման երրորդը

Պլաստիկ արհեստական նյութեր, համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և գաճար շերմաստիճանային) թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն. Ֆիբրող ժապավեններ (վելկոր) կամ ավագոտիններ, ներգին մակերեսի պատման համար տեխնոլի կամ փափուկ պոլիմերային նյութեր:

1. Ցուցաբանների շահառուի համար պատրաստվող է անհատական կատարելով համայնառանախան չափագրումներ՝ հաջի առնելով տիտարաբանական վիճակի բնույթը. ուղեցող հիվանդությունների և վերլուրի առկայությունը. բայց, ի կողմից նշանակած օրբեչի երման եւպատակը. դեֆորմացիայի շտկման հատվածը և չափը:

2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմերուց հետո մինչև 15 օր. որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափագրումները՝ մինչ աշակերդ միջոցի վերջնական տրամադրությ շահառուին:

3. Կազմնակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափագրումների մասին. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է

	<p>Երեխարաւծգվել այն դեսմում, եթե շահատուն սահմանված ժամկետում չի սերելայանուն չափավորներկման:</p> <p>4. Եթե ամերաժշտ յաբավորժարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքուն կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, առաջ շահատուն կարող է հրամարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահատուն սովորեցվում է աջակցող միջոցից օտարելու ձևը և արամադրվում է գրավոյ անդեկատվություն-հուշաթերթի դրս հիմնական տեխնոլոգիաների. Երաշիլայիկ սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների. հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Շահատունին է հաճախում վշտակալան փորձարկումներ և նրա գրավոր հասանալուրությունը ունենալու:</p>	
Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ սպահություններ	<p>Պետք է բավարարի շահառողի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> > բժշկական ցուցումներով > թերևությամբ > անթրոպոմետրիկ տվյալներով > տարիքային արանձնահամելություններում > դիմացկանությանը և ամրությամբ > ֆունկցիոնալությամբ > հարմարությամբ > էպիզոմիկ տվյալներով 	
Վիճակը	Չօգտագործված, ամրությամբ նոր նյութերից և դիտայներից պատրաստված	
Երաշիլիքային ժամկետ	<p>1 տարիի Երաշիլիքային ժամկետ, որի ընթացքում դրակի հետ կապված անցիքների վերացումը (ընդունակ նորու փոխարինուածի հրականացվում) են ծանայությունն մատուցուլ կազմակերպության միջոցների հաջութեան:</p> <p>Եյաշխիքային սպասարկուս կարող է շրջականացվել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման լանդուարը. 2. թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածության հետևողաբարությամբ և աջակցող միջոցի սպասագործման հետևողաները, որուն երաշիլիքային ժամկետում առաջացրել են անհնիկական վիճակի և արտաքին սեսիի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիշազորված անձական կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը լրս սխեման փոխելու հետևածքով, 6. թերությունն առաջացել ուժեախտ պատահարաների միտումնավոր կամ անզօնյա կատարած քայլերի կամ անփոյս վեյաքերմունքի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպասողին համանելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, քարք կամ ցածր քերմաստիճանի, ժանգուման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշիլիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վլրաբերյալ քայլարացու դիմումի հիման վրա եղանակացրյան է ներկայացնում Միասնական սոցիալական նախագործուներ (Կյուուիեն ՄՍՌ)</p> 	
Ընլայնսգությունը	Շահատուի օրգանիզմի հայւար անվտանգ, օգտագործվու նյութերը պիտօք է պատրաստվեն հիպոակերտի նյութերի: Օրգանիզմը պիտօք է բաշխուն չըովլապրվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձներ, ոսկրային դրոս ցցված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր), եներք անծի ֆուլիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության հետքու ներսից պատվեն վատթար պրիմերային կամ տերատի նյութերով, բավարարեն շահառողի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին: հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուժեկցող հրվանդառությունների բնույթը, շվետը է խորացնեն առկա ահստաբանական խնդիրները:	
Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր
Պարանոցի օրթեզ՝ սեղմիրան (CO)	Պարանոցի օրթեզ՝ սեղմիրան	Տեղադրություն է պարանոցային հատվածում՝ լիուին անշարժ է: Պատրաստվություն է պլաստիկից, ամրանում է ամրագրաներով:

	(СТО)	Ներսի կողմից պատված և փակումն նշեցից ով Ֆունկցիան՝ անշարժաշնոր շալույ, բռն աթափոյ
Տրամադրող կազմակերպությունը վերաբերող պայմաններ		<p>Շառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Մատուցություն ստացած լուրացանցուր անձի համար լրացնել անձնական քայլ (էլեկտրոնային կան թղթավոր և եղանակով) համաձյան ՀՀ Կառավարության 20:5 թվայականի մասին մրերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի վ կետերի՝ նախարարությանց ստացած ժեաչափով.</p> <p>2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ժառայություններ ստուգած մեջնական գործերը.</p> <p>3. Իրեն դինած շահաւորին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղելիստ վուրյուս հրաշերթիկ նաև ուղարկած ճառայության, հրաժական անհամար տեղելիստան բնութագրերի, երաշխիսային սպասարկության, ս.ահարանից ու օպտագործան կանոնադրի, երթական «որամադրման» ժամկետի վերարերյալ Ըահարան Խոշաթերթիկն առանձին վայսուր և ավագանության համար անհրաժեշտ է անձնական բարուսմ ւտրուագրելու.</p> <p>4. Ըահարանի ցանկությամբ չի կարող արագ անդրվայր պահանջան ծառակություն լրացնել միայն որը չի համար ստանանում հարտաքանակ տեխնիկական բնուրագրերին.</p> <p>5. Բնակչության պայմանագրով նախարարության պարուսպությունների կուտարման համար սահանջվող</p> <p>1) մասնաշխատական գործառնության համար վայսաւատամիանություն՝ պայմանագրա՝ նախարարական գործունեությունը</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթողների պատրաստման և տրամադրման և այսու նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավայրեր, համակարգչային տեխնիկա և համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն և հառայությունների տրամադրման հայլար անհրաժեշտ այլ սժանդակ միջոցներ.</p> <p>3) Քինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայությունն մատուցելու հանար.</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ օրթեզներ, կամատրաստեր և որամադրյալ համար սպասարկելու մասնագետ, շահաւորին երի փաստաթյուրի ընդունման, ծեալերայնան, ունձնական բարտի լրացնակ և դրանց պահպանական համար մասնագետ, «Պրոբեզմարթեդիկ և վերականգնության պարագաներ», տրամադրման տեղեկատվական հանակարգեր ու մուազագրություն կառուարող մասնակիու և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ սյանդակ միջոցներ.</p> <p>5) համապատասխան և մատչել շենքային սպայնուներ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկում հուսանացներու հանար՝ ՀՀ բարեգործության նորմերին համապատասխան, ենթայաց անարգեցի նույր կազմակերպության շենք և սպասարկված «բառ» մուսպի գրուական մայարդակ կամ Հայաստանի Հանարականության քաղաքացիներին նորմերի համապատասխան լառուցված թերախորակ, իսկ գրանց անհետարինության դեպքում համապատասխան անվտանու տեխնիկական սարքավարումներ՝ վերելակ, բարձրագնոր մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոշոշուների բացականություն.</p> <p>6. Ծառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահաւորի անձի հաստատող փաստաթյուրերը և անձնական քարտը (ներկայացնուցի դեպքում նաև աջակցող միջոց սարսնայր գրավոր փազրուագիրը) մոտքագրելու «Պրոբեզմարթեդիկ և վերականգնություն պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ» լինեավարկերով այդ ուժակարգի ՀՀ ԱՀ Նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրության պահանջներով և վարել շնեւարությունը: Մայուսնում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հանձկարգ մատքագրությունը կարող են իշխանայցվել ծառայության մատուցման ավարտից և ետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնային քարտում նշելով մարդից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:</p>

52. ՆՎԱԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁԵՐ

«ԴԱՐԱՆՈՅԱԿՐՈԶՄԱՆ ՕՐԵՐ ՍԵՐՄԻՐԱՆ (СТО)» ԱԺԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍԹՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը	Պլաստիկ արմեռատական նյութերը, համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային) թթվապլաստինի՝ աղյուսապիլեն և արյիկելից, ֆիբրու ժապավեններ (վենկոր), կամ ամրացրողիներ, ներքին մակերեսի պատման համար լեզունի կամ փակուկ պայտիներային նյութեր:
Աշակերտ միջոցի՝ տրամադրման պայմանները	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապնա, իսուարելով իսկանատառապահան չափագրութերի՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակը ըսույթը. ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առկայությունը, քմշկի կողմից նշանակված օրինակ կրնան նայատակը, դիֆորմացիայի շտկման հատկանիշը և չափը:</p> <p>2. Պատրաստման և տռամադրման ժամկետը դիմերորդ հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են ան հրաժեշտ բանակի չափագրություններ՝ մինչ աշակերտ միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը չափագրուին նախորդ հայտնում է անհրաժեշտ բանակի չափագրությունների մասին՝ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածվել այն շեպքում, եթե շահառուն տահանված ժամկետում չի ներկարանույթ չափագրություններն:</p> <p>4. Ներ անհրաժեշտ չափագրություններին մասնակցելու հետո 15 սրկա շնթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական արամադրել աշակերտ միջոցը. ասլա շահառու կարող է իրամարվել ստանալ աշուկող միջոցը:</p> <p>5. Համառուղին սովորեցվում է աջակցող միջոցից սպովելու ձեզ և տրամադրումն է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնիկական տրամադրելու միջոցներին սպասարկման. սյառապանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական մրգահանդան ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Համառուին է հանձնվում վերջնական վիրարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո</p>
Աշակերտ միջոցին ներկայացվող այլ գահանակներ	<p>Պեսու է բավարարի շահառուի սպահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ թշքական ցույններու վ ➤ թեթևությամբ ➤ սեղուարումներիկ տվյալներու վ ➤ տարիքային արանքնահատկություններով ➤ դիմացլուսությամբ և սպրովիամբ, ➤ ֆունկցիոնալությամբ ➤ հարմարությամբ ➤ էլեկտրիկ տվյալներով
Վիճակը Երաշխիքային ժամկետ	<p>Զօգտագործվում. անրողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված</p> <p>I տարիք Երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ըլոյիուա նորությ փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն լառուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է շրջականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականուն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականուն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք Երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վյրուկի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցը օգտագործելի է ոչ անմիջական սցանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիհազրոված անձանց կուլմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ ուսինսն փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտուանվալոյ կամ անօգույց կատարած քայլերի կամ անփոյթ վերաբերմանը հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառողուն հանհներուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավությամ. բարձր կամ ցածր թերմաստրճանի, ժամկետաման, թթվային միջավայրի ազրեցույթու տակ առաջացած վնասւածքներ՝

6 Ծառայություն մատուցելու կետու նոյն օրը, ծառայություն սուսացած անձանց ուվազանքը (ներայաց հեռախոսահամար) ինչպես նաև շահառտի գումար էաստամուղ վաստակությունը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող նիցող սուսանալու զռավոր ինքնարարությունը) մատուցազրկեցն ուղարկությունը կամ այլ պահանջներով այլ արագանքների մուտքամբ առաջնական համակայք՝ դեկանության վարագանքի մարմարային առաջնական համակայք՝ դեկանության վարագանքի ՀՀ ԱՍՀ Նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանքի պահանջներով և վարել շտենարանը։ Մարզերում մատուցած ճառայության վերաբերյալ Համակայք մատրադրությունը կարող են գրամատացվել ճառայության նախուցման ավարտից հետո 2 արդյունքացը՝ առնական քարտում նշելով նարգիկ ճառայության փաստացի տրամադրման սրբ։

53. ՆԱԽԱԳՈՒՅՆ ԴԱՎԱՇՆԵՐ

«ՊԱՐԱՆԱՔԱԿՐԾԱՎ-ԳՈՏԿԱԲԹԻ ՕՐՁԵՐ» ՄԵՂՄԻ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը	Պատրաստիկ արիեստական նյութեր, համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային) բերմայլատմեն՝ պյուֆրուպին և պոյերիլեն, ֆիեռո ժապավեններ (վելկորո) կամ ամրագուրիներ, ներցին ուսկեցեսի պատուան համար տեքստի կամ փափուկ պյուիներային նյութեր։
Աշակցող նիշոցի տրամադրման պայմանները	<p>1. Ցուրաքանչյուր շահառտի համար պատրաստվում է անհատութեա, կառուարելու համապատասխան չափագրումներ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերցրի առկայությունը բժիշկի կողմից նշանաւումած շրթեցի երման սպառակը, դեֆորմացիայի շտկման հատվածը և շափը։</p> <p>2. Այս հատապես սպառամատելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելոց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անելուաժեշտ քանակի չափագրումների մինչ աջակցու միջոցի վելչեական տրամադրումը շահառտին։</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նպատակ է անելուաժեշտ քանակի չափագրումների մասին։ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածուկ այն դեպքում, եթե շահառու շահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափագրումներ։</p> <p>4. Եթե աներաժեշտ չափագրումներին մասնակցելու հետո 15 օրուն ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական արդյունաբերությունը աջակցող նիշոցը, առաջ շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցու նիշոցը։</p> <p>5. Ըստ անելուաժեշտի աջակցող մրցոցից պատվու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ գրու հիմնական տեխնիկական պատահանման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ։</p> <p>6. Ըստ անելուաժեշտի է հանձնվում վերջնական փորձարկություն և նրա գուայոր համաձայնությունից հետո։</p>
Աշակցող նիշոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	Պատրաստիկ շահառտի պահանջներին՝ <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ բերմությամբ ➢ անթրոպոմետրիկ ավլյաներով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ դիմակերտնությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ ևարմարությամբ ➢ էսետիկ տվյալներով
Վիճակը	Զօգտագրովված, ամրացնութեամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որովի հետ լրացված ինչիրների վերացունը գրնդիուու նորով լրացարինությունը իրականացվում էն ծառայություն մատուցող կազմակերպության մշտական հաշվին։</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է շիրականացվել, եթե՝ Հայտնական աջակցող նիշոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,</p>

2. թերություն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով։ Ընդ որում, բնականոն մաշվածությունը համարվում էն աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնց երաշխիքաին ժամկետուն առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատրարացում։
3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անհիշական նշանակությամբ։
4. աջակցող միջոցի վրա սպակ են շիրազորված անձանց կողմից կաստարկած վերանորումն ինտերվեր։
5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սինթետ փոխելու հետևանքով։
6. թերությունն առաջացել է դժբախուած պատահարների։ Ախտութեալոր գամ բարեգուշ իատարած շայիբուլ գամ անվորով վերաբերվութիւն հետևանքով։
7. աջակցող միջոցը սպասողին հանձնելոց հետո Նրա վրա հայտնաբերվել են նեխանիկական վնասվածքներ խոնսվող բարձր կամ ցածր ջրմաստիճանի, ժամգոտման, թթվային միջավայրի ալրիթոնային տակ առաջապահ վնասվածքներ։
- Երաշխիքային ժամկետի ներ կասպած վիճակարույց դեմքերի վերաբերյալ քարարաբակո դրվագի համան վր.ս եզ: Ակացովք բան և ներկայացնում Հիամասարձն սոցիալական ծառայությունն իայսուհետ՝ ՄՍՇ։

Անվտանգությունը

Ծահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, սպասործվող և սուրեն սպասություն է պատրաստվելուն հիպոաֆրազիկ նորություն։ Օրգանիզմը պետք է բացառի։ Ցնցումը շառայած հատվածների վրա (ավային և սննդուցներ, լրձաւեժներ, ուսուրային դրւու ցույլած հատվածներ, մակերևսային անորոշներ, նյարդեր), ենթերվ անմի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատվեն փոխուկ պոլիմերային կամ սանցատիլ եղանակով, բավարարեն շահառուի իրգետերիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ Խոշվի առելու նրա հիմնական և ուղեկցող ոիմանուրույնների բնույթ։ Տաթեր է խորացնել առկա ախտաբանական խնդիրները։

Տեսակ

Ենթատեսակ

Տեխնիկական նկարագիր

Պարանոգա-լիուր-գոտուրուին օրգան սեղմիրան (CTLO)

Պարանոգա-լիուր-գոտուրուին սեղմիրան (CTLO)

Տեղադրվում է ոլեաջարի պարանոցային, կոնֆերանս և գորուլային հատվածներում, ստորին հատվածում հենվում է զատուսկրերի թերթին/ լիովին անշառթ է։ Պատշաճ ուղղություն է ուղաստեկից, անընդուն և ամրագութիւններուն։ Ներսի կողմից պատված է վահրուկ ներդիրով։
Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բռնաբանող

Տրանսպորտ
կազմակերպությանը
վերաբերող պայմաններ

Շառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է

1. Շառայություն ստուցած յուրաքանչյուր անմի համար լրացնել անձնական զարու (իեկտրոնային կամ թթային եղանակով) համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի նախարարությունից ստացած նևազագույն։

2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործները։

3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ հանձնայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, նիմնական տեխնիկական բնութագրերի, Երաշխիքային սպասարկված պահանձնման բազուագործման ժամկետի վերաբերյալ հաւատան հուշաթերթիկն ստանայու փաստը հավաստիացնու է անձնական բարուստ առողջապես։

4. Ծփառուի ցանկությամբ չի կարող արածադրվել այնպիսի ճառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համարված սահմանություն հաստատված տեխնիկական բնութագրերին։

5. Ուժինայ պայմանագրուվ նախատեսված պարտությունների կառավարման համար պահանջվուի՝

1; նախառաջիտական գործադրության համակարգային սահմանադրություն պայմանագրուվ նախառաջիտական գործունեությանը։

2; ահխնիկական նիշացներ՝ օրյունվերի պատրաստման և որանադրման համար նախառաջիտական սեղակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սառցավորումներ, համակարգային տեխնիկա համակարգեր, սկաներ, սարիչ սարք և այլն և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ։

3) Գլուխանսական միջոցներ՝ առանց կանխազմար նարայուրյուն յատուցելու համար
4) աշխատանքային հետովածելու՝ օրինակ պատրաստելու և տրամադրելու
համապատասխան մասնագետը շահագումների փաստաթյաբերի լուղության, ծևաւերաբնակ,
անձնական քարտի լրացք և դրանց պահպանման հետևայ մասնագետ,
«Պրոբել» սուրբեղովիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրելու
տեղեկատվական համակարգում մասնակի կատարող նախագետ և
հառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ

5) հսկանապատասխան և մասնելի շենքային պայմաններ տեղաշարումնան դէվ.սրություն ունեցող անձանց պատարկումն իրականացնելու համար ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին և առաջարկանան։ Ներառյա առարկել մուտք կազմակերպության շենք և սահարկման սրան՝ մուտքի գորյական նախարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության յատարաշինական նորմերի համարական կառուցված թերթարթական կամ անհրաժեշտության դեպքում համարական անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերեյակ, բարձրացնող լայնակի գործառնություն և սպասարկեան սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդունելորի բացակայություն

6. Եասացություն մասուցելուց հետո՝ նոյն օրը, ճառայություն ստացած անձանց դվյաները (ներառյա և հասարակության համար), ինչպես նաև շահագումներ և հաստատող փաստաթյաբերը և անձնական բարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող ստանայու գրախոր թագորագլուխը՝ վարդապետ, «Պրոբել» այլ գործառնությունների և աջակցության մեջեկանագում դեկավարդ դեկավարդով այդ համարագի ՀՀ ԱՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնուգական առաջարրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը Սարգսրու նատուցած ճառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կազմու են իրականացվել ճառայության մատուցման ավարտից հետո Հ օրվա ընթացքում՝ անձնաբան բարտում նշելով մարզից հառարական փաստակ տրամադրության օրը:

54. ՆԿԱԱԿՈՒՑՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

«ԿՐԹԱ-ԳՈՏԱԿ-ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՕՐՔԵԴ ՄԵՐԱՄԻԱՆ (TLSO)» ԱՌԱԿՈՑՈՐ ՄԻՋԻՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՄԱՉՈՒԹՅԱՆ Նյութերը	Պատրաստման նյութերը
Աշակերտող միջոցի տրամադրման պայմանները	<p>Պատրաստման նյութերը՝ և ամենական բարձր քերմատիկաներին և ցանք շերմաստիճաններին) թերուակյաստներ՝ պատարագիելու և պոլիեթիլեն։ Ինքուզ ժապավեններ կվեկորու կամ ամրագումները, ներթին նակերենս պատման համար տեղատիլ կամ փափուկ պոլիմերային նյութերը։</p> <p>1. Ցուրաքանչյուր շահագումների համար պատրաստում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափազումներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, որեւէկոր հիմքանությունների և վերբերի առկայությունը, թշկի կողմից նշանակած օրեւէկ կրծան և պատակը, դիմուլացիայի շուկան հատվածը և չափը։</p> <p>2. Պատրաստման և արականդրման ժամկետը դիմուրու հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքու կատարելու են անհրաժեշտ ցանքի շափափորձարկումներ՝ մինչ ացուկցող միջոցի վերջնային տրամադրումը շահագումն։</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահագումն ախտարորդ հապտում է անհրաժեշտ ցանքի շափափորձարկումների մասին։ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարագույն այն դեպքում երեք շաբաթուն սահմանված ժամկետում չի երկաւանում չափափորձարկման։</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ շափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքու կարմակերպությունը չի պատրաստու և վերջնային տրամադրել ացակցող միջոցը, ապա շահագումն կարող է հրաժարվել սահմանված ացակցող միջոցը։</p> <p>5. Շահագումն սովորեցվում է ացակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվու է գլուխութեատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական ուժներությանը երաշխիքային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ։</p> <p>6. Շահագումն է հանձնվու վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո։</p>

Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պարագաներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ բժշկական ցուցումներով ➤ թերթությամբ ➤ անթրոպոմետրիկ ուվաներով ➤ ուսուրիքային առաևահերթակություններով ➤ դիմացկունությամբ և ամրությամբ ➤ ֆունկցիոնալուրացմաքը ➤ հարմարությամբ ➤ եսթետիկ տվյալներով 				
Վիճակը	Տօգուագործված ալբորոցային նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված				
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ լավագաճ խնդիրների վերացումը (ընդդիուզ նորով փախարիկուումը) իրականացվում են ճառայություն և աստուգոր կազմակերպությունների հաջությունը.</p> <p>Երաշխիքային ուղարակում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ul style="list-style-type: none"> .. իսկիսով շնորհած աջակցող միջոցի առևտունական ու գործազրկության կանոնությունը, 2. թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածության հետևանքով. Ըստ որոշ քնականուն մաշվածություն հայարձուած են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները. որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքը լուսաբացում. 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ու անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա ևն չիրացրված անձնանուն գրումու կատարված կերպորդանան հետքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սյաման փոխելու հետևանքում. 6. թերությունն առաջացել ուժի մեջ պատահարների, միտումնավոր վամ անզույց կատարած բայթերի կամ անհույս վերաբերություն հետևանքով, 7. աջակցող միջոցն սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վիճականքներ՝ խուռավույշական, բարձր կամ ցածր ցերմաստիճանի. մանառության, թթվային միջավայրի ազդեցուրյան տևակ առաջացած վեստինուրներ. <p>Երաշխիքային ժամկետուի հետ կապված վիճահարուկյ դեպքերի վերաբերյալ բայցացյունի հիման վրա եղած այցությունը է ներկայացնում Երևանական առջիալական ծառադրությունը (այսուհետ 'ՄԱՅ').</p> 				
Անվտանգությունը	Հակառակ օրգանիզմի համար անվտանգ օգտագործվող նյութերը պետք է սպառաստվեն հիմունյաժողովի նյութերի: Օրյացները պետք է բացառեն ճնշույլը չթույլատրվող հատվածների վրա խվային համարվուներ. կրծքագեղձեր, ուլորս ցցված համաներ, նակերեսային անոթներ, նյութեր), եներու անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսուց պատվին վրափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերու, բարարարն շահառուի հեղինակի և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների թվույթը. չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խորհուներ:				
Տեսակ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ենթատեսակ</th> <th>Տեխնիկական նկարագիր</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)</td> <td>Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO) Տեղադրյալու է ողնաշարի կրծքային գոտուկային և սրբանային հատվածներում, ստորին և առավածքում հենվում է զատուկը. Իր մեջին շիռվին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամբարձում է ամրագրուիներով: Ներսի կողմեց առավածք է դափնուն և երրիդով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բռնաթափող: </td></tr> </tbody> </table>	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր	Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO) Տեղադրյալու է ողնաշարի կրծքային գոտուկային և սրբանային հատվածներում, ստորին և առավածքում հենվում է զատուկը. Իր մեջին շիռվին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամբարձում է ամրագրուիներով: Ներսի կողմեց առավածք է դափնուն և երրիդով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բռնաթափող:
Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր				
Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)	Կրծքա-գոտուկա-սրբանային օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO) Տեղադրյալու է ողնաշարի կրծքային գոտուկային և սրբանային հատվածներում, ստորին և առավածքում հենվում է զատուկը. Իր մեջին շիռվին անշարժ է: Պատրաստվում է պլաստիկից, ամբարձում է ամրագրուիներով: Ներսի կողմեց առավածք է դափնուն և երրիդով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, բռնաթափող:				
Տրամադրություն կայլակերպությամբ վերաբերուու լիսավաններ	<p>Մատոյություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ծառայություն սպառացած յորագանցության անձի համար լրայնել անձնական ըարտ լեզվորունային կամ թղթային եղանակով՝ Խամաճայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մասմեթերի 10-ի, N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերը՝ Խամաճարությունից սպառացած ձևաչափով.</p> <p>2. Խամաճարության պահանջմանը դեպքու որպահադրությունները ստացան</p>				

անհաջող անձնական գործերը.

3. Եթեն դիման շատապուիս տրամադրության ուսու հալմականացված կրավոր տեղմակառություն-հուշաթերթիկ մեխուցված ճառայության հիմնական տեխնիկական բնութագրերի. երաշխիքային արագարկման, պահպանման ու օգուագործման հանրաների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Հահառու հուշաթերթիկ ստանալու վատառը հավասարացնում է անձնական քարոզում ստորագրելով:

4. Հահառու ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ձառայություն գալ աջակցող մրջող. որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնութագրերին.

5. Ուսենայ սրբազնագրով նախառելում պայտակորությունների կատարման համար ուղարանչվող՝

1) մասնագիտային գործունեության հանագատամախություն պայտամաթրու սախատեական գործունեությանը.

2) տեխնիկական նիջուցներ՝ որթեզների պատրաստման և տրամադրման հայաց նախատեսված սենյակներ գործիքներ. նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, էամակարգային տեխնիկա համակարգի. սկաներ. տվյալները և այլն և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ նիջուցներ.

3) Ֆինանսական նիջուցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն նախույզելու համար.

4) աշխատանքային հետրիտներ՝ որթեզներ պատրաստմեր և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ. շահառուների փասուաթրերի ընդունված, չնակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման հևնար մասնագետ, «Պրոթեզարթոպեդիկ և վերականգնուղական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համարգա-ուս մուտքագրումներ կատարող սամանագիր անհրաժեշտ այլ օժանդակ նիջուցները.

5) համապատասխան և մատչելի չենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ռնեցող անձանց ուղարկումն իր սկանացները հանար ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին հասնակատավախան, ներառաւ մՆարգել մուոց կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուոցի գրուական մակարդակ կամ Հայացանի Հանաբանության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառույցած թերահարակ, ինկ դրանց անհենադինության դեպքում համապատասխան սևլուսնզ տեխնիկական ստրոգավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սկաւարկման սրահուա տեղաշարժելու համար խոցնուուների բացակայություն:

6. Ծառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյա հետախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձն հաստատող փաստաթույթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցի դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզարթոպեդիկ և վերականգնուղական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկանարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական ստացայրածների պայմանագրով և վարու շատեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության մերաբերելու ավականացման ավարտի հետո 2 օրվա լինքացրում անձնական քարտում նշելով մարգել ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

55.ՆՎԱԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

«ԳՈՏԿԱ-ՄՐԱՍՆԱՑԻ ՕՐՁԵՐ՝ ՍԵՐՄԻՐԱՆ (LSO)» ԱԶԱԿՑՈՒ ՄԻՋՈՒԻ ՊԱՏՐԱՍՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը

Պատրաստման նյութերը՝ ոլլստիկ արհեստական նյութեր, համակցված (քարձ քերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային; թեղմաստիճաներ՝ պոլիմուռաֆիլին և պոլիէթիլեն, ֆիբրո ժապավեններ (վելվրո) կամ ամրագրտիներ, ներքին և վերերեսի սպասարկման համար տեքստիլ կամ ինստիտուտական նյութեր:

Սահակող միջոցի տրամադրման պարմանարը

1. Ցուրագանայուր շահառուի հասնար պատրաստվում է անհատապես. կատարելով համապատասախան չսփազրումներ՝ հաշվի առնելով սիխոտաբանական վիճակը բնուպեր, ուղեկցող հիվանդությունների և վերջնարի ստուարությունը, բժշկի Կրոմից նշանակված օրենույը կրոնան նպաստակը. դեֆորմացիայի շտկման նուուվածը և շափը.

2. Պատրաստման և տրամադրման ժամերու դիմերուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում նաւարվում են անհրաժեշտ քանակի շափակութայիկումներ՝ գիտ աջակցությունը պարագանական անհաջող անձնական գործերը:

Միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառովին:
 3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօքոք հայտնում է անհոգեցու քանակի չսփափորձարկումների նաևին՝ Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներւայանում շահափոշարկման:

4. Եթե անհրաժեշտ շահափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստի և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը տպա շահառուն կարող է հրաժարվել, ուստանալ աջակցող միջոցը:

5. Ըստառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ծեր և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն հոգաբարեիկ դրս հիմնական տեխնոլոգիաների, և աշխատավայր սպասարկման, պրուկանման ու օգտագործման կանոնների, և հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

6. Ըստառուին է նաևձևվում վերջնական փորձարկությունը և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

Այսկցող միջոցին
ներկայացնելու այլ
և անհնջներ

Պետք է բավարարի շահառու պահանջմերին՝

- բաշկական գուցուներով
- թերությամբ
- անթրոպոլոգիկ տվյալներով
- տարիքային առածնահատություններով
- ոինացկունությամբ և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էպիտոքիկ տվյալներով

Վիճակը
երաշխիքային ժամկետ

Զգուածործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետայներից պատրաստված

1. Տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի ենթ կապված խորիների վերացումը (ընդունակ նորով փոխարինումը) իրականացներս են ծառայություն նազմակերպության միջոցները հաշվում:

Երաշխիքային սպասարկում կարող է շրականացնել եթե՝

1. խախտութեան աջակյուղ միջոցով պահպանման ու օգտագործման կանոնները.
2. թթությունն առաջացել է բնական մաշվածության հետևանակությունը: Ընդ որում, բնականու մաշվածություն եամարտում են աջակյուղ միջոցի սպասարկումն իետևանքները, որունց երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատքարագում.
3. այսկցող միջոյի սպասարկությունը է ոչ անմիջական նշանակությամբ,
4. մջակցող միջոցի վրա առկա են ցիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորումն իետքը.
5. թթությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.
6. թթությունն առաջացել դժբախաւ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգրու կատարած քաղերի կամ անփայլ վերաբերյան հետևանքով
7. աջակյուղ միջոցը տպառողին նախներուց ինտ նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքների խոնավության, բարձր կամ ցածր ցերայատիճանի, ժանգուրման, թթվային միջավայրի ավլեցության ուսի առաջացնելու անվաճնայ:

Երաշխիքային ժամկետի ներ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացնելուն է ներկայացնելու Միասնական սոցիալային ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՍԴ).

ՄՆ վտանգությունը

Ըստառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվին հիպոալերիկ նյութերի: Օրթեզները պետք է լրացածն մնջումը շրույթատրոպի հատկաների վրա (ավային և անազուցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային որորս ցցված հատվածներ, մակերեսային տնտեսներ, և լուսային եներով անձի ֆիզիոլոգիական տոանձեահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներահց պատուին փափուկ պոր: Երային կամ տերսուի նյութերով, բավարարեն շահառու և իրգի ենիկ և ֆիզիկական պահանջներին հաջի առևելով նրա հիմնական և ուղինցող հիվանդությունների բնույթը չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:

Տեսակ	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագրություն
Գոտևկա-սրբածույին օրթեզ՝ սպորտիվ (LSO)	Գոտևկա-սրբածույին օրթեզ՝ սեղմութան (LSO)	<p>Տեղադրված է ողնաշարի գոտևկային և սրբ անային ևառաջածեսերում, սպորտի համար առաջարկվում է հենվլում է զարուհութերի թերթին լիովին անշարժ է. Շատրաստովով է ովաստեկից. ամրանուս է և մրաւարութեանվ Ներսէ լողից պահպան փառուկ սերդիրով:</p> <p>Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շատրաստով, ընթացափող</p>
Տրամադրություն կազմակերպության ուժուածը վիրաբերող պայմաններ		<p>Մառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ծառայություն ստուգած լրացքանցյուղու անձի համար լրացքուղ տանեական քառ. լեզվուուսային կամ թթային եղանակով՝ համարայն << կառաւարության 2015 թվականի սպատմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հակելվածի 45-47-րդ կատայի եախարարությունից ստուգած ծևաչափով.</p> <p>2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրեց ճառայություններ սաւացած անձնական գործերը.</p> <p>3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ նախուցված ծառայության, իի. Բնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկյան պահպանյան ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ նահառուի հուշաթերթիկն ստուգալու փաստը հավաստիացնում է անձնական ըստում ստորագրելով.</p> <p>4. Նահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ճառայություն կայ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում Խատուածւած տեխնիկական բնութագրերին.</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների և ուղարձան համար պահանջվող՝</p> <p>1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցների օրենքների պատրաստման L որումնարդեման համապատասխան սեղանը, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա համակարգի, սկաներ, տպիչ սարք և այլն և ծառայությունների տրամադրության համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ձառայություն մատուցելու համար.</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ օրենքներ և սարքառություն և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթյություն ըստուննան, ծեակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպաննան համար և սանագետ, Պրոբեղությունների և վերականգնուղական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ-ում մուտքագրություններ կատարող մասնադիր և ծառայությունների սրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.</p> <p>5) համապատասխան և ևաստիշի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց առաջարկություն իրականացնելու համար՝ << ըստղաքաշինական նորմերին համապատասխան>>. Ներայսլ անարգու նուայք կազմակերպության շենք և սպասարկման գրադի գրայական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին նորմերի համապատասխան կառուցված թերթարարակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համար ըստուսիսան անհնարին տեխնիկական սարքավորությունների վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկյան սրամություն տեղաշարժվելու համար խոչընդունելի բացակայություն.</p> <p>6. Ծառայություն մատուցելու հետո՝ նոյն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպիս նաև շատարուի անձը հուսուածուու դասմարտերը և անձնական քարտը (նսրելայացուցիչ լինարգում նաև առջակցող միջուղ սրանալու գրավոր լիազորացիրը; մուտքարդիկ «Պրոթեզաթրությունների և վերականգնուղական սարագաների» տրամադրության տնօւկատվական համակարգ՝ դիկուլվարվելով այդ համակարգի << ԱԱՀ նախարարի կողմից հատուալած տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շանմարանը: Անդամի ըստուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ նուտքադրությունները կարու են իրականացվել ծառայության մատուցման սպասարժից հետո 2 օրվան ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարգն ծառայության վայստացի տրամադրման օրը:</p>

56.ՆՎԱԶՄԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՋԵՑՆԵՐ

ԱԿԲՆՆԱԿԻ ԿԸՀԱՌՄՈՒՐՈՎ ՕՐԹԵԶԴ՝ ՄԵՂՄԻՐԱՆ (TLSO)» ԱԶԱԿԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման նյութերը

Պիասորիկ, արհեստական լյութեր, ևաճակցված (քարձր ցերմաստիճանային և զամբ չերմաստիճանային) թարմությամբներ՝ սրբագրովիկն և այլիներ, ֆիբռող ժապավեններ (վելորու կամ աժքագոտիներ, ներքին մակերեսի պատճան ուսմար տօքսուլի կամ փափուկ պոյներային նյութեր:

**Աշակցող ոիջոցի
մրանալորման պահանձները**

1. Յուրաքանչյուր շահառուի համբոր պատրաստվում է անհարուապես, ևտարելով համապատասխան շափագրումներ՝ ևաշլի առներվ աշտարականական վիճակի ըսույթը, ուղեկցող դիվանդորյումների և վերքերի առկայությունը. թժիկի կողմից նշանակվուած գործոյ կրման նպատակը, ռ.հ.վորմացիայի շտկման հատվածը և շափը.

2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը սիմերոց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի շափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցուալ մրցոցի վերջնական տրամադրությունուին:

3. Կարմանիերագությունը շահառուին նայաբորը հայտնում է անհամժեշտ ցանկի շափափորձարկումների ևստին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է նորմանական առանձին դրա մասնակի շափափորձարկման:

4. Եթե անհրաժեշտ շափափորձարկումներին մասմակյալու հետո 15 օրվա ընթացքու կազմակերպությունը չի աստրասանէ և վերջնական առանձինութել աջակցությունու մրցոցը, այս շահառուն կարող է երաժարվել ստանալ աջակցությունը:

5. Ծանառուին սրվորոց.լուն է աջակցող միջոցոյ օգնվելու հեր և դրամաւրինը է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական անկախության արագագործության հրաշխիքային պասարկման պահապանման ու գործագործման կանոնների, ուրասման տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

6. Ծանառուին է համեմական վերջնական մուրմարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:

**Աշակցող յիջոցին
ներկայացվող այլ
պահանջներ**

Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝

- թժկական ցուցումներով
- թեթևությամբ
- անթրոսովներիկ ու լյալներով
- տարիեցային առանձնահատկություններով
- դիմացկությունը և ամրությամբ
- ֆունկցիոնալությամբ
- հարմարությամբ
- էսթետիկ տվյալներով

Վիճակը

Զարգուսգործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված

Երաշխիքային ժամկետ:

1. տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքու որակի հետ նապահ խնդիրների վերացումը լրնելուու նորով փոխադրինությը) իրականացվում են ծանակություն լայտուող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Երաշխիքային սպասարկում կարույ է չիրականացվել, եթե՝

1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,
2. թերությունն առաջացել է բնականու մաշվաճության հետևանքով: Ընդ որում, թուուանու մաշվաճություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքությունը, որուք երաշխիքային ժամկետում առաջացուի են տեխնիկական վիճակի և արտաքուն տևաքի վատթարագուու,
3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անօիջական նշանաւությամբ
4. աշակցող միջոցի վրա առեա են չլուսզորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր
5. թերությունն առաջացել է աշակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով,
6. թերությունն առաջացել է գմբախտ պատահարներու, միտունեավուր ևալ անզորուց կատարած բայթերի կամ անփոյթ վերաբերմունքի հետևանքով,

	<p>7. աջակցող միջոցը սպառողին համեմելուց հետո նյու վրա հայուն սրբությունը են սեյսանիկական վսասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստուծածի ժամանակամատներում թթվային լիճավագիրի ազդեցության տակ առաջարկած վնասվածքները։</p> <p>Եթաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակարույց դեպքերի վերաբերյալ բաղադրաբառ դինումի հենանու վրա եղուուսուցություն է եթեկայացնում Սեաւանական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետև՝ ՄՍՅ)։</p>				
Անվանգություն	<p>Հահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նյութերի։ Օրթեզները պետք է բացառն ննջուալ չրովարվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ուկրային դուռ ցցված հատվածներ, մակիրեսային անորթներ, նյարդեր), ենելով ամենի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներածից պատվեն փափոկ պրիմերային կամ տերսուի նյութերով, բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նոր հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չափորոշիչը է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները։</p>				
Տեսակ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ենթատեսակ</th><th>Տեսանիկական նկարագիր</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Կրկնակի կաղապարով շրթեզ սեղմիրան (TLSO)</td><td> <p>Կրկնակի ապահովարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)</p> <p>Տեղայրիկում է ողնաշարի կրծքային, գոտումային և սրբանային, համակարգման ստորին հատվածում ներածվում է զարաւորություն՝ լիովին անշարժ է։ Ուսի հավելյալ արատիւոց դնուագում ամրանում է առօտենի հատվածում կրծքային պարագաներով։ Ներսի կողմից պատուած է վափուկ ներպիրուց։ Ֆունկցիան՝ անշարժացնուող շատուղ բենեքայինը</p> </td></tr> </tbody> </table>	Ենթատեսակ	Տեսանիկական նկարագիր	Կրկնակի կաղապարով շրթեզ սեղմիրան (TLSO)	<p>Կրկնակի ապահովարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)</p> <p>Տեղայրիկում է ողնաշարի կրծքային, գոտումային և սրբանային, համակարգման ստորին հատվածում ներածվում է զարաւորություն՝ լիովին անշարժ է։ Ուսի հավելյալ արատիւոց դնուագում ամրանում է առօտենի հատվածում կրծքային պարագաներով։ Ներսի կողմից պատուած է վափուկ ներպիրուց։ Ֆունկցիան՝ անշարժացնուող շատուղ բենեքայինը</p>
Ենթատեսակ	Տեսանիկական նկարագիր				
Կրկնակի կաղապարով շրթեզ սեղմիրան (TLSO)	<p>Կրկնակի ապահովարով օրթեզ՝ սեղմիրան (TLSO)</p> <p>Տեղայրիկում է ողնաշարի կրծքային, գոտումային և սրբանային, համակարգման ստորին հատվածում ներածվում է զարաւորություն՝ լիովին անշարժ է։ Ուսի հավելյալ արատիւոց դնուագում ամրանում է առօտենի հատվածում կրծքային պարագաներով։ Ներսի կողմից պատուած է վափուկ ներպիրուց։ Ֆունկցիան՝ անշարժացնուող շատուղ բենեքայինը</p>				
Տրամադրող կազմակերպությունը վերաբերող պայմանագրերը	<p>Ծառայությունն առաջնային կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայությունն առացած յօդացանչուր անձի համար լրացնել անձնաւան ըստ ինեկտորնային կամ լորրային եղանակով՝ համանայն << կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն գրուման N 1 հունվարի 43-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից սրբածած ժննաշաբաթ։ 2. Նախարարության պահանջները դշաբրու տրամադրել ծառայություններ ստացած անձնական գրքերը։ 3. Իրեն ոինած չափանուին տրամադրել նախարարության հետ եամանայնից կած գործությունների մատուցված ծառայության հիմնական տեխնիկական բնույթապեսը թիվ երաշխիքային ապահովական, պահպանման ու օգտագործման կանոնների հերթական մշամարության համապատասխան վերաբերյալ։ Ըստ հաւատ լուսաբարձրության սառաւայտ փաստը հավաստիացնում է անձնաւան քարուստ սրուագրելով։ 4. Հաւառուի ցանկությամբ չի լուսող տրամադրվել պնդակի ծառայություններ և առաջարկությունները, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնուրագրերին։ 5. Ունենալ պայմանագրով՝ նախատեսված պարտավորությունների կառարուահան պահանջնաշպուր՝ <p>1) մասնագիտական լործութեական համալիատամիսանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սայրցեր, սարքավորություններ, համակարգչային տեխնիկա՝ համակարգիչ, սկաներ, տափէ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օճանակներ նիջոցներ։</p> <p>3) ֆինանսավական միջոցներ՝ տուանց դանաւակեար նառայությունն նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>4) աշխատանքային և ստուրպներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնաշետ, շնիառուների դրաստաբերելու ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանան համար մասնագետ, «Պրոթեզաօրթեզների և մեթական ժննապահական պարագաների տրամադրման տեխնիկային» համարքա-ուս մուորագրումները կառարուահան սամայություն և մասնայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ շեմանդական միջոցներ։</p> <p>5) համապատասխան և յատելի շենքան պայմաններ տեղայարժենան դրվագությունն ունեցող անձանց սպասարկումն իրավանացներու համար՝ ՀՀ քայլաբաշխական նորմերին համապատասխան։ Ներբայաց անարգե նույթը</p>				

Կազմակերպության շենք և տպանարկման սրահ՝ մոռությունը գրոյակած խևկուրուկ կամ Հաւատասնի Հանարակիտության Ըստլարաշինական Խորմերի համապատասխան Կոսոտցլամ թեթակաբառակ, որու դրանք անհնարինության, դեպքու և անձնասահմանավայր տեխնիկական սարքավորություններ՝ վերելավկ, բարձրացնող մեխանիզմներ և տպանարկման սրահում տուրքարձվելու համար խոշջնարկությունը:

Բ Շատույր թիւն (մաստուցւուց հետո) ՆՐԵՍ օրը, ճառայություն առացած անձանց ու յայները խերսայս և եռախուսահանքը, ինչպես նաև շահարուի անձը հաստառող փաստարդությունը և անձնական քարտը (ներկարացուցչի դիմում նաև աշակցող միջուղ ստանալու գրավոր լիազորագիրը) նույրագրելու «Պրոբեզարրույցիկ» և վերականգնությալն պարագաների տրամադրման մեջելիութվական հարևանությունը ընկալվարենք այդ համակարգի ՀՀ ԱՀՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և յարել շտեմարանը՝ Մարզերում նայուցան ճառայության վերաբերյալ Հանձնարկության պահանջման ներք նրան իրականացնելու ծառայության և վարչության հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քառորդը նշելով նարգից նաև այսպիսի հաստացի տառապահուման գործ

57. ԱՎԱՐԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

«ԳԼՈՒԽ ՕՐԹԵԶԻ» (HELMET) ԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՒՄ ԴԱՏՐԱՎԱՌԻԱԼ, ԵՎ ՏԱՐԱՎԱՐՈՒՅԻՆ

Պատրաստման նյութերը	Բավկաշերտ, բարձրորակ սպոնզուսին նյութից կաղապարված պլաստիկի շերտ, համակցված (բարձր շերմաստիճանային և ցանց շերմաստիճանային) թերությառատելեր՝ պալիարոպիդներ և պրիլիքիներ. Ֆիբրոդ ժամանակներ (վենկր); կամ ամրագուտներ ներշնչ մակերեսով պատմանաւորության կամ ժամանակակից պատմանաւորության վերաբերյալ:
Համապատակ միջոցի տրամադրման պայմանները	<p>1. Ցույրագնացույր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափազրություններ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերցերի առկայությունը, թշվի կողմից նշանակված օրթեզի կրման նպատակը, դեֆորմացիայի շուկման հատվածը և չափը:</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմերորդ հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը, շահառուին եախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառու սահմանված ժամկետում չի ներկայանուի չափափորձարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին նաևն ակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն լրացրող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին տվյալներում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հոգչայինիկ դրա հիմնական տեխնիկակարգերի, երաշխիւթային սպասարկման. պահպանանոն ու օգտագործման կանոնների, ուերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
Աշակերտ նիջոցին ներկայացնորդ այլ պահանջներ	<p>Փետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ թժշկական գույնաներով ➢ թթվառվամբ ➢ անթրոպոմետրիկ տովաներով ➢ տարիերային առանձնահատկություններով; ➢ դիմացկութեությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալ լույսայր ➢ հարմարությամբ ➢ եսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	Զօրյագործված, անբռնվազագր նոր նյութերից և ուժաներին ապահովագուման

Երաշխիքային ժամկետ	<p>1. Պարյի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որպակի հետ կապված ինդիքսների վերագրումը (ընդուռված նորով փոխադրվածումը) լրացւածացվում է նաև այլուրացող կազմակերպության միջոցների հաշվին։</p> <p>Երաշխիքային Ա. Կասարքում կառուղ է չիրակասացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահպաննան ու օգտագործման կանոնները, 2. թերություն առաջացել է բնակչության հետևանքով Ծեր որում, բնակչության մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման ռեսուանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացնել են տեխնիկական վիճակը և արտադրյին տեսքը վատրարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա արևու և լուսապորված անձանց կրղմից կ.ստարված վարությունը հետքեր, 5. բնութագուն առաջացել է աջակցող միջոցի կրատուցվածքը կամ սրբանք փոխելու հետևանքով, 6. թերություն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնավոր կամ անզգույղ կառայած քայլերի կամ անհայտ վերաբերությունների հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառություն հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական (լսավաճախներ՝ խոնավորյան, բարձր էաս ցածր ցերսաստիճանի, ժանգուումն. թթվային միջավայրի ագրևույթյան տակ առաջացած վնասվածքներ) <p>1. Երաշխիքային ժամկետու հետ կապված վիճակարուց դեպքերի վերաբերյալ քայլացացու դիմումի հիման վրա եզրակացներուն են ներկայացնում միասնական սովորություններու հարցությունը հայտնելու Ալիք։</p>				
Անվտանգությունը	<p>Հահառողի որդանիքի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պիտօք է պատրիոտիզմի հիմքությունիկ նյութերի. Օրբեցները պետք է բացառեն նշանակած շրջակացմանը հատվածների վրա (աւշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ասկրային դրուս ցցված հատվածներ, նակերեսային անորոշներ, նյարդեր). Նյութով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից սյատվեն փառույղ սովորության կամ լուսական անձներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և որդենքող հիվանդությունների բնույթը, չպեսոք է խորացնել առելա ախտաբանական խնդիրները։</p>				
<p>Տեսակ</p> <p>Գիրի օրենք (հետու)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ենթատեսակ</th> <th>Տեխնիկական նկարագիր</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Գլխի օրենք (հետու)</td> <td>Համերում է գլխի դեֆորմացիաները և օգտագործվող և սլաքիունեֆախիսի և սխալ դիրքավորման հետևանքով առաջացած գլխի դեֆորմացիաների ժամանակ։ 0-1 տարեկան հասակում։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակ հասուն շտկող սպոնտային նյութի օգնությամբ աստիճանաբար ֆիքսում է գլխի գանգային հատվածը։ Սպոնտային նյութն ավելացնելով կամ պակասեցնելով հնարավորությունն է տայիս շտկել գանգի դեֆորմացիաները։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակու կամ կոչու է կրցն ֆիքսացիա։</td></tr> </tbody> </table>	Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր	Գլխի օրենք (հետու)	Համերում է գլխի դեֆորմացիաները և օգտագործվող և սլաքիունեֆախիսի և սխալ դիրքավորման հետևանքով առաջացած գլխի դեֆորմացիաների ժամանակ։ 0-1 տարեկան հասակում։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակ հասուն շտկող սպոնտային նյութի օգնությամբ աստիճանաբար ֆիքսում է գլխի գանգային հատվածը։ Սպոնտային նյութն ավելացնելով կամ պակասեցնելով հնարավորությունն է տայիս շտկել գանգի դեֆորմացիաները։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակու կամ կոչու է կրցն ֆիքսացիա։
Ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր				
Գլխի օրենք (հետու)	Համերում է գլխի դեֆորմացիաները և օգտագործվող և սլաքիունեֆախիսի և սխալ դիրքավորման հետևանքով առաջացած գլխի դեֆորմացիաների ժամանակ։ 0-1 տարեկան հասակում։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակ հասուն շտկող սպոնտային նյութի օգնությամբ աստիճանաբար ֆիքսում է գլխի գանգային հատվածը։ Սպոնտային նյութն ավելացնելով կամ պակասեցնելով հնարավորությունն է տայիս շտկել գանգի դեֆորմացիաները։ Գնազային վնասվաճենների ժամանակու կամ կոչու է կրցն ֆիքսացիա։				
<p>Տրամադրող</p> <p>Կողմանակերպությամբ վերաբերող Վայնաներ</p>	<p>Շառայություն և մասնացող կազմակերպությունը պարտավորությունը</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Շառայություն ստացած լրացանցով անձի համար լրացնել անձնական քարտ (եեկտրոնային կամ թթյալն եղանակով)՝ համաձայն << կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն արդյունքում N 1 հավելյան 45-47-րդ 1.ետերի՝ նախարարաթությունից սպասարակությունից գործադրաժեռությունից։ 2. Նախարարաթություն պահանջի դեպքում դրամաշորել ծառայությունները ստացած անձնական գործերը։ 3. Իրեն դիմած շահառորդություն տրամադրել նախարարաթյան հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաբերություն մատուցված ծառայության, եղիմասան տեխնիկական թիուբանային երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների։ Եերաշխիքային տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ։ Ըստառուն հաշվարեթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտառամ ստորագրելով։ 4. Ըստառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրել այնպիսի նախայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի նպաստավայանության հաստատված տեխնիկական բնույթագիրին։ 				

5 Բանեալ պայմանագրով Նախառեվկան պարտաւորությունը կատարնան իս.նար պահանջվող՝
1) նաևնազիւտական գործառնաւուշան համապատասխան գործառնությունը պահանջանակ նախառեվկան գործառնությունը.
2) ավելանիկական մէջուցների օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համեմ նախառեվկան անյափներ. գործիչներ. նյութեր. սարքեր. սարբառություններ և ամակարգային տեխնիկա համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.
3) Ֆինանսավայան նիջոցներ՝ առանց կամիսվճար ծառայություն պահանջութեամայր
4) աշխատանքային հետորներ՝ օրթեզներ և ասդրաստեր և տրամադրելու համաստասխան մասնագետ, շահագուների փաստաթղթերու ընդունման, ձևակերպման, անձնության բարտի լրացման և դրանց սպառանման համար և անազետա, «Դրոթեզաթրայեղիկ» և վերականգնության գարագաների տրամադրություն տեղակատվական համակարգում մոտքագրությունը կատարող մասնաշետ և ծառայությունների արանադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.
5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սույնագլուխ իրականացներու ուսմաք՝ ՀՀ քաղաքացինական նորմերու համապատասխան, ներառյալ անարգել մուսք կազմակերպության շենք և սպառագրիքնան սրահ՝ Սուտրի գրայական, նակարայի կամ Հայաստանի Հստորագիտության քույլը բացաշինական համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց սեփականության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարրավորություն՝ վերելակ, բարձրացնալ մեխանիզմներ և սպառարկման սրահով տեղաշալվելու համար խոշջնդուների բացականություն.
6. Ծառայություն մատուցելու հետո նոյն օրը, ծառայույթուն ստուած անձանց տվյալները ներառյալ հեռախոսախուսուր, ինչպես նաև շահագույն անձը դաստիառը կաստաբորնը և անձնական թարտը (ներկարացուցչի դեպքում նաև աճակցույթ միջուկ ստանալու գրավոր դիագրամինը) նույտքագրելու «Դրոթեզաթրայեղիկ» և վերականգնության գարագաների տրամադրման, մէջակատվական համակարգ՝ դիմակարգվելով այդ համակարգը՝ ՀՀ Սահմանադրության համապատասխան տեխնիկական առաջարկանքի և ահանջներով և վարել շտեմարանը՝ Մարինում մատուցած ծառայություն վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրությունները կարող են իրականացնել ճառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական թարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

ՏԵՇԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵՄԻԱՄ ԿԱՎԱՐԾՈՒՄՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԳՐԱՎԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

<p>Պատրիարքական նիովելը</p>	<p>Պատրիարքական է ծագած ծնկի հորի դիւցու։ Փափուկ և պոնդային նյութը և կազառարված պյառտիկ, համաշքված՝ խարսր շերմաստիճանային և ցածր՝ շերմաստիճանային՝ թերժուայտաներ՝ արիաբրուցիւն և սրոյիեթիւն։ Ֆիզուղ ժապավեններ կլելկրու կամ ամրագույններ։ Ենթին մակերներ պատմականար տեղատի կամ փափուկ պորիսերային նյութեր։</p>
<p>Աշակերտ միջոցի տրամադրության պայմանները</p>	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառողի համար պատրիարքական է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագործմներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիմնարդությունների և վերօնի առկայությունը, թշվի կողմից նշանակված օրենքի կրման նպատակը, դիֆորմացիայի շրկման հատվածը և չափը։ 2. Պատրիարքատման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառողին։ 3. Կազմակերպությունը շահառողին և այլունում է անհրաժեշտ բանակի չափափորձարկումների մասին։ Պատրիարքատման և տրամադրման ժամկետը կարող է սրկաբածվել այլ դեպքում։ Եթե շահառողն սպահվածված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման։ 4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու դրամական կազմակերպությունը չի պատրիարք և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա</p>

	<p>Համագործ կարող է հրաժարվել սրանայ աջակցող միջոց:</p> <p>5. Համառուխն սովորեցվում է աշակեցող միջացու օգտվելու ձևը և տրամադրությունը: Ժրավոր տեղեկատվությունն-իրաշարերին դրա ուսման մեխրնութագրերի, եղաշիրիքային սպասարկման պահպանան ու օգտագործման կատունների, հերթական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Համառուխն է հանձնվում վերցնելու կամ փորձարկումից և նրա գրաւոր համաձայնությունից հետո:</p>						
Աջակցության միջոցին ներկայացնելող այլ պահանջման	<p>Դեռք է հայ քար շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ թժկական ցուցումներով ➢ թեթևաւայսանք ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությաններով ➢ դժմացկունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ ենթաշարությամբ ➢ նյանընթացականությունում 						
Վիճակը	Զօտուագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված						
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի համ կապահ խնդիրների լիրացումը (ընդունակ նորով փոխադրում) հրականագործություն են ծառայություն սաշտություն լազմակերպելու հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չլրականացնել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախովշի են սցակցող միջոցի պահպանակն ու օգտագործնան գանձնելու ընթացքում 2. թերությունն առաջացել է բնականու մաշվածություն հետևանքում: Ընդ որում, բնականու մաշվածություն համարվում են աշխացող միջոցի օգտագործնան հետ-լաւընեց, որունը երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են լուսնին, այս վեհական վիճակի և արտաքին տեսքի գաղտնացում. 3. աշխացող միջոցի օգտագործնելի է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4 աշակեցող միջոցի վրա առևա են չիադորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետեւ. 5. թերությունն առաջացել է աշխացող միջոցի կատացվածքը կամ սյսման գույներով հետևանքով 6. թերությունն առաջացել է դրական պատուհարների, միտուանակություն կամ անգույց կատարած բայթերի կամ անխույզ վերաբերությունից հետևանքով. 7. աշխացող միջոցը սպասողին Խնմանելուց հետո նրա վրա հայտնաւերպել ևս լեխանիկական վիավածքներ՝ խոնավության, բարոր կամ ջամր ջրովածուինական ժանգուման, թթվային միջավայրի սգդեցության լուս առաջացած վիավածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակի արգությունը դեպքերի վերաբերյալ բարձրացու դիմումի հիման վրա եղանակացության է Ներկայացնում Միասնական սոցիալ.սկան հարայությունը (այսուհետև՝ ՄՍԾ).</p>						
Մավառանգործությունը	Համառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործման նյութերը պետք է պատրաստվեն հիպոաթրոֆիկ նութերի: Օրյացները պետք է բացառեն ճշշությունություն հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային լորուս ցծված համակածներ, մակրեսային անորուներ, նյարդեր), ենելերը անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության պեսընը ներսից պատվեն փափուկ պոյիմերային գամ տեղատի նյութերով, բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիգիենորությունների բնույթը.						
Տեսակ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ենթատեսակ</th> <th>Տեսնիկական նկարագիր</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Շոր քարի որթեզ ծալված</td> <td>Շոր քարի որթեզ ծալված</td> </tr> <tr> <td>Ցրամայություն կազմակերպությանը</td> <td> <p>Ցրամայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ցրամայություն ստացած լուրաբանյուր ամի համար լրացնել անձնական քարտ</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Ենթատեսակ	Տեսնիկական նկարագիր	Շոր քարի որթեզ ծալված	Շոր քարի որթեզ ծալված	Ցրամայություն կազմակերպությանը	<p>Ցրամայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ցրամայություն ստացած լուրաբանյուր ամի համար լրացնել անձնական քարտ</p>
Ենթատեսակ	Տեսնիկական նկարագիր						
Շոր քարի որթեզ ծալված	Շոր քարի որթեզ ծալված						
Ցրամայություն կազմակերպությանը	<p>Ցրամայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ցրամայություն ստացած լուրաբանյուր ամի համար լրացնել անձնական քարտ</p>						

Ղերաբերող պայմաններ	<p>(Եկեղեցունային կամ ռութեաին եղանակով) համաձայն << կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1039-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45 ՀՀ-դդ կետերի հայնարարակազմությունից սրբածած ժեղարգությունը:</p> <p>2. Նախարարության պահունակի դեւերում տրամադրել ծառաւ ուղյուններ ստացուհ անձանգ անձնական գործությունը:</p> <p>3. Իրեն դիման շահառուին տրամադրել Նախարարության հետ հանաւայնեցված գրաւոր տերեկանություն-նուշտեր թիկ մասությամբ ձառնայութեան, իշխանական տեսլութիւնական քննության բարեկանութիւնից երաշխիթյան սպասարկման պահպանական ու օգտագործման կանոնների հերթական տրամադրության ժամկետի վերաբերյալ: Ծահարություն հուշաբերթիւնն ուսունացն փաստը հակասությացն է անձնական քարուում ստորագրելուն:</p> <p>4. Նախարար ցանկությունը չի կարող տրամադրվել այլ պիտի նաև այլակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնուրագրերին:</p> <p>5. Ուժեղաւ պարմանագրով նախասահսկած սպարուավորությունների կատարման համար պահանջվող՝</p> <p>1) մասնագիւմ ական գրքունեության համապատասխանություն պայմանագրություն նախատեսված գործունեությանը,</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ որթեզների սպարուատման և տրամադրութեան համար նախատես խան սենյակներ, գրահեծներ, նյութեր, սարքեր, սպարուագրումներ, համակարգչային տեխնիկայի հանակարգեր, սկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրութեան համար անհրամեցու այլ օժանդակ մեջոցներ,</p> <p>3) ֆինանսական միջույներ՝ առանց կանխավճար ձևուարթուն մասնացներու համար,</p> <p>4) աշխատանքային ոխարաններ՝ օրթեզներ պատրաստվութեան և տրամադրման համապատասխան նախուագետ, շահ.սոր.ներք վաստաբությամբ, ընդունածուն. Ժակետ.ըստա. սեծնական քարտի լուս. և դրանց պահպանական նամար նաև ազգային որոշեցնարանի և վերականգնութեական պարագաների տրամադրման տեղակատվական համակարգի, ում մուացագրումներ կատարող լասնայաւու և ծառայությունների տրամադրման համար անհրամեցու այլ սեմանտիկ միջոցներ,</p> <p>5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմանագր տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար: << քաղաքացինական նորմերին համապատասխան, ներառյալ սևարձեց: մուսա գազանակերպության շենք և սպասարկման սրտի՝ մուտքի գործադրան մակարդակը ևս Հարաստանի Հանարաբետության քաղաքացինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, ինչ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարգավորումներ՝ վերելան, քարուացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահամ սեղանաշարժվելու համար խոչընդուների բացալություն: >></p> <p>6. Շառայություն մասնացելուց հետո՝ նոյն օրը, հառայություն ստացած անձանց տվյալները ներառյալ հեռախոսահանուր), իշխան նաև շնորհառու անձն հաստատող փուրագաթեթելը և անձնական քարտը (ներկայացուցիչ դեպքում նաև աջակցող միջող ստացանուու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրեց, «Պրոթեզարթթուակեղիկ և վերականգնութեական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվութեան հանակարգ՝ դեկավար.իշր. արդ նաև կարգադրի << ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկաւութեան պարագաներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մասնացած ծառայության սերաւարության Համայնքը մուացագրումները կարող են իրականացնել ծառայության մատուցման ավարտից ուժու 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով նարդից ծառարարական փաստացի տրամադրման օրը.</p>
---------------------	---

59. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ

«ԱՅՈՎԱ ԲՐԵՄ», ԱԺԱԿԵԼՈՒ ՄԻՋՈՒՅՆ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱ ՏԵՇՐԻՎՈՒԹՅՈՒՆ

Պատրաստունան Նյութերը	Շարժմական մետաղյա հողեր. պլատին, արիեստակասն լյուքեր, հանացված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային) թերմոպատրուներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, ֆիշող ժապավեններ (վելորո) կամ անրագործիներ, ներքին լակերական պատվանամարտ տեխնոլոգի կամ փախուս պոլիստրուային ելութեր:
Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները	1. Կարող են Մրառավարութել ինչպես ունիատապես լպատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելները: Պատրաստի գործարանային նորեները անոց է ոնենայն