

	<p>համապատասխան սերտիֆիկատ և ևախապատասխան են տվյալ չտիրաբաժնին վերաբերվող բոլոր սյուսանջներին:</p> <p>2. Տրամադրվում է իաջվի անենյով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը:</p> <p>3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը ղիվերուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափախորժարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորժարկումների մասին: Դատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սամուսեւաձ ժամկետում չի ներկայանում չարափորժարկման:</p> <p>5. Եթե անհրաժեշտ չափափորժարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից սպովելու ձևը և որսմադրուով է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիայերի երաշխիքային սայրասարկման, պահպանման ու օգտադորժման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>7. Շահառուին 1. համննվում վերջնական փորժարկուից և նրա գրապոր հաւսնալնուդընիւց հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարվի շարահուով սյուսանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցաններով ➢ թերուդայանք ➢ սնթրուպումներիկ սույալսիւղով ➢ սարիքային սոանննախաուկուդըններով ➢ դիսնակուսնուդայանք և սմբուդյանք ➢ ֆունկցիոնալուդայանք ➢ հարմարուդյանք ➢ էսթետիկ սովալներով
<p>Վիճակը</p>	<p>Չօգտագորժված, անբողջուդյանք երա նյուդերից և դետալներից պատրաստված</p>
<p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ կաուկած խնդիրների վերապումը (ընդհուպ նորով վուսարիներով) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցները հաշվոն:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականայվել եթե՝</p> <p>1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագորժման կանոնները:</p> <p>2. թերուդայանք առաջացել է բնականոն մաշվածուդայան հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածուդայան համարվում են աջակցող միջոցի օգտագորժման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտուդըն տեղեկ վաստարացում,</p> <p>3. աջակցող միջոցն օգտագորժվել է ոչ անուիշական նշանակուդայանք:</p> <p>4. աջակցող միջոցի վրա ուղղա են չիազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր:</p> <p>5. թերուդայանք առաջացել է աջակցող միջոցի կաուդավաձըը կալ ս'սնման փոխուդու հետևանքով:</p> <p>6. թերուդայանք առաջացել դժբախտ պատահարների, մխտումնավոր կաու անզուղ կատարած քայլերի կալ անփուլթ վերաբերմունքի հետևանքով:</p> <p>7. աջակցող միջոցն սպատողին հանննելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավուդայան, թարժու կալ ցածր ցերմասիւնասնր, ժանգուտման, թթվային միջավայրի ազուդընուդայան աակ առաջացած վնասվածքներ:</p> <p>Երաշխիքային մավելուի հետ կաուված վիճուսարուց դուդըների վերաբերյալ քաղաքացու չիւունի հիման վրա եզուսկացուդայան է ներկայուդընում Միասնական տեղիալական ծառայուդընը (այսուուևա՝ ՄՄԾ):</p>
<p>Անվտանգութունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի Իանար անվտունց, օգտագորժվող նյուրները պետք է պատրաստվեն հիպոալերուդիկ նյուդերի: Օրթեզները պետք է բացառեն ճնշումը չթույլատրող հատվածներին վրա լավալին հանգուդըներ, կրժուսգեղներ, ոսկրալին գուրու ցզված</p>

	<p>հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր, ելնելով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներուց պատվեն վաճառել պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, բախարարուն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա իրմանակա և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չպետք է խորացնեն և ուղեկցող պատճառական խնդիրները:</p>	
<p>Տեսակ Այովա Բրես</p>	<p>Ենթատեսակ Այովա Բրես</p>	<p>Տեխնիկական նկարագիր Բաղկացած է շարժական մետաղյա ձողերից, անբաժված են կառուկ կոշիկներ, որոնք դիրքավորված են ըստ անհրաժեշտության: Ունի սիլիկոնե ներդիրներ, որոնք ապահովում են թաթի ճիշտ դիրքավորումը և համարավորությունը:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար յուրաքանչյուր անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով) համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած մեխանիզմ: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը: 3. Իրեն դիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ հեռուստամայնցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքախն արժեքի մասին, պահպանման և օգտագործման գանձման, հեղթակա, տրանսպորտի մասին տեղեկատվության: Ըստ հետևյալ հրապարակված ստանդարտի մասով հավաստիացնում է անձնական քարտի ստորագրելով: 4. Ծառայողի գանձությունը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ արժեքի միջոց, որը չի հասկանալի և անհասկանալի հաստատված տեխնիկական բնութագրերին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը 2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սինթակներ, գործընթաց, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և հառաջդրումների արտադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ 3) ֆինանսական միջոցներ՝ ստանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար: 4) աջակցությանը, ռեսուրսներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ճակատագրման, անձնական քարտի յուրաքանչյուր անձի և դրանց պահպանման համար մասնագետ «Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական պարագաների արտադրման տեղեկատվական համակարգ»-ով մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ: 5) համապատասխան և մասնագիտացված շեքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումը իրականացնելու համար ՀՀ քաղաքացիական ներքին, ռազմաօդային ու արտակարգ դրության ներքին գործերի նախարարության կողմից ստանալից «Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական պարագաների արտադրման» տեղեկատվական համակարգի ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Արդյունքում մատուցած ծառայության 6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց ավանդը (ներառյալ հեռախոսի համար) ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիազորագրված մուտքագրել «Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական պարագաների արտադրման» տեղեկատվական համակարգի ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Արդյունքում մատուցած ծառայության 	

վերաբերյալ Համակարգ սուբագրումները և արդյուն իրականացվելու ծախսերի մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական շարժում կշեղված մարդից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

60. ԿՎԱԶԻԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՆԱՆԵՐ

«ՕՐԹԵԶ ՊԱՏԵԼԱՅԻՑ ԾԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՂ ՔԵՑ» ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Պատրաստման կյուրերը	Պատրաստվում է կոշտ պլաստիկից: Եկունձափին Ելուք. Խամակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային) թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, ֆիքսող ժապավեննաթ (վելկրո) զամ սմրապոսիներ և ներքին մակերեսի պատման համար տեղատվի զամ վալիուկ պոլիմերային կյուրեր:
Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ՝ հաշվի առնելով արտարանական վիճակի բնույթը, ուղևորի հղվանությունների և վերքերի առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված օրթեզի կրման նպատակը, դեհորմացիայի շտկման հետվածը և չափը</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր. Եթե ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ բանակի չափափորձարկումներ մինչև աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չ' անհրաժեշտ չափափորձարկումներ:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրվել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է որպեսզի տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների կրաշխիքային սուպլերկլան, պահպանման ու զգտագործման կանոնների, հերթախմբի տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր ուսմանայնությունից հետո:</p>
Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝ <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ թեթևությամբ ➢ անթրոպոմետրիկ սովորներով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ շիմացկունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	Չզտագործված, անթողություններ և դեֆեկտներ չունեցող
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որպեսզի հետ կապված խնդիրների վերացումը կընդհուպ նորով (փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով. Ընդ որում, ենթադրելով մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի զտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և սրտացին տուժել վատթարացում. 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիսագործված սևձանց կողմից կատարված վերանորոգման

	<p>հոսքեր</p> <p>5.թերութունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով.</p> <p>6.թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնալից կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփութ փնտռումների հետևանքով.</p> <p>7.աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նա վրա հայտնաբերվել են մնչանիկական վնասվածքներ՝ խոնավույթ, սե. բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանկոտման, թթվային): Այսպիսի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ՝</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վնասնադույց դեպքերի վերաբերյալ ըստ առաջադրված դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Արևմտահայկ. սոցիալապայան Ֆուդսիթմենթ (այսուհետ՝ ԱՄՖ):</p>	
Ավտանգությունը	<p>Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նյութերի: Օրթեզները պետք է բացառեն ճնշումը չթույլատրվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային դուրս ցցված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր), ելնելով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատվեն փափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, քավարարեն շահառուի հիպոսթիկ և ֆիզիկական պահանջների՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:</p>	
Տեսակ	<p>ենթատեսակ</p>	<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>
Օրթեզ պատելայից ծանրություն կրող PTB	<p>Օրթեզ պատելայից ծանրություն կրող PTB</p>	<p>Ընդգրկում է անբող սրունքը: Լախատեսված է ձևի պատելայի ծանրությունը կրելու համար: Օգտագործվում է որոշակի քանակի դեֆորմացիաների (կեղծ հողեր), ինչպես նաև որոշակի վնասվածքների ժամանակ. Կոշտ ֆիքսում է սրունք բարձր, բաշտ դեղիվ սարքի վրա, հենունը կատարելով ձևի վրա (պատելայի) Առահովում է սրունքի թուլատրելի անշարժացումը և ակորների մասնակի հենումը:</p>
Տրամադրող կազմա կերպար, անը վերաբերող պայմաններ	<p>Շահառուի մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Շահառուին ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային երանգակալ)՝ համաձայն ՀՀ կողմից ստորագրված 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի՝ 45-47 բն ղ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով.</p> <p>2. Լախարարության պատելայի դեպքում տրամադրել ծանրություններ ստացած անձնակն գործերը</p> <p>3. Իրեն պիմած շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայություն, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթապահ տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուին հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական քարտում ստորագրելով.</p> <p>4. Շահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնութագրերին</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահուսնգրով՝</p> <p>1) Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ.</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար.</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան ճանապարհ, շահառուների փաստաթղթերի լրրվումնան. ձևակերպման անձնական քարտի լրացման և դրանց պատկանման համար մատուցելու. «Կրթությունը թույլտրվել է և վերականգնողական պարագաների տրամադրումը»:</p>	

	<p>տեղեկատվական համակարգի-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:</p> <p>5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման բովանդակություն ունեցող անձանց սպասարկումը իրականացնելու համար՝ ՀՀ բաղադրչինական նորմերի համապատասխան՝ ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրույռլան մակարդակ կան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անձնարկնություն դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում ստեղծարժեքի համար խոչընդոտների բացակայություն:</p> <p>6) Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատուք փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզագործարարիկ և վերականգնողական էլարագտների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգը ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված սխեմիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մտրգչբում Լատուցած ծառայության փրաբերյալ Հանակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ապարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով մարդից ծառայության փաստային տրամադրման օրը:</p>
--	--

61. ԱՎԱՋԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏԱՆՆԵՐ

«ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՈՐՍԵՑ ԵՐԿՓԵՂՎԱՆԻ ԳԵՐՇՏԱՊՈՍՈՎ» ԱՐԱԿՅՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՍԱԴՐԱԿԱՆ

Պատրաստման նյութերը	<p>Պատրաստվում է ապակեպլաստիկ նյութից: Եերսի շերտը կազմված է հասուն ստունցային նյութից:</p> <p>Հանակցյւած (քարձր ջիբնատիծանային և ցանր ջերմատիծանային) թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, ֆիջտող ժապավեններ (վելկրո) կան ամրադուրներ, ներքին մակերեսի սլատման համար տեքստիլ կան մսպիուն սրլ լինելու է նյութեր:</p>
Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները	<p>1 Ցորաքանակյոք շահառուի ավար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափագրումներ Իաչվի առնելով ախտորանական վիճակի թերպթր, ոտէկցող հիվանդությունների և վերքերի: առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված օրրոզի կրման նպատակը, պեֆորմագիայի շտկման հատվածը և չափը:</p> <p>2 Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափադրեձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վեդնակրան տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3 Կազմակերպությունը շահառուին նախարոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումների մասին Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարանդվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված մամկնտում չի ներկայստում չափավորմարկման:</p> <p>4 Եթե անհրաժեշտ չափավորմարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վեդնակրան տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>5 Շահառուին տվորեղվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշարկութիկ դրա հիմնական տիխրետրթագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պատրաստման ու օգտսառործման կանոնների, հերթալրան տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>6 Շահառուին է հանձնելում վերջնական վորձարկումից և նրա գրավոր հումանայությունից հետո:</p>
Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> > բժշկական ցուցումներով > թերևությունք > անթրուրմնարիկ տվյալներով > տարիքային առանձնահատկություններով > դիմացկունությամբ և ամրությամբ

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով 								
Վիճակը	Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դետալներից պատրաստված								
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի ռետ կապված խնդիրների վերաջուրը (ընդհուպ նորոգ փոխարինումը) իրականացվում են ծառայության մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին</p> <p>Երաշխիքային պատասխանում կարող է չորսակնացվել նաև՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու ռազմագործունեության կառուցվածքը 2. բերության առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածության համարում հե աջակցող միջոցի սպասարկման հետևանքները, որոնց երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և ար.ու.քին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օդոագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդող անձանց չորմից կատարված վնասնորոգումներ հետքեր. 5. բերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի հատուցվածքը կան սխեսան փոխելու հետևանքով. 6. բերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտոմնավոր կամ անզուրկ կատարած քայլերի կամ սխիոյր վերաբերմունցի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպասողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, քարծր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ծանկոտման, բարձր մոշավայրի ազդեցության ասել առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի ռետ կապված վնասարոց դեպքերի վերաբերյալ ըստաջացու դիմումի հիման վրա օգրակացություն է ներկայացնում Միասնային սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԱԾ):</p>								
Անվտանգությունը	Ըստհուրը օրգունվածի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերի պեսոց է պատրաստվեն հիյուպեղծիկ նյութերի. Չորսվանոց պեսոց է բացատեն Տնչումը բոույստոբող հատկանքների վրա լավչային կանգույններ, կրծքագեղձեր, ոսկրային գուրս ջջված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդերի, էլենյով անձի ֆիզիոլոգիական առանձնատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից ուպատեն փափուկ սղոխներային կամ տեքստիլ նյութերով, բավարարեն շահաոոփ հիզիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չպեսոց է խորագենն առ.ա ախտաբանական խեղիրները:								
Տեսակ	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>ենթատեսակ</th> <th>Տեխնիկական նկարագիր</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Գիշերային երկփեղկակաթի (օրթեգ)</td> <td>կորսետ գեղջակումով</td> <td>Գիշերային կորսետ երկփեղկակաթ գեղջակումով</td> <td>Կորսետը գերշակող է. Հնարավոր է հագնել միայն պատկան ժամանակ, նշանակվում է հիմնականում սկոլիոզի, ժամանակ՝ ոսկրային աճի սվարտից հետո, կապանային ճիւղության հետևանքով մնացորդային կորի շտկման համար:</td> </tr> </tbody> </table>			ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր	Գիշերային երկփեղկակաթի (օրթեգ)	կորսետ գեղջակումով	Գիշերային կորսետ երկփեղկակաթ գեղջակումով	Կորսետը գերշակող է. Հնարավոր է հագնել միայն պատկան ժամանակ, նշանակվում է հիմնականում սկոլիոզի, ժամանակ՝ ոսկրային աճի սվարտից հետո, կապանային ճիւղության հետևանքով մնացորդային կորի շտկման համար:
		ենթատեսակ	Տեխնիկական նկարագիր						
Գիշերային երկփեղկակաթի (օրթեգ)	կորսետ գեղջակումով	Գիշերային կորսետ երկփեղկակաթ գեղջակումով	Կորսետը գերշակող է. Հնարավոր է հագնել միայն պատկան ժամանակ, նշանակվում է հիմնականում սկոլիոզի, ժամանակ՝ ոսկրային աճի սվարտից հետո, կապանային ճիւղության հետևանքով մնացորդային կորի շտկման համար:						
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Ճառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ճառայություն առացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարու (ընկտրոնային կամ բոթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ Նախարարությունից ստացած ձևաչափով. 2. Նախարարության պահանջի դեպքում որսամարդել ծառայություններ առացած անձանց անձնական գործերը. 3. Իրեն դիմած շահաոույն տրամադրել Նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու ուրազորման կանոնները, կերթական ուրաուորման ժամկետի վերաբերյալ Ճահատուն հուշաթերթիկն առանալելու սուս ող հավաստիացնում է անձնական ըստոս ստրագրելով 4. Ճահատուր ցանկորումն չի կարող տրամադրվել ույնայիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված տեխնիկական բնութագրերին. 								

	<p>5. Ինձննայ պատանազրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջող՝</p> <p>1) մասնագիտական գործունեություն հանապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը</p> <p>2) յոթնիկական միջոցներ՝ օրթեզների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, զործուցներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, հավանաբազային տեխնիկա, համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար:</p> <p>4) աշխատանքային ռեկուրսներ՝ օրթեզներ պատրաստելու և սրբանագրելու հավաքառասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևավորումն, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման դամար մասնախումբ, «Պրոթեզատրամբոլ» և վերականգնողական պարագաների: Խրատնդրման տեղակառավարիան հասակաբաժնում մուշապրումնար կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:</p> <p>5) հավաքառասխան և մասշտի շենքային պատաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար՝ ՀՀ քաղաքայինական տրամադրման հավաքառասխան, ներառյալ անարգել մուսր կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի զրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանադպետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթույ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում հանապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, քարծրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խուշնդուտների բացակայություն:</p> <p>6 Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար) ինչպես նաև շտաբանի տեճը դատարար փնտաթղթերը և անձնական քարտը (ներկապացուցչի դեպքում նաև ացակցող միջող ստանալու, դրաւոր լիազորագիրը) մուտքադրել «Պրոթեզատրամբոլ» և վերականգնողական պարագաների արտադրման» տեղեկատվական դամակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համադարպի ՀՀ ԱԿԸ նախարարի կողմից հառառախման տեխնիկական առաջադրանցի պահանջներով և վառել շահմարանը: Արագերում մատուցած ծառայություն վառաքարու Համակարգ մուտքազրույները կարող են իրականացվել ծառայության լատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարդից ծառայություն փաստացի տրամադրման օրը:</p>
--	---

62.ՆԱԶԱԶԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏԱՆՆԵՐ

«ԿՈՆՔ-ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՕՐԹԵԶ ԱՌԱՆՑ ԸՈՒԻ, ՊԼԱՍՏԻԿԻՑ» ԱԶԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՍԿՐՄԱՆ

<p>Պատրաստման նյութերը</p>	<p>Պատույկ արհեստական նյութեր, հունակցված իւարծր ջերմաառիճանային և ցածր ջերմաատիճանային) թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, ֆիքսող ժապավեններ (վելկրո) կամ աւրապոտիներ, ներքին մակերեսի պատման համար տեքստիլ կամ փափուկ պոլիմերային նյութեր:</p>
<p>Վերականգնող միջոցի պատրաստման և կամ տրամադրման պայմանները</p>	<p>1. Ծորաքստեչուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով հանապատասխան չափազրոմներ՝ հաշվի առնելով ախտաբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդագրությունների և վերջերի սովալությունը, բաշկի կողմից նշանակված օրթեզի կրման նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման հասավաճը և չափը:</p> <p>2. Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 ար, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորճարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախորոք հայտնում է անհրաժեշտ բանակի չափափորճարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաճգվել այն դեպքում, եթե շահառու, անհանձնված ժամկետում չի ներկայատում չափափորճարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափափորճարկումներին մասնագցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստիլ և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառու կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p>

	<p>5. Շահառուին տվորնելում է աջակցող միջոցի սպառելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա ռեմնական տեխնոլոգիաների երաշխիքային սպասարկման, սպեսիալանման ու օգտագործման կանոնները, հերթական տրամադրման ժամկետի սերտերիայ:</p> <p>6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական վերձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>	
<p>Աջակցող միջոցի ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառու պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ ընթացիկ արև ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկություններով ➢ դիմացկունությունը և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով 	
<p>Վիճակը</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից և դեմայներից պատրաստված</p>	
<p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>1. տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակը հետ կապված խնդիրները վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <p>1. լուստվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները,</p> <p>2. թերությունն առաջացել է բնական մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, ենթակառուցված մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքներից որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացել են տեխնիկական վիճակի և առտարին տեսքով վատթարացում:</p> <p>3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ,</p> <p>4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդելի անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր,</p> <p>5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքի կամ սխեման փոխումի հետևանքով,</p> <p>6. թերությունն առաջացել դժբախտ պատահարների, միտումնալոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անխույս վերաբերմունքի հետևանքով,</p> <p>7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ լսնավայրային, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թրվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակագրացի գեպերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԱՇ):</p>	
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի սրգանիզմի հանալ անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նյութերի: Օրթոթեզները պետք է բացառեն ճնշումը չտույլատրվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային ուղղա գցված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր), ելնելու անձի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում ներսից պատվին փափուկ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, քաղաքացուն շահառուի հիպոթեզիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը, չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:</p>	
<p>Տեսակ</p>	<p>ենթատեսակ</p>	<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>
<p>Կոնց-ազդրային օրթեզ առանց հողյի, պլաստիկից</p>	<p>Կոնց-ազդրային օրթեզ առանց հողյի, պլաստիկից</p>	<p>Տեղադրվում է կոնց-ազդրային հողի շրջանում, լիովին լսնաբաժ Ը Ասահեզվում է կոնց-ազդրային Ռոդի դիրքավորումը հողափոսիկի մեջ անհրաժեշտ անկյան տակ Պատրաստվում է պլաստիկից, ամրանում : ամրագումիներով: Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող:</p>

Տրամադրող
Լազնակէրաւորականը
Կերաքերող ս.այլաններ

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական ցարտիկեկտրոնային կամ թղթային եղանակով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հանելվածի 45-47-րդ կետերի՝ **նախարարությունից սրացած ճնշապիով**։
2. Նախարարության պահանջը դիպչում տրամադրել մատայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը։
3. Իրեն դիմաճ շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության հիմնարկան տեսնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական սրահարդրման ժամկետի վերաբերյալ: Հատուկու հուշաթերթիկև առանալու փաստը հավաթտիպընում է անձնական բարոտան ստորագրելով։
4. Հասաուտի ցանկությանը չի կարող տրամադրվալ այնախի ձարայություն կամ ուղակցող միջոց, որը չի հասապատախանում հասաաաաված ուննիկական բնութաթարերին։
5. Ոնենալ պալանաագրով նախատեսված պարտալորությունների կաաարման համար պահանալով՝
 - 1) նաանաալտական կործուենության համապատասխանություն սալանագրով նախատեսված գործուենությանը։
 - 2) տեխնիկական (կոչոցլեր) օրթեգների պատրաստումևև տրամադրման առանար նախասանաված տնյակներ, գործիքներ, նույթեր, սարրեր, սարքալորումներ, ևանալսրաչային տախնիկա (հանալկարգիչ, սկաներ, սալիչ արթը և այն) և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ։
 - 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավաար ծառայություն մատուցելու համար։
 - 4) աշխատանքային տեսուրներ՝ օրթեգներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական ցարտիկ լրացման և դրանց պահպանման հարկար մասնագետ, «Պրոթեգաթրաթիկ և վերականգնողական պարաթաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող լասնաղևա և ծառայությունների սրահարդրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ։
 - 5) համապատասխան և ևուոչելի շենքային սալաններ տեղաթարմանը դիկարություն անեցող անձանց սաաարկումևև իրականացներու համար՝ ՀՀ քաղաքաշինական նորներին րամասաաաախանև, ներարալ անարգել մուտք կազմակերպության ղենը և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանարպետության քաղաքաշինական նորների համապատասխանեևաուցված թնջաարթակ, իսկ դրանց անհեսրիտության դեպքում համապատասխան անաաանց տեխնիկական սալաարումներ՝ վերելակ, քարծրացնող ժեխանիզմներ և սալաարկման սրահում սուղաշաաթվելու համար խոչընդոտների քաաաաարություն։
6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, մատայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախաաուևամար)։ ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատուլ փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկարացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջող ստանալու գրավոր իազորագիրը) մուտքարել «Պրոթեգաթրաթիկ և վերականգնողական պարաթաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԿՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առուղադրանքի պահանալներով և վարել շոեևարմնը։ Մարգերում՝ մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքարումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարգից մատայության իաստացի տրամադրման օրը։

63. ՆՎԱԶԱԳՈՒՑ, ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

«ՈՏՆԱԹԱԹԻ ԿԱՄԱՐՆԵՐԸ, ԿՐՈՒՆԿԻ ԳԻՐՔԸ ԵՎ ՎԱԼԳՈՒՍԱՅԻՆ ԴԵՖՈՐՄԱԹԻԱԼ ՇՏԿՈՂ ՕՐԹԵԶ (ՍՇԵԶ)» ԱԶԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՄՄԱԼ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴԻՄԱԼ

Պատրաստված նյութերը	Պատրաստվում է պլաստիկից և հատուկ շտկող փառուկ նյութերով: Համակցված լքարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային թերմոպլաստներ՝ պոլիարոպիլեն և պոլիէթիլեն, Տիքսոլ ժսպավեններ (վելրո) կամ ամրագուտներ, ներքին մաշկեքսի պլաստան համար տեքստիլ կամ փավուկ պոլիմերային նյութեր:
Աջակցող միջոցի սրամադրման պահանջները	<p>1. Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատապես, կատարելով համապատասխան չափազորմաներ՝ հաշվի առնելով տխուրբանական վիճակի բնույթը, ուղեկցող հիվանդությունների և վերքերի առաջնությունը, բժշկի և ողմից նշանակված շրթեզի և լրման նպատակը, դեֆորմացիայի շտկման ռատվածը և չափը</p> <p>2. Պատրաստման և սրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ ճանակի չափափորձատկումներ՝ մինչ սջակցող միջոցի վերջնական սրամադրումը շահառուին:</p> <p>3. Կազմակերպությունը շահառուին նախորոք հայտնում է անհրաժեշտ թանակի չափափորձարկումների մտտն: Պատրաստման և սրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դապում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետուս չի ներկաանում չափափորձարկման:</p> <p>4. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մանակցելու հետո 15 րվա ընթացքում կազմակերպությունը չի սրտրաստել և վերջնական տրամադրել սջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ սջակցող միջոցը:</p> <p>5. Շահառուին սովորեցվում է սջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա գրմանական տեխնոլոգիայերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնները, հերթական սրամադրման ժամկետի վերաբերալ:</p> <p>6. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և երե գրավոր հանձնայնությունից հետո</p>
Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ	<p>Պետք է քավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական դուցումներով ➢ թերտության ➢ ակթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ սարքային առանձնաճանկություններով ➢ դինաճկունությանը և անոտայամբ ➢ ֆունկցիոնալությանը ➢ հարմարությանը ➢ էսթետիկ տվյալներով
Վիճակը	Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերոց և դետալներից պատրաստված
Երաշխիքային ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային ժամկետ, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրները վարուցումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծաույրություն մատուցող կազմակերպության միջոցներով հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է ընալանոն մաշվածության հետևանքով (նոր դրում, րեակաետն օաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրոյ են տեխնիկապուն վիճակի և սրտուցին տեսքի վարարարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակուպամբ, 4. աջակցող միջոցը վրա առկա են չլրագործված անձանց կողմից շատարկած վերադրուման հետքեր, 5. թերությունն առաջուցել է աջակցող միջոցի կառույվածքը շամ սխեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջուցել է ժրամխտ սլատարարների, միտումնավոր կամ անօգույն կատարում քայլերի կամ անփույթ վերաթերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հուտնաբերվել են անհատիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջուգում վնասվածքներ

	<p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճախորդից դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սուվերայնական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՍԾ):</p>	
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է պատրաստվեն ռադիոէլեկտրոնային նյութերով: Օրթեգները պետք է բացառեն մնշումը չթուլալարվող հատվածների վրա (ավշային հանգույցներ կրծքագեղձի, ոսկրային դուրս ցցված էատվածներ, Մակադեմային անոթներ, նյարդեր), էլեկտրական ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններից անհրաժեշտության դեպքում և երկրից պատվին տարիակ պոլիմերային կամ տեքստիլ նյութերով, բալկարաբեն շահառուի ԴԻԳԻՆԻԿ և ֆիզիկական պոստանդեմային՝ հաշվի առնելով նրա իմունտայն և ուղեկցող չիվանդությունների բնույթը, չպետք է խորագնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:</p>	
<p>Տեսակ</p>	<p>Ենթատեսակ</p>	<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>
<p>Ուղեաթափ կամարները կրունկի դիրքը և վազոտային դեֆորմացիան շտկող օրթեգ (UCBL):</p>	<p>Ուղեաթափ կամարները, կրունկի դիրքը և վազոտային դեֆորմացիան շտկող օրթեգ (UCBL):</p>	<p>Լշանակվում է թաթի և կրունկի դեֆորմացիաների ժամանակ ինչպես նաև հետվնասվածքային դեֆորմացիաների, մատների ֆայնալների դեֆորմացիաների, ելունների (շարժի), շաքարային դիաբետների ժամանակ: Պատրաստվում է սլաքաթղթից և հատուկ շտկող փափուկ նյութերից, որոնք ապահովում են թաթի ծանրության ճիշտ բաշխումը և դեֆորմացիայի շտկումը: Թաթային օրթեգի բարձրությունը հասնում է մինչև կոճերը, ընդգրկում է ռաբը, ներքային և դրսային նարթիկները:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությունը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ծառայություն ստացած լուսաբանչուր անձի համար լրացնել անձնական քուրտ (Էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ ուղեաթափի ՎՎ կարգավորության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած մնացակառվ: 2 Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ձևապայմաններ ստացում անձանց անձնական գործերը: 3 Իրեն դիմած շահառուին ստամոքսիկ նախարարության հետ նախնադասիցված գրավոր սեղեկատվություն-հեղաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական սեղեկատվական բնութագրերով, երաշխիքային սպասարկման պահպանման ու զգուսագործման կանոնների, հեղաթերթիկ տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուն կուղաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստագրում է անձնական քարտով ստորագրելով: 4 Շահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված սեղեկատվական բնութագրերին: 5 Անձնակ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պարտագրով նախատեսված գործունեությանը, 2) տեխնիկական միջոցներ՝ օրթեգների պատրաստման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիչներ, նյութեր, սարքեր, տարալորտներ, Դանակարգչային սեղեկատվական /համակարգչի սկաններ, տալիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ: 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանոնադրար ծառայություն մատուցելու համար: 4) աշխատանքային տեսուրներ օրթեգներ պատրաստելու և տրամադրելու համապատասխան մասնագետ, շտաբաններ և փաստաթղթերի ընդունում, ձևակերպման անձնակառ քարտի լրացման և դրանց ուսուցանման համար մասնագետ, Վերաբերվողներին և վերականգնողական պարաբանների տրամադրման տեղեկատվական համակարգում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ 	

միջոցներ.

Տյ րամսապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դեպքերում ունեցող սննդային սպասարկումն իրականացնելու համար: ՀՀ բաղաձայնիչական նորմերն համապատասխանե՛լ, ներառյալ անարգել յուրք կադրակազմակազմության շենք և սպասարկման սրահ՝ մատչի գրուված վակարյակ կամ Հայաստանի Հանրապետության բարաբաշխական նորմերի համապատասխան կառույված թեղահարթակ, իսկ դրանց անհնարոնության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, քարճուցնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար խոչընդոտների բացակայություն.

Գ Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած պնծանց տվյալները ի ներառյալ հեռախոսահամարը, ինչպես նաև շահառուի անճը հաստատող փաստաթղթերը և անճնական ճարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջաչառու միջոց ստանալու գրավոր լիազորագիրը)՝ մուտքագրել «Պրոբազառությունելի և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համաչարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱԿ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջարկանելի պահանջներով և վարել շտեմահանո: Մարկերում մատուցած ծառայություն վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման պարտից հետո 2 օրու ընթացքում՝ անճնական բարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

✦ ԱՁԿՅՈՐ. ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

64. ԱՎԱՉԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՏՆԵՐ

«ԱՆՂՄԻՐԱՆ ՓԱՓՈՒԿ» ԱՁԱԿՅՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես՝ պատրաստվող այնպես կլիստրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաորոշման վերաբերվող բոլոր պահանջներին:
2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը, բժշկի կողմից շտեմակամ կրման նպատակը, ստեղադրման հաստվածը, ֆինքսման ամրությունը ևստինանը:
3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաճեչա ճանակի չափաորոշարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:
4. Կազմակարգությունը շահառուին նախորդ հայտնում է անհատապես ճանակի չափաորոշարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարածգվել այն դեպքում, երև շտեմաոուն սահմանված ժամկետում չի ներառյանում չափաորոշարկման:
5. Եթե անհրաճեչա չափաորոշարկումներին մասնակցելու դետո 15 օրու ընթացքում կազմակարգությունը չի պատրաստել և վերջնական որոտկորել աջակցող միջոցը, ապա շահաոուն կարող է հրաժարվել ևուտնալ աջակցող միջոցը:
6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ճնչ և տրամադրվում է գրաւոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային ստրասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական որոտկորման ժամկետի վերաբերյալ:
7. Շահառուին է հանճելում վերջնական փորճարկումից և նրա գրավոր համաճայնությունից հետո:

Աջակցող միջոցին ներկայացվող սյլ պահանջներ

- «Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝
- բժշկական գույու.նելրով
 - ստորոպոսներին տվյալներով
 - տարիքային առանճնաուստկոյամբ
 - դիմացկունոյամբ և ամրոպոյամբ
 - ֆունկցիոնալոյամբ

	<p align="center">➤ Համառոտությամբ</p>
<p align="center">Վիճակը</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չսպասարկված, անբողոք ամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. սարքի կրաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ ներով վախարկումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերութունն առաջացել է բնականոն վաշվածության հետևանքով (նոյ սրուն, բնականոն վաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի սպասարկման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին սեսքի վատթարացում), 3. աջակցող միջոցն սպասարկվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի սրա առկա են չլազրոլված անծեսց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թևու.թյունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման վրիպելու հետևանքով, 6. թևու.թյունն առաջացել է միտումնաւոր կամ անզգուշ կատարած քայլերի կամ անտույժ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը ապաստոյին համծնելուց հետո նրա վրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, հանդուսման, թթվային միջավայրի ազդեցություն և այլ առաջացած վնասվածքներ. <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԱԾ):</p>
<p align="center">Անվտանգությունը</p>	<p>Շահատուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահատուի հիպոենիկ և ֆիզիկական պահանջներին, որովհետև անվտանգ նրա հիմնական և ուղեկցող երկանդությունների բնույթը.</p>
<p align="center">Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Նախատեսված է որևէաչարի կրծքագոտկային հատվածի մասնակի կոմպրեսիայի, ֆիքսելու և/կամ ոլուվայնի ճողվածքների համար:</p> <p>Պաստրաստուում է սեհուտապես՝ բամբակյա ամուր կտորից /տիկաժա՝ կամ այլ տեքստիլ և շլաստիկ նյութերից, ֆիքսվում է կրծակներով, կաշուն ժամպովեններով, կամ անրաթելերով.</p>
<p align="center">Տրամադրույ կազմակերպությանը վերաբերող պաճաններ</p>	<p align="center">Ծառայության մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ վերել որոնային կամ թղթային երանուկով՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ Նախարարությանից սպացած ձևաչափով: 2. Նախարարության պահանջի գեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը: 3. Իրան դիմած Շահատուին տրամադրել նախարարության հետ համագործակցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու սպասարկման կանոնների, հերթական արամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահատուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական գործում յտորագրելով: 4. Շահատուի ցանկությանը չի կարող արամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված աստիճանագրությունների կատարման համար պահանջվող <p>1) անսեպարատական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական վիջոցներ՝ շահատուին երաշխավորված աջակցող միջոցների արամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիչներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համալարգային տեխնիկա /համալարգիչ, սկաններ, տալիս արք և այլն/ և ծառայությունների արամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ</p>

միջոցներ

3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար

4) աշխատանքային ունեւորներ՝ շահառուին երաշխավորված ուղակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու, Իսկար համապատասխան մասնագետ, շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ծնակերպման, անձնական ճարտի լրացման և դրանց սյուսկանան համար մատուցելու, «Պրոթեզատրթպեղիկ և վերականգնողական ուղակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական հասակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայություններ տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ:

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղադրման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան), ներառյալ անտրգա: մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սյահ՝ մուտքի զրոյական նակարդակ Լամ Հալասանի Հոտորպիտության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան էլաուցված թնքահարթակ, լուկ դրանց անհնարինության դեղը մ Իսկարատասխան անվանել տնխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահուն տեղադրվելու համար խոչընդոտների բացակայություն:

6 Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց ուղևորները (նախայալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը կատարող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աշուկցող միջոց ստանալու գրավոր վազորաշիրը) մուտքագրել «Պրոթեզատրթպեղիկ և վերականգնողական սարքաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկտրոնվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԾՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական ստադարանցի պահանջներով և վարա: շտեմարանը: Սարգերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հանակարգ մուտքադրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ապաուրդ հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական ճարտում եշելով մարդից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

65. ԵՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՔՆԵՐ

«ՍԵՆՄԻՐԱՆ ԿԻՍԱԿՈՇ» ԱԶԱԿՑՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Ուղակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1 Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի փորձաքանակին մոդելներ Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաբաժնին վերաբերվող բոլոր պահանջներին:

2. Տրամադրվում է կաշվի ատելով ուղեկցող հիվանդությունների արկայուր ունը, բժշկի կողմից նշանակված կրման նպատակը, տեղադրման հատվածը, ֆիքսման անրության աստիճանը:

3. Անհատա:ին պատրաստելու դեպքում՝ ոլստրաստման և տրամադրման ժամկետ» դրմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակ: չափափորձարկումներ՝ մինչ աշակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:

4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներչալանում չափափորձարկման:

5. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի կատարաստել և վերջնական տրամադրալ աշակցող լիջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ ուղակցող միջոցը:

6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու, ծուր և տրամադրվում է դրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:

7. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր

<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ սրահներ</p>	<p>համաձայնությանից հետո.</p> <p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ դինամիկությունը և ակտիվությամբ ➢ հունկյիտեսությամբ ➢ Դասնադրությամբ
<p>Վիճակը</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կազմված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է քնականոն և/ուղղվածության հետևանքով. Ընդ որում, քնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անվիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիճակարկած անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կարողացածը կամ սխալման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է միտումնավոր կամ անգրգռված կատարած բայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցն սառուղին դանձնելուց հետո նրա վրա է պայտեսարեցվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնարհության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, բաժանման միջավայրի սզղեցության ստեղծ առաջացած վնասվածքներ. <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կազմված վիճակարկույց դեպքերի դերաբեղյալ բալլաբալլեր դիմումի հիման վրա կզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԱՄ):</p>
<p>Ինվլտանգությունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի կիզիկական և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Նախատեսված է ողնաշարի կրծքագոտկային հատվածը չափավոր ֆիքսելու համար:</p> <p>Պատրաստվում է անհատապես՝ բամբակյա ամուր կտորից /տիկսաժա/ կամ այլ տեքստիլ և էլաստիկ նյութերից, ֆիքսվում է կոճակներով. կաշուն ժապավեններով, կամ ամրաթելերով: Լրացուցիչ ամրության համար տեղադրվում են մետաղյա առածգական ներդիրներ:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (էլեկտրոնային կամ թղթային նդանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ Նախարարությունից ստացած ծնաչափով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գրքերը: 3. Իրեն դիմում Շահառուին որոշակիորեն նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ծառառուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը Դավաստիացնում է անձնական գրքում ստորագրելով: 4. Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի եւձապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.

2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սուղեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա/համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն/ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ

3) ֆինանսական միջոցներ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար հանապատասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ , «Իրոթեզաօրոգելիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգի»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ

5) հանապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ անդադուրով հովարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար («Հ թաղաքապետարանի երկրորդ դահլիճում»): Երրորդ անարգել մուտք կազմակերպության շնորհիվ սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինություն երկրորդ հանապատասխան կառուցված ջեռահարթակ, իսկ դրանց աննախընտրյալ դեպքում հանապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղադրվելու համար խոչընդոտների բացակայություն

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց սովախները (ներառյալ հեռախոսահամարի, ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիազորագիրը) փոխադրել «Դրոթեզաօրոգելիկ և վերականգնողական տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այլ համակարգի ՀՀ ԱԿ Հ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով, և վերել շտեմարանը, Լարդերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը

66. ԿԱՎԱԿՈՒՄԱՆ ՊԱՍՏԱՆՆԵՐ
«ՌԵԿԼԻՏԱՏՈՐ» ԱԶԱԿԵՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ՝ Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան հանապատասխան սուրոֆիֆիլատ և հանապատասխանեն տվյալ չափսերանին վերաբերվող բոլոր պահանջներին:

2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով օդեկցող հիվանդությունների առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրման նպատակը, տեղադրման հասվածը, ֆիզման անրության աստիճանը:

3. Մենատուսպես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քունակի չափավորմարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:

4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոց հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ այն դեպքում, եթե շահառուեն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափավորմարկման:

5. Եթե անհրաժեշտ չափավորմարկումն երկու մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուեն կարող է հրամարվել ստանալ աջակցող միջոցը, ապա շահառուեն կարող է հրամարվել ստանալ աջակցող միջոցը:

6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և սրահարկում է գրավոր տեղեկատվություն-ուղարբերելիկ դրա հիմնական տեխնիկական պայմանագրերի,

	<p>Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոններ, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ</p> <p>7. Շահառուին է հանձնվում վեռնական փորձարկումից և նրա գրավոր էամսծալնությունից հետո.</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ անբուրգոսներով և օրվա խնամքով ➢ ամբիջային առանձնահատկությամբ ➢ դինաշկունությամբ և ակրոբայամբ ➢ Տունկցիոնարությամբ ➢ հայրնաբուրությամբ
<p>Վիճակը երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Հօգտագործված ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1 տարի երաշխիքային սպասարկում. որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը լրջորհուս, նորով փոխարինումը; իրավունացվում են ձառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները. 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում. 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չվազորված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով. 6. թերությունն առաջացել է միտումնաբեր կամ անգույշ կատարած թալերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա կրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանդոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վնասարույց դեպքերի վերաբերյալ ըստ սահմանադրված կանոնների հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Արտասական սցիստական ձառայությունը (այսուհետ՝ ԱՍԾ):</p>
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Նահառուի օրգանիզմի իսկապ անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը.</p>
<p>Տեխնիկական նկատագիր</p>	<p>Նախատեսված է ուսագործիչների և ողնաշարի կրծքային հատվածի շտկման և ֆիքսացիայի համար:</p> <p>Պատրաստվում է անհատական՝ բանրակյա առևր կտորից /տիկնաժա/ կամ այլ տեքստիլ և էլաստիկ նյութերից. ֆիքսվում է կոճակներով. կաշուն ժապավեններով. կամ ամրաթելերով: Կոստիված բժշկական ցուցումներից լրացուցիչ ամրության համար կարող են տեղադրվել նաև մետաղյա կամ պլաստիկ առածգական ներդիրներ:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ձառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ձառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական ընտրտ (է.եկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ Ռուսաստան ՀՀ կոստավարչության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ին N 1035-Ն, որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձեռնարկով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ձառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը 3. Որքան դիմած շահառուին ստամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հոշարբրթիկ մատուցված ձառայության, դիմնական տեխնիկական բնութագրերի. երաշխիքային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման կանոնների, ինքնաշարն տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Նահատոն

հուշաթերթիկն յտանալու փաստը հավաստիացնում է անձնուկան գործում ստորագրելով:

4. Ճահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի ռամսատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին:

5 Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

- 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված շտաբի անդամներին:
- 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, ելույթի սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, յկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ
- 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կասրազնաբ ծառայություն մատուցելու համար
- 4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին կրաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագիտ շահառուների փաստաթղթերի շնորհման, նկատի ունենալով, անձնական ճարտի ցանցում և դրանց պահպանման խստոր մասնագետ . «Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայություններ: տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ
- 5) համապատասխան և մատչելի շենքային սպասաններ տեղադրված գրավորություն ունեցող անձանց յարասարկումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին՝ համապատասխան), ներառյալ անարդիվ խոսք կազմակերպության: շինք և սպասարկելու սրահ՝ մուտքի գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, էսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անխուսնց տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղադրվելու համար խոչընդոտների բացառություն:

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն գրք, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական ճարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ատեսալու գրավոր լիազորագիրը)՝ մուտքագրել «Պրոթեզատրոպիկ և վերականգնողական պարագանների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հումնակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական ճարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

67. ՆՎԱԶԱԳՈՒԹՅՆ ՊԱՇԱՆՁՆԵՐ

«ԱՃՈՐԿԱՅԻՆ ԱՂԵԿԱԳ» ԱԶԱԿՑՈՂ ՄՈՋՈՅԻ ՏՐԱՄԱԳՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես սրտորաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանին տվյալ չափում: Դրանք վերաբերվող բոլոր պահանջներին:
2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների արկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրման նպատակը, տեղադրման հատվածը, ֆիզսան անրության աստիճանը:
3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ ճանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վիճակական տրամադրումը շահառուին:
4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակը չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում

	<p>չափափորձարկման</p> <p>5. եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներն մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական որում սղրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հյաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>6. Շահառույն սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվության-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հարթության տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>7. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և երա գրավոր հաճախությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ սլրոյանքներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ բժշկական ցուցումներով ➤ անբուրադոժետիկ սվյալներով ➤ տախիքային արտանձնահատկությամբ ➤ դիմաշկունությամբ և ակությամբ ➤ ֆունկցիոնալությամբ ➤ հարմարությամբ
<p>Վիճակը երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1 տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում հրակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (լնդիոնալ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայության ճատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտադրման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Շնդ դրում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսրի վառաբարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանուությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիրազրոված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է միտումնավոր կամ անպաշտ կատարած քալների կամ անպիտյթ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառողին էանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի ժանգոտման, թրվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված փոճահարուց դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՄԾ):</p>
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի սրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիպոսենիչ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ողնեցող հիվանդությունների բնույթը:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Նախատեսված է միակողմանի կամ երկկողմանի աճուկային ճողվածքի բուժման կամ կանխարգելման համար:</p> <p>Պատրաստվում է անևարապետ՝ բամբակյա անուր կտորից /ախկսսժա՝ կամ այլ տեքստիլ և էլաստիկ նյութերից, աճուկային շրջանում առկա են կոշտ պելոտներ (մնասաղ կամ կոշտ նեղիլի)։ Ֆիքսվում է կոճակներով կամ կաշուն ժապավեններով:</p>
<p>Տրամդրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լուցնել անձնուկան քարտ (իլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սետեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման, N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությանից ստացած ձևաչափով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած

անձանց անձնական դործերը:

3 Իրեն դիմաժ Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, նյութախիզային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուին հուշաթերթիկն ստանալու փաստը Ռավաստիացնում է անձնական գործում արտազերծելով:

4 Շահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն սահանջներին:

5 Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պահանջարկ նախատեսված գործունեությանը.

2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին նրաշխարհում աջակցող միջոցների առտրաստման, տրամադրման և ստանալու համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա/համակարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ շահանջայ միջոցներ

3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավեր ծառայություն մատուցելու համար

4) աշխատանքային դեմուքներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար հաստատատասխան մուտնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպում, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մատուցելու, «Դրոթեզաօրթապեղիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման անդիվատական Ռավակարգ»-ում հուղազորումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ

5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դեվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքաշինության նորմերին համապատասխան), ներառյալ անսրգել մտոց կազմակերպության շենք և սուսարկման սրահ՝ մուտքի լրոյական մակարակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անդիվատեղ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար ընդունողների բացակայություն:

6 Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացում անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար, ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց տրամադրող գրավոր լիազորագիրը) մատուցողը «Դրոթեզաօրթապեղիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԼԸ Հախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հանձնարար մուղազորումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

68. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
«ՈՐՈՎԱՅՆԻ ԱՂԵԿԱՊ» ԱՐԱԿՅՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատազեռ պատրաստվող ույծպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է բնենան համապատասխան սերտիֆիկատը և համապատասխանեն տվյալ չափաբաժնի վերաբերվող բոլոր պահանջներին
2. Տրամադրվում է՝ կազմի առներով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրուն նպատակը, տեղադրման հատվածը, ինչնան ամրություն ստիճանը:
3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման մասկետը

	<p>դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուին սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման:</p> <p>5. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը՝ ապա շահառուն կարող է հարձակվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից սզույվելու ձևը և տրամադրում է գրավոր տեղեկատվության-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, ուսուցանման ու օգնագործման կառուցվածքի, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>7. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պատրաստվող չափափորձարկումների փուլերն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բնօրինական ցուցումներով ➢ սնթրուպոմեարիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ դիմացկունության և անբերական ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ
<p>Վիճակը երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ճառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները: 2. թելուքությունն առաջացել է բնականոն վաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածության համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում: 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անփոքական նշանակությամբ: 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդող անձանց կողմից չատարված վերանորոգման հետքեր: 5. լաբորատորն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով 6. թերությունն առաջացել է միտոմեալոր կամ անօգուտ կառուցած թայլերի կամ անփոք Վերաբերմունքի հետևանքով: 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ թաղաքացու դիմումն հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում (հատկական սոցիալական ճառայությունը լայստեխ՝ ԼՄԾ):</p>
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի հաճախ անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի էթիկետիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Որովայնի ճողվածքի համար նախատեսված աղեկապ</p> <p>Պատրաստվում է անհատական բաժնակա ամուր կտորից հողիկաժա՛ կամ այլ տեքստիլ և էլաստիկ նյութերից, ֆիքսվում է կոճակներով, պարունակում է ռետինե շերտերով, կամ ամրաթելերով: Կախված բժշկական ցուցումներից լրացուցիչ ամրության համար կարող են տեղադրվել նաև մետաղյա կամ պլաստիկ առաձգական ներդիրներ:</p>

Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմանները

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

1. Ծառայությունը ստույգ յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (կնիկորոնաին կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 նախնական 45-47-րդ կետերի՝ **նախատարությունից ստացած մեաչափով:**
2. Նախարարության պորտալի դաշնում տրամադրել հաշվառումները ստացած անձանց անձնական կործերը:
3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հոշաբերով կամ մատուցված ծառայության հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, նրախիջային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթադասերի տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Շահառուն հոշաբերի կնիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական դաշնում՝ ստորագրելով:
4. Շահառուի ջանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին:
5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝
 - 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
 - 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների ապահովման, տրամադրման և տրամադրման Իտմար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա /համակարգիչ, սկաներ, սալիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ
 - 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար
 - 4) աշխատանքային դեպքերներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, մուկելիցված, անձնական քարտի լրացման և դրանց սրահպանման համար մասնագետ , «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական սջակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ
 - 5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան), ներուղայ անարդի մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրեյտինը մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի դասնապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ դրանց անհատականության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, քարձրաշնող յեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժելու համար խոչընդոտները բացակայություն:
6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ եղան որը, ծառայություն ստացած անձանց տվ ախևրը (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիսգրագիրը՝ մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական սարքաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հավախրող մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման սրը:

**69. ՆԱԿԱԿՈՒՅՆ ՊԱՆՈՒՆԵՐ
«ՇՆԿԱԿԱԼ» ԱԶԱԿՏՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ**

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է

	<p>ռնհասն համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաբաժնին վերաբերվող բոլոր պահանջներին:</p> <p>2. Տրանագրվում է՝ ռազմի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների անվայությունը, բժշկի կողմից նշանակված կրճատ նպատակը, ֆիզաման ամբողջական առերևույթ:</p> <p>3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, ուրի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչև աշակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:</p> <p>4. Կազմակերպությունը շահառուին նախորդ հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայացրել չափափորձարկման:</p> <p>5. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին նախնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կապակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել սահմանված աշակցող միջոցը:</p> <p>6. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրազոր տեղեկատվություն-հուշաթղթիկ դրա հիմնական տեխնիկական պահանջներին, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու տրամադրման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>7. Շահառուին և խանձնկում վերջնական մուծաբերումից և նրա զրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ շփակական ցուցումներով ➢ անթրոսյունետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ դիմացկունությամբ և ախտաբանությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ
<p>Վիճակը Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. Երաշխիքային պատասխանում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ լընդհուպ նորով փոխարինում: Իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խուխտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մշակման հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մշակման համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են սխալիցակա վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդող անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառույթի համաձայնությամբ հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակագրության դեպքերի վերաբերյալ ճշգրտացրելու դիմումի հիման վրա ելուսկացություն է ներկայացվում Միասնական տեղեկական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՄԾ):</p>
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի և սամար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը ախտ է բավարարեն շահառուի Խճիները և ֆիզիկական պահանջներին՝ ռազմի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների թեույթը:</p>

Տեխնիկական նկարագիր	<p>Նախատեսված է ծնկահողի մասնակի անջարժացման համար:</p> <p>Պատրաստվում է անհատապես՝ բանալայա տևուր կտորից (տիպաժա՝ կամ այլ տեքստիլ և էլաստիկ նյութերից, ֆիքսվում է կաշուն ժապավեններով, կամ էլաստիկության շնորհիվ:</p> <p>Կախված բժշկական ցուցումներից լրացուցիչ ամրություն համար կառուցվում են սաղարթով և/ևս մեռայրյա կամ ալյատիկ արտեզական կողային ներդիրներ:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերադրող պայմաններ	<p>Շտապություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Շտապություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (ընկերոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծնայագիտվ: 2. Նախադասարան կահանջի դեպքում տրամադրել ծառայությունների ստացում անձանց անձնական գործերը: 3. Իրեն դրձած Հահարուն տրամադրել նախարարության հետ Էամաձայնեցված գրաւոր տեղեկատվություն-հուշարթիւ մատուցված ծառայության հիմնական տեխնիկական քաղաղքերի երաշխարջային սպասարկման սպաւարման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: Հահարուն հուշարթիւն ստանալու փուտղ հավասարացնում է անձնական գործում ստորագրելով: 4. Հահարուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աղակցող միջուկ, որը չի համապատասխանում հաստատված նվաղագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության կառավարողաւորություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահարուին երաշխարկոված աղակցող միջոցներու պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգային տեխնիկա՝ համակարգիչ, սխարներ, տպիչ սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար աներաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ 3) ֆինանսական միջոցներ՝ ստանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար 4) աղակատանջային անտրսներ՝ շահարուն երաշխարկոված աղակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ շահարունների փաստարթիքերի ընդունման, ծնակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ, «որոթեղագորթարթիկ և վերականգնողական աղակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ» ու մուտղագրումներ պատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար աներաժեշտ այլ մասնարկտ 5) համապատասխան և մատուցի շենքային պայմաններ տեղաղարձման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար՝ ՀՀ քաղաղաղինական նորմերին համապատասխան, ներաղայլ անարգա, մուտղ կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտղի գրուական մուտղաղակ կամ Հայաստանի Հանարայնության քաղաղաղինական նորմերի համապատասխան կատուցված թեթահարթակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, քարձրագնուլ մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաղարձվելու համար խուղընդուտների քաղակայություն <p>Բ. Շտապություն մատուցելուց դետո՝ նույն սրղ, ծառայություն ստացած անձանց տղայները (ներաղայլ հեռախուհահամար), ինչպես նաև շահարուի անձը հաստատող փաստարթիքերը և անձնական քարտ (ներկայաղուցի դեպքում նաև աղակցող միջուլ ստանալու գրաւոր լրագրարկիւլը)՝ մուտղաղել «որոթեղագորթարթիկ և վերականգնողական սպասարկման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկարվարվելով այլ համակարգի ՀՀ ԱԼՀ նախարարի կողմից հաստատուած տեխնիկական ստաղարկունցի պատանջներով և վարձյ շտամարանը: Մարղերում մատուցած ծառայության վերարերալ Հանակարղ մուտղաղումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարուից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քարտում նշելով մարղից ծառայության փաստաղի տրամաղրման օրը:</p>

70. ՆԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՆՔՆԵՐ

«ԱՐՄՆԿԱՅԻՆ ՀԵՆԱԿ» ԱՋԱԿՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԳՐՄԱՆ

<p>Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես, պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չավաքածին վերաբերվող բոլոր պահանջներին: 2. Տրամադրվում է՝ հաշվի առնելով ուղեկցող նվաճողությունների անկայությունը: 3. Անհատապես պատրաստվող պետքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչև աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին: 4. Կազմակերպությունը շահառուին նախորդը հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը Լաբոր է երկարանվել աչքի դնելով, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի երկայանում չափափորձարկման: 5. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին նախակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի աստիճանի և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը առաջառուն կարող է էրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը: 6. Յուրաքանչյուր աջակցող միջոցի հետ տրամադրվում է մեկ լրացուցիչ ռեզին: 7. Շահառուին սուղորոշվում է աջակցող միջոցից օգուվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տես ընտրագրքի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: 8. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Բարձրությունը կառավարվող: Բարձրության կարգավորումը չպետք է ձեռնարկի շահառու կողմից որևէ գործողությունը, որը կատարվում է լրացուցիչ այլ դրոժիքներ: Կամ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ:</p> <p>Պետք է բավարար շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ բեթոնությամբ ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ սեռային առանձնահատկությամբ ➢ դիմացկունությամբ և անրությամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. Ուրի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի ինտ կառաված խնդիրների վերացումը լընդհուպ նորով փոխարինումի փրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում: 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չլուծված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կարողվածքը կամ սխեման վիճակի ռեռնանքով, 6. թերությունն առաջացել է միտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ

	<p>անվույր վերաբերմունքի հետևանքով.</p> <p>7. աշակցող միջուկ սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա կայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ գածո ցերմաստիճան, ժանդոտման, թթվային սիջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ. երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վնասարույ դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄԼԾ):</p>
Անվտանգությունը	<p>Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի ֆիզիոնիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող խվանությունների բնույթը:</p> <p>Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ համեմայն շահառուի ֆիզիոլոգիական ա.կյանքի:</p>
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Այլումինե կամ այլ մետաղների ձուլվածքից խողովակներ, շերտեր ձայրառ. բռնակը պլաստիկ կամ սպունգային փափուկ նյութերով, հարմարալիտ, հենակի արմնխային հատվածը՝ նախարազուկը գրկող, շարժուն կամ անշարժ պլաստիկից:</p> <p>Բարձրությունը կարգավորվող:</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <p>1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնատվան քառու (էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման V I հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով:</p> <p>2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը:</p> <p>3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված զբաղվող սեղևկատվություն հուշաբերիկ մատուցված ծառայություն, հոմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հեռնական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ Շահառուն հուշաբերիկն և տանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական դրժոն ստորագրելով:</p> <p>4. Շահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աշակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն դաժանքներին.</p> <p>5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պահտալիտությունների կառուարման համար պահանջվող՝</p> <p>1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.</p> <p>2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աշակցող միջոցների պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա (համակարգիչ, սկաններ, տպիչ սարք և այլն) և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ</p> <p>3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար</p> <p>4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին երաշխավորված աշակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնաշեն շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական բարտի ցուցման և դրանց պահպանման համար մասնագետ . «Պրոբնզատթաթեղիկ և վերականգնողական աշակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մուտքագետ</p> <p>5) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց ուղևորվումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքացիական նորմերին համապատասխան), ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպություն շենք և սպասարկման յրա՛ մուտքի գրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ, իսկ յրանց անհնարինություն դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և</p>

	<p>ուպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն:</p> <p>6. Ծառայություն (մատուցելուց հետո)՝ երկր օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներուղայ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հասուցասուղ փաստաթղթերը և անձնական քաշող ներկայացուցչի դիպքում նաև աջակցող միջոց յուսուսալու գրամիր լիպարուզիրը՝ մ.տ.սցագրել «Պրոթեզատրությունիկ և վերականգնողական պարամետրերի տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ դեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի առիանցներով և վարել շտենարանը: Մարդերում մատուցած հատուկության վերաբերյալ Հանակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում՝ անձնական քայտում նշելով մարկից հատուկության փաստային տրամադրման օրը:</p>
--	---

71. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊՍԸԱՆՁՆԵՐ
«ԹԵՎԱՏԱԿԻ ՀԵՆԱԿ» ԱՐԱԿՅՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

<p>Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է յնեն ևս համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաբանին վերաբերվող բոլոր պահանջներին: 2. Տրամադրվում է՝ հաշվի առնելով ուղեկցող միվանդությունների սուկաւթյունը: 3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում պատրաստման և տրամադրման ժամկետը պինելուց հետո մինչև 15 օր: Եթե ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումների՝ մինչև աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին: 4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոց հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափավորմարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է նվազարձգվել այն դիպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափավորմարկումներ: 5. Եթե անհրաժեշտ չափավորմարկումներին յանակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել սուկեսլ աջակցող միջոցը: 6. Զույտըանցյուր շահառուին տրամադրվում է կատարելով համապատասխան անթույլմեղրիկ չափագրումներ: 7. Յուրաքանչյուր աջակցող միջոցի հետ տրամադրվում է մեկ լրացուցիչ ոնելու: 8. Ասհառուին սուլորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-ուշաբերիկ դրա հիմնական տեխնիկաթուրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ: 9. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:
---	---

<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Բարձրությունը կարգավորվող: Բարձրության կարգավորումը չափող է ենթադրի շահառուի կողմից որևէ կործողությունը, որը կատարվում է լրացուցիչ ալ գործիքների կամ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ: 2. Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝ <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ թեթևությամբ ➢ անթույլմեղրիկ տվյալներով ➢ ուսրիքային առանձնատհատկությամբ ➢ սեռային առանձնատհատկությամբ ➢ սիմպլոնությունությամբ և ամրությամբ ➢ ֆունկցիոնությունությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
--	---

<p>Վիճակը</p> <p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1 տարի՝ երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում ոչուկի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ծառայություն մատուցող</p>
---	--

	<p>կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. լսախոսվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով Ռոդ որում, բնականոն մաշվածություն հանազում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են անխնայական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա անկա են չի սպառված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կատարվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է մասնակցի կամ անդամի կատարած ցույցերի կամ անպիսի վերաբերմունքի հետևանքով, 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա կրա հայտնաբերվել են բնական կազմակերպության վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ցերմանումների, ժանգոտման, բեռնային միջավայրի ազդեցության առկա առաջացած դեֆորմացիաներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի նաև կապված վիճակագրության դեպքերի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի շինան վրա եղյակացություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՄՇ):</p>
<p>Անլուսանգությունը</p>	<p>Շահառուի օրգանիզմի հստակ անլուսանգ, օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիոլոգիական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա և/կամ նրա հիվանդությունների բնույթը: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ համաձայն շահառուի ֆիզիոլոգիական տվյալների:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Այլումի են կամ այլ մետաղների ծուլվածքից խողովակներ, ռետինե ձայնալու, բնակել և թևատակային հատվածը պլաստիկ, կամ սպունգային փափուկ նյութերով հարձարավոր ձեռքի բնակի դիրքը և հենակի բարձրությունը կարգավորվող:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ճառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ճառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (Եվկոլորնաին կամ թղթային եղանակով): Խամաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը: 3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ, Շահառուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական շտաբում ստորագրելով: 4. Շահառուի ցանկությանը չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գրասեղաներ, նյութեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա/համակարգիչ, սկաններ, օդով սառը և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ 3) ֆինանսական միջոցներ՝ առանց կոսնիսավճար ծառայություն մատուցելու համար 4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ

	<p>շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևաչափման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ , «Պրոթեզաադապտացիոն և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական Իանակարգ»-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների սուսմադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ</p> <p>5. համապատասխան և մասշտաբային շենքային կայաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու հստակ ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, ներառյալ անարգել սուսք եղանակերպության շենք և սպասարկում, սրահ՝ մուտքի զրոյական մակարդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահարթակ իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրալիտոլ մեքանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն.</p> <p>6. Եռաչափային մատուցելուց հետո՝ երկն օրը, ծառայություն ստացած անձանց ուղևորները (ներառյալ է ծառայողները), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի գեպքում նաև աջակցող միջոց սուսմադրող գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաադապտացիոն և վերականգնողական պայուսումների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ՍՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական սուսուցարանի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:</p>
--	---

72. ԵՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏԱՆՆԵՐ
«ՁԵՆՆՍՓՈՒՍՏ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ» ԱԶԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՎԱԴՐՄԱԼ

<p>Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհասարակ սպասարկող այնպես էլ սպասարկող գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաորումին վերաբերյալ բոլոր պահանջներին. 2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը 3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձայնություններ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին. 4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն սահմանված ժամկետում չի ներկայանում չափափորձարկման: 5. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը: 6. Ցուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվում է կատարելով համապատասխան անթրոպոմետրիկ չափագրումներ: 7. Յուրաքանչյուր աջակցող միջոցի հետ տրամադրվում է մեկ լրացուցիչ տեղիք: 8. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ պրա հիմնական տեխնոլոգիայի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման և օգտագործման կանոնների, դերքական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ 9. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և երես գրավոր համաձայնությունից հետո:
<p>Վերակցող միջոցի ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Բարձրությունը կարգավորվող: Բարձրության կարգավորումը չպետք է ենթարկի շահառուի յոթմից որևէ գործողությունը, որը կատարվում է լրացուցիչ այլ գործիքների կամ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ:

	<p>2 Պետք է բավարարի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բժշկական ցուցումներով ➢ թեթևաբյանք ➢ անբրոպոմետրիկ սովյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ սեռային առանձնահատկությամբ ➢ դինամիկություններ և անրոպեամբ ➢ ֆունկցիոնալությամբ ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ սովյալներով
Վիճակը	Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր էյուրեկրից պատրաստված
Երաշխիքս ին ժամկետ	<p>1 տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ չափված խնդիրների վերազույժը լրնջողապ նորով վավարինումը իրականացվում են ծառայութուն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել, եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խայտովել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները. 2. թերությունն առաջացի է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Անդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները. որոնք երաշխիքս ին ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում. 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անըրջական նշանակությամբ. 4. աջակցող միջոցի վրա սուկա են չի ազդողված անձանց կողմից կատարված վեջանորոպման հետքեր. 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխանան փոխալու հետևանքով. 6. թերությունն առաջացել միտումնաձոր յում անզգույշ կատարած բայլերի կամ անփութ վերաբերմունքի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ լրածր ջերմաստիճանի ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ: կապված վիճահարույց դեպքերի վերաբերյալ բաղաբայու դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՄՄ):</p>
Անվտանգությունը	<p>Շահառուի օրպանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող էյուրեքը պետք է բավարարեն շահառուի հիդրոնիկ և ֆիզիկական պահանջների: հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիպոստոպությունների ընտյթը:</p> <p>Առավելազոցն ճանրաբեռնվածությունը՝ համաձայն շահառուի ֆիզիոլոգիական սովյալների:</p>
Տեխնիկական նկարագիր	<p>Այլումինե կամ այլ մետաղների ծեղվածքից խողովակներ, ղեկիմա ծայրատ լունակը պլաստիկ կամ սպունզային փափուկ էյուրեքով հարմարալետ:</p> <p>Բարձրությունը կարգավորվող.</p>
Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ	<p>Շահառություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Շահառություն ստապած յուրաքանչյուր անձի համար յուրեքել անձնակալ. քարտ (է նկարոնային կամ թույթային եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության ՉՂ15 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավերկածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծնաչափով: 2. Լախարարության պահանջի դեպքում յորամադրել ծառայություններ ստացում անձանց անձնական գործերը 3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեզված գրալիտ տեղեկատվություն-հոլջաթերթիկ մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման մամկետի վերաբերյալ: Շահառուն հոլջաթերթիկն ստանալու վաստը հավաստիացնում է անձնական գործում ստորագրելով: 4. Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ

աջակցող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին:

5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններ: կատարման համար պահանջվող՝

- 1) մասնագիտական գործունեության հավաստագրված որակն ապահովող նախատեսված գործունեությանը:
- 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցները պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, պորժիքներ, կյուբեռ, ուսրքեր, տարաբնույթի մեքենաներ, համակարգչային տեխնիկա (համալարգիչ, սկաներ, տպիչ սարք և այլն): և ձառայությունները տրամադրման համար անհրաժեշտ ևլ սեանդակ միջոցներ
- 3) ֆինանսական միջոցներ՝ ատանց կանխավճար ծախսերուն մատուցելու համար
- 4) աշխատանքային տեսություններ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար (համապատասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձեակերպման անձնական բարոյի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ , «Պրոթեզաբոնոլոգիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցներ» սրահարման տեղեկատվական համակարգի-ում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծախսերունների տրամադրման համար անհրաժեշտ ևլ մասնագետ
- 5) հավաստագրման և մատչելի շինքային պայմաններ տեղաշարժման դեպքերուն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար (ՀՀ քաղաքացիական նորմերին համապատասխան), ներուլայ անարգիլ մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի զոնայական մուտքդակ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքադարձակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում հավաստագրման անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում տեղաշարժվելու համար խոչընդոտների ճուղակայություն:
6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նրանք, ծառայություն ստացած անձանց ավանդները (ներուլայ հեռախոսով համար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր վստահագիրը՝ մուտքագրել «Պրոթեզաբոնոլոգիկ և վերականգնողական պարագաների սրահարման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԿ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Հանրապետական մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 7 օր(ա ընթացքում անձնագրան քարտում նշելով մարզից ծառայության փաստագր տրամադրման օրը:

73. ԱՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՆԱԶՆԵՐ

«ՍՊԻՏԱԿ ԶԵՆՆԱՓՈՒՅՆ» ՏԵՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐՈՒՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԱԶԱԳՈՂ ՄԻՋՈՑԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անհատապես պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սեթալֆիկատ և համապատասխանին լուրջ չափաբանին վերաբերվող բոլոր պահանջներին:
2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով ողեկցող հիվանդությունների առկայությունը:
3. Սույն ձեռնարկայտի չափը որոշում է շահառուն:
4. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրումը շահառուին:
5. Կապակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այն դեպքում, եթե շահառուն ստեղծանել է ժամկետում չը ներկայանում չափափորձարկման:
6. Եթե անհրաժեշտ չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 օրվա ընթացքում

	<p>կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել տրամադրված աջակցող միջոցը:</p> <p>7. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից օգտվելու ձևը և տրամադրվում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տեխնոլոգիաների, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնները, հերթափոխ տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>8. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>Պահանջ է շախարհի շահառուի պահանջներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ բեռնություն ➢ անթրոպոմետրիկ տվյալներով ➢ տարիքային առանձնահատկությամբ ➢ սեռային առանձնահատկությամբ ➢ դիսկոնֆորտ, ֆարմ և անրություն ➢ ֆունկցիոնալության ➢ հարմարությամբ ➢ էսթետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p> <p>1. տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը (ընդհուպ նորով փոխարինումը) իրականացվում են ձառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել երե՛</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանման ու օգտագործման կանոնները. 2. բերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Ընդ որում, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցի օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիազդող անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հետքեր. 5. բերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով. 6. բերությունն առաջացել միտումնազոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անփույթ վերաբեյմունքի հետևանքով. 7. աջակցող միջոցը սպառում է հանձնելուց հետո նրա վրա հայտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանգոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի ներսում կատարված վիճակագրության գեներալի վերաբերյալ քաղաքացու դիմումի հիման վրա օգրակազմություն է ներկայացնում Միասնական սոցիալական ծառայությունը (այսուհետ՝ ՄՍԾ):</p>
<p>Անվտանգությունը</p>	<p>Շահառուի սրղանիզմի համար անվտանգ, օգտագործող նյութերը պետք է բավարարեն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին՝ հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Շալվող 4 կամ 5 հատվածանի ալումին /Օր F5 A կամ այլ ցինկալիտ՝ ծճոնափայտ՝ լույս արտացոլող ծածկույթով</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպությանը վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քարտ (Երկարունային կամ թղթային օպտիմալի՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ձևաչափով: 2. Լախարարության սլահանցի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը: 3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ մատուցված ծառայության հիմնական

ունխնիկական բնութագրերի, երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ Շահառուի ուղղաթիվային առանցքի փաստը հավաստացնում է անձնակազմի գործուն ստորադասում:

4. Շահառուի գանձարկային չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն չավանդող միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին:

5. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնալիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը:

2) անխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցություն միջոցների պատրաստման, տրամադրման և տրամադրման համար նախատեսված սեղաններ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, հանրակարգային սխեմային / րանսպորտ, սկսված, տպիչ սարք և այլն / և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ:

3) Ֆինանսական միջոցներ՝ արանց կանխավճար ծառայություն մատուցելու համար:

4) աշխատանքային ռեսուրսներ՝ շահառուին ժամկետային աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ . «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցներ» տրամադրման տեղեկատվական համակարգում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ:

5) համապատասխան և մատչելի շինքային պայմաններ սնդաշարժման դժվարություն: Ունեցող անձանց սահմանափակ իրականացումներ համար ՀՀ քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան, ներառյալ անալիզ մուտք և պայմանական շինք և սպասարկման սրահ՝ մուտք: զրոյական մուտքային և մուտքային Հանրապետության քաղաքաշինական նորմերի համապատասխան կառուցված թեքահայրակ, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական տարաբնույթի վերելակ, բարձրագույն մեխանիզմներ և սպասարկման սրահում սողաշարժվելու համար խոչընդոտների բացակայություն:

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար), ինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիազորագիրը) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱԱՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը: Մարզերում մատուցած ծառայության վերաբերյալ Համակարգ մուտքագրումները կարող են իրականացվել ծառայության մատուցման ավարտից հետո 2 օրվա ընթացքում անձնական քարտում նշված մարզից ծառայության փաստացի տրամադրման օրը:

74. ԼՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՆԱԶՆԵՐ

«ԲԱՅՆԼԱԿ ՍՈՎՈՐՈՒԿԱՆ» ԱԶԱԿՑՈՂ ՄԻՐՈՑԻ ՏՐԱՄԱԳՐՄԱՆ

Աջակցող միջոցի տրամադրման պայմանները

1. Կարող են տրամադրվել ինչպես անոստարակետ պատրաստվող այնպես էլ պատրաստի գործարանային մոդելներ: Պատրաստի գործարանային մոդելները պետք է ունենան համապատասխան սերտիֆիկատ և համապատասխանեն տվյալ չափաբաժնին վերաբերվող բոլոր պահանջներին:

2. Տրամադրվում է հաշվի առնելով ուղեկցող հիվանդությանների առկայությունը:

3. Անհատապես պատրաստելու դեպքում՝ պատրաստման և տրամադրման ժամկետը դիմելուց հետո մինչև 15 օր, որի ընթացքում կատարվում են անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումներ՝ մինչ աջակցող միջոցի վերջնական տրամադրման շահառուին:

4. Կազմակերպությունը շահառուին նախօրոք հայտնում է անհրաժեշտ քանակի չափափորձարկումների մասին: Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը կարող է երկարաժամկետ այն դեպքում, եթե շահառուն տահմանված ժամկետում չի ներկայանում

	<p>չափափորձարկման:</p> <p>5. Եթե սնկիբաժնե չափափորձարկումներին մասնակցելու հետո 15 արվա լնթուցքով կազմակերպությունը չի պատրաստել և վերջնական տրամադրել աջակցող միջոցը, ապա շահառուն կարող է հրաժարվել ստանալ աջակցող միջոցը:</p> <p>6. Յուրաքանչյուր շահառուն տրամադրվում է կատարելով դամապատասխան անթրոպոմետրիկ չափագրումներ:</p> <p>7. Յուրաքանչյուր աջակցող միջոցի հետ տրամադրվում է մեկ լրացուցիչ ունեին:</p> <p>8. Շահառուի ցանկությունը կարող է տրամադրվել ձալովի կամ ֆիզական քսյակ:</p> <p>9. Շահառուին սովորեցվում է աջակցող միջոցից սպտվելու ձևը և տրամադրում է գրավոր տեղեկատվություն-հուշաթերթիկ դրա հիմնական տվյալներով: Երաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման կանոնների, հերթական տրամադրման ժամկետի վերաբերյալ:</p> <p>10. Շահառուին է հանձնվում վերջնական փորձարկումից և նրա գրավոր համաձայնությունից հետո:</p>
<p>Աջակցող միջոցին ներկայացվող այլ պահանջներ</p>	<p>1. Ընթացքում կարգավորվող: Բարձրության կարգավորումը չպետք է ներառի շահառուի կողմից որևէ գրձողությունը, որը կատարվում է լրացուցիչ այլ գործիքների կամ սեխնիկական միջոցների օգտագործումով:</p> <p>2. Պետք է բաժանարարի շահառուի սպասանքներին՝</p> <ul style="list-style-type: none"> > բժշկական ցուցումներով > թեթևությամբ > անթրոպոմետրիկ տվյալներով > տարիքային առանձնահատկությամբ > սեռային առանձնահատկությամբ > դինամիկությունությամբ և ակտիվությամբ > ֆունկցիոնալությամբ > հարմարությամբ > էսթետիկ տվյալներով
<p>Վիճակը</p>	<p>Չօգտագործված, ամբողջությամբ նոր նյութերից պատրաստված</p>
<p>Երաշխիքային ժամկետ</p>	<p>1 տարի երաշխիքային սպասարկում, որի ընթացքում որակի հետ կապված խնդիրների վերացումը լընթիվալ նորով փոխարինումով իրականացվում են ծախսություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկում կարող է չիրականացվել եթե՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Խախտվել են աջակցող միջոցի պահպանմանն ու օգտագործման կանոնները, 2. թերությունն առաջացել է բնականոն մաշվածության հետևանքով: Այն որոն, բնականոն մաշվածություն համարվում են աջակցող միջոցը օգտագործման հետևանքները, որոնք երաշխիքային ժամկետում առաջացրել են տեխնիկական վիճակի և արտաքին տեսքի վատթարացում, 3. աջակցող միջոցն օգտագործվել է ոչ անմիջական նշանակությամբ, 4. աջակցող միջոցի վրա առկա են չիտարված անձանց կողմից կատարված վերանորոգման հնարքեր, 5. թերությունն առաջացել է աջակցող միջոցի կառուցվածքը կամ սխեման փոխելու հետևանքով, 6. թերությունն առաջացել է խտումնավոր կամ անզգույշ կատարած քայլերի կամ անմիջաբան վերաբերմանից հետևանքով 7. աջակցող միջոցը սպառողին հանձնելուց հետո նրա վրա հարտնաբերվել են մեխանիկական վնասվածքներ՝ խոնավության, բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանի, ժանկոտման, թթվային միջավայրի ազդեցության տակ առաջացած վնասվածքներ: <p>Երաշխիքային ժամկետի հետ կապված վիճակագրության դեպքերի վիճակագրության ընդարձակ դիմումի հիման վրա եզրակացություն է ներկայացնում Ախանախան սոցիալական ծախսությունը (այսուհետ՝ ՄՍԾ):</p>

<p>Ռեզյումեներ</p>	<p>Շահառուի հրահանգին կամար անվտանգ, զգտագրածվող նյութերը պետք է թավարարուն շահառուի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին հաշվի առնելով նրա հիմնական և ուղեկցող հիվանդությունների բնույթը: Անավելազույն ձանրարուն վսճութունը՝ համաձայն շահառուի ֆիզիոլոգիական տվյալների:</p>
<p>Տեխնիկական նկարագիր</p>	<p>Այսմիջև կամ այլ մեխանիզմի ճուղակային շտրոկային, ուստի՛ն ձայնատներ, ջրմայները պլաստիկ, կամ սպունգային փափուկ նյութերով հարմարավետ: Կարող են լինել ձայնի կամ վրոպի անշարժ, դիմացի անիվներով կամ առանց: Բարձրությունը կարգավորվող:</p>
<p>Տրամադրող կազմակերպության վերաբերող պայմաններ</p>	<p>Ճառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ճառայություն ստացած ուրաջանչյուր անձի համար լրացնել անձնական քույր (էլեկտրոնային կամ օրգանիկ եղանակով)՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշման N 1 հավելվածի 45-47-րդ կետերի՝ նախարարությունից ստացած ծնագրով: 2. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական փոքրերը: 3. Իրեն դիմած Շահառուին տրամադրել նախարարության հետ համաձայնեցված փոխար տեղեկատվություն-ի-շարժերի մատուցված ծառայության, հիմնական տեխնիկական բնութագրերի, հրաշխիքային սպասարկման, պահպանման ու օգտագործման լանդինների, հերթական տրամադրման մակերի վերաբերյալ: Շահառուն հուշաթերթիկն ստանալու փաստը հավաստիացնում է անձնական գործում ստորագրելով: 4. Շահառուի ցանկությամբ չի կարող տրամադրվել այնպիսի ծառայություն կամ սցենար միջոց, որը չի համապատասխանում հաստատված նվազագույն պահանջներին: 5. Ունենալ պաշտնազրույց նախատեսված պարտավորությունները կատարման համար պահանջվող՝ <ol style="list-style-type: none"> 1) մասնագիտական գործունեության նախարարության պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը, 2) տեխնիկական միջոցներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցները պատրաստման, սպասարկման և տրամադրման համար նախատեսված սենյակներ, գործիքներ, նյութեր, սարքեր, սարքավորումներ, համակարգչային տեխնիկա, ժամանակագրիչ, սկալներ, տախի սարք և այլն՝ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ օժանդակ միջոցներ: 3) ֆինանսական միջոցներ՝ սույնը չանխափան ծառայություն մատուցելու համար: 4) աշխատանքային ուսուցիչներ՝ շահառուին երաշխավորված աջակցող միջոցների պատրաստելու և (կամ) տրամադրելու համար համապատասխան մասնագետ շահառուների փաստաթղթերի ընդունման, ձևակերպման, անձնական քարտի լրացման և դրանց պահպանման համար մասնագետ, «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական աջակցող միջոցների տրամադրման տեղեկատվական համակարգում մուտքագրումներ կատարող մասնագետ և ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ այլ մասնագետ: 5) համապատասխան և յուրաքանչյուր շենքային պայմաններ տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց սպասարկումն իրականացնելու համար ՀՀ քաղաքացիական նորմերին համապատասխան, ներառյալ անարգել մուտք կազմակերպության շենք և սպասարկման սրահ՝ մուտքի գրոյաչան մատուցող կամ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կարգի կառավարության կազմակերպության թերապիայի, իսկ դրանց անհետադարձության դեպքում համապատասխան անվտանգ տեխնիկական սարքավորումներ՝ վերելակ, բարձրացնող մեխանիզմներ և սալադարձման սրահում տեղաշարժելու համար շտաբներին բաշխվածություն: 6. Ճառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց սովորները (ներառյալ հեռախոսահամար), լինչպես նաև շահառուի անձը հաստատող փաստաթղթերը և անձնական քարտը (ներկայացուցչի դեպքում նաև աջակցող միջոց ստանալու գրավոր լիազորագրից) մուտքադրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարտաշահման լի տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՍՀ